



专业读物

THE MOST EFFECTIVE APPLICATION TIPS
ON COUNT METHOD OF WAVE THEORY

波浪理论 应用秘籍

☆ 最有效的波浪计数方法 ☆

吴稚炫◎著



本书破解了:

千人数浪千种样的难题，为读者提供了**波浪计数密钥**。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

THE MOST EFFECTIVE APPLICATION TIPS
ON COUNT METHOD OF WAVE THEORY

波浪理论 应用秘籍

☆ 最有效的波浪计数方法 ☆

吴稚炫◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

波浪理论应用秘籍: 最有效的波浪计数方法/吴稚炫著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0754 - 4

I. ①波… II. ①吴… III. ①股票投资 IV. ①F830. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 110592 号

责任编辑 张玲玲

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 然则创意设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 21. 75

字 数 325 千字

版 次 2012 年 2 月第 1 版

印 次 2012 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0754 - 4/F · 8869

定 价 48. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

一个普通散户因为掌握了波浪理论，经过自身努力，短短几年内资金膨胀两百倍，从2万元跃升到400万元，潇潇洒洒走进大户室，为妻爱慕，为人仰慕，享尽天伦之乐。你信吗？你想吗？

读完本书你一定会走出悲观的阴影，信心百倍地重赴股市沙场，向大鳄恶鲨宣战，把曾经痛失的血汗钱、养命钱、买房钱统统加倍夺回来！我深信，不久的将来，在赢家队伍里一定会见到你的身影！

波浪理论曾风靡全球，在世界各国特别是美国引起巨大反响。

波浪理论具有两大魅力：首先它是一种技术分析方法，不涉及基本面、政策面等；其次它具有独到的趋势分析和时空预测功能。因此，投资者，特别是处于弱势地位的中小散户，只要掌握并成功运用这一理论，就能在股海中自由弄潮，再也不用惧怕信息不对称，再也不会被贪婪、恐惧等人性弱点所左右了。

波浪理论创立于20世纪三四十年代，奠基者是美国大师拉尔逊·纳尔夫·艾略特。美国另两位分析大师对这一理论作了精辟、独到的诠释。在这之后的数十年里，这一理论基本上没有什么新的发展；由于受到科技手段的束缚，大师们没能提供开启应用大门的秘匙——“波浪计数方法”。国内目前能见到的有关波浪理论的书籍和视盘资料都是亦步亦趋，仅停留于对原有理论的解读。

众多向往者只能依靠各自的理解能力去摸索发挥，所以常常陷于矛盾和困惑之中。

笔者对波浪理论作了持续八年的学习研究，破解了应用秘钥，掌握了波浪系统动态演绎规律，找到了应用这一理论把握趋势、逃顶抄底和选股

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

的方法。在研究过程中，笔者积累了一些心得，现不揣浅陋，付诸文字，与广大投资者分享，权作一次抛砖引玉式的探索尝试。

波浪理论以宏观宇宙为背景、以自然法则为底蕴来揭示有序恒定的循环演绎规律，给人的印象好似神秘莫测，其实并非如此。理论的创立堪称伟绩，但学习应用相对要轻松得多。波浪理论用静态揭示动态、有形展示无形的方法，将深奥的逻辑演绎和丰富的内涵极其简单地展现在大家熟悉的 K 线图上，因此只要具备初中文化程度和必要的炒股常识，经过实践都能掌握并成功应用。

本书面向所有对波浪理论感兴趣的读者。

本书分上、下两篇。上篇介绍对波浪理论的新认知，下篇介绍具体应用方法。

波浪理论广泛适用于包括股市、债市、期市、汇市、房市在内的各类市场经济活动。因此，读者一旦从股市着手掌握了这门市场分析工具，必定会超越股市范围，同样成为其他市场的赢家。

吴稚炫

写于 2011 年 4 月

| 目 录 |

CONTENTS

前 言

上篇 对波浪理论的新认知 / 1

第一章 波浪系统的网络纽带——浪级

第一节 浪级划分	4
一、划分标准	4
二、浪级确定	4
三、K 线期限确定	6
四、中美两国浪级划分对照	6
第二节 浪级拓展（收缩）及同级细分（粗合）规则	7
一、五一三法则	7
二、1—1/3/5 法则	8
三、 $1-(5+4n)/(3+2n)$ 法则	12
第三节 浪级时空对应规则	12
一、完整一浪定义	12
二、父、子浪级间完整一浪时空对应规则	12
三、任意浪级间完整一浪时空对应规则	31
四、完整一浪浪幅	31

第二章 波浪理论的核心要素——波浪结构

第一节 二浪结构	32
----------------	----

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

第二节 八浪基本循环结构	34
一、八浪基本循环结构涉及的名称概念	34
二、八浪基本循环结构模式	35
三、八浪基本循环结构所决定的波浪系统的特征	51
四、八浪基本循环结构的成因机理	51
五、八浪基本循环结构成因机理所决定的时空规则指南	52
第三节 延长浪	55
一、延长浪特征	55
二、浪级拓展时子级是否延长（或连续延长）判断	56
三、延长（或连续延长）终止判断	57
四、延长浪出现位置	57

第三章 波浪理论的支撑底蕴——自然法则

第一节 静态法则（黄金分割）	65
一、斐波纳契数列与大自然静态法则	65
二、波幅遵守斐波纳契数列蕴涵的大自然静态法则	67
三、波幅规则指南	67
第二节 动态法则（黄金平衡）	78
一、黄金矩形与大自然动态法则	78
二、波浪运动遵守黄金矩形蕴涵的大自然动态法则	79
三、螺旋通道	79
第三节 黄金空间	79

第四章 波浪系统的时空演绎特性——有序恒定

第一节 波浪时空演绎规律	81
一、时空属性指称及结构拓展和框架锁定规律	81
二、实证简析	82
三、同时空同特性	101
第二节 二浪结构主宰下的时空独立性	102

第五章 波浪理论应用秘匙——波浪计数方法

第一节 波浪计数方法	104
------------------	-----

一、方法	104
二、思路的形成	104
三、遵循规则	105
第二节 波浪逆转规则	105
一、波浪逆转规则概述	105
二、波浪逆转规则细则	109
第三节 逆转点位置移动规则	126
第四节 波浪计数举例	131

下篇 波浪理论的实际应用 / 137

第六章 黄金雷达

第一节 黄金通道	139
一、黄金通道简介	139
二、黄金通道的雷达功能	139
三、黄金通道的辅助预判功能	140
第二节 黄金通道等级	140
第三节 黄金通道的做法	143
一、常规做法	143
二、跳级做法	147
三、特殊做法	149
四、三个已知点集中于同一根 K 线上的原形黄金通道做法	151
五、两个已知点集中于同一根 K 线上的变形黄金通道做法	152
六、无法绘制的黄金通道	152

第七章 黄金通道做法实盘演练

第一节 八浪基本循环中第三浪按等级实盘演练	153
一、等级 1	153
二、等级 2	155
三、等级 3	159

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

四、等级 4	164
五、等级 5	168
六、等级 6	171
七、等级 7	175
八、等级 8	179
九、等级 9	183
十、等级 10	187
十一、等级 11	191
十二、等级 12	195
十三、等级 13	198
十四、等级 14	201
第二节 八浪基本循环中第四浪按等级实盘演练	206
一、等级 1	206
二、等级 2	210
第三节 八浪基本循环中第五浪按等级实盘演练	214
一、等级 1-1	214
二、等级 1-2	219
三、等级 2	224
四、等级 3-1	229
五、等级 3-2	233
六、等级 4	237
七、等级 5	241
八、等级 6	246

第八章 逃顶抄底绝招

第一节 实际顶顶部的基本特征	252
第二节 实际顶预测和顶部确认方法	254
一、位置预测和顶部确认	254
二、走时预测	275
第三节 黄金分割技术指标程序	278
一、黄金分割程序	279

二、安装方法	281
三、使用方法	282
第四节 说明几个实际顶预测问题	282
一、实际顶预测可靠吗?	282
二、实际顶预测能一步到位吗?	285
三、实际顶预测最长时间跨度如何确定?	285

第九章 趋势把握技巧

第一节 黄金时空预判	286
一、黄金时空预判内容和方法	286
二、沪市十年线基本浪第4浪时空预判演示	287
三、沪市十年线第5浪时空预判要点	293
第二节 对波浪走势拓展的把握	294
一、浪级拓展细节把握方法	294
二、当前波浪运行位置把握方法	301
三、波浪系统原始起点和新股浪别识别方法	305

第十章 选股方略

第一节 一年四季爬山的运作策略	307
第二节 一年四季爬山的选股诀窍	308
一、选股方法	308
二、动态牌上“阶段涨幅”栏目的建立和使用方法	310
三、应用实例	310

附录 大盘数浪实例	324
后记	331

◀ 上 篇 Shang Pian ▶

对波浪理论的新认知



宇宙运动无不遵循存于天地间的自然法则，以有序恒定的方式循环演绎。波浪理论由此着手，揭开了市场经济活动的奥秘。



全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

第一章

波浪系统的网络纽带——浪级

波浪系统是一个多层次网络体系。波浪系统中的层次称做浪级。浪级充当了网络纽带角色。波浪循环是按浪级分层推进、同步演绎的，这是自然法则内在机制使然。如果将人为分开的年线、月线、周线的 K 线结构图合为一图（图 1-1），那么波浪系统的网络特征及层次关联性就昭然若揭了。




图 1-1 合为一图的年线、月线、周线结构模型

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

第一节 浪级划分

波浪系统浪级的划分以浪级层次的客观存在为基础。划分的目的是为了
保证揭示浪级间的层次关联规律。

浪级间的层次关联规律涵盖浪级拓展和时空对应。

波浪静态结构就是按层次关联规律动态地完成循环演绎过程的。

一、划分标准

浪级划分并非天成。人为划分正确与否，以能否保证揭示浪级层次关
联规律为鉴别标准。

科学划分标准包含以下三条要求：

第一条 能保证父子浪级同步演绎；

第二条 能使子级 K 线清晰展示父级对应周期的波浪细节；

第三条 能便于确定市场行进位置。

浪级划分所要做的工作，就是按科学划分标准提出的要求，确定浪级
和 K 线期限。

二、浪级确定

(一) 基准浪级

波浪系统以年线为基准浪级。

(二) 年线以下浪级

根据各类投资者需要，目前一般股市行情分析系统提供的 K 线图除了
年线外，还包括半年线、季线、月线、周线、日线、60 分钟线、30 分钟
线、15 分钟线、5 分钟线和 1 分钟线等。年线以下浪级就在这些层次等级
中取舍。浪级名称涵盖了对应的 K 线周期。

1. 年线的子浪级

年线的子浪级在半年线、季线、月线三者中取舍。半年线难以清晰展
示年线对应周期的波浪细节；季线难以确定市场行进位置。因此，确定月
线为年线的子浪级，其 K 线周期为 1 个月。

2. 月线的子浪级

月线的子浪级为周线，其 K 线周期为 1 周。

3. 周线的子浪级

周线的子浪级为日线，其 K 线周期为 1 日。

4. 日线的子浪级

日线的子浪级在 60 分钟线、30 分钟线、15 分钟线三者中取舍。15 分钟线尽管也能清晰展示日线对应周期的波浪细节，但靠 5 分钟线太近，影响子浪级对它的展示。因此，日线的子浪级由 60 分钟线或 30 分钟线担当（读者可根据自己的习惯喜好确定使用两者中的哪一个），其 K 线周期为 60 分钟或 30 分钟。

5. 60 分钟线/30 分钟线的子浪级

60 分钟线/30 分钟线的子浪级为 5 分钟线，其 K 线周期为 5 分钟。

6. 5 分钟线的子浪级

5 分钟线的子浪级为 1 分钟线，其 K 线周期为 1 分钟。

据此，年线以下浪级为：月线、周线、日线、60 分钟线/30 分钟线、5 分钟线和 1 分钟线。

（三）年线以上浪级

1. 年线的父浪级

年线父浪级 K 线周期在年线第一个 8 浪基本循环周期的基本浪跨度年限内确定。K 线周期超过跨度年限，难以保证父子浪级同步演绎。沪市大盘年线第一个 8 浪基本循环周期中基本浪见顶时间是 2001 年，从 1990 年建市算起，跨度为 12 年。在这个跨度年限内，年线的父浪级 K 线周期取 5 年、10 年甚至极限见顶跨度 12 年都可以，都符合浪级划分标准要求。但传统时间概念上，比年大一级的时间单位是年代，一个年代周期是 10 年，所以确定 10 年相对便于使用。据此，年线的父浪级按 K 线周期长短设定为十年线。

2. 10 年线的父浪级

十年线父浪级的确定方法与年线父浪级的确定方法相似。其 K 线周期需在十年线第一个 8 浪基本循环周期的基本浪跨度年限内确定。目前沪市大盘十年线尚处于第 4 浪调整中，所以尚无设定依据。届时按跨度年限而定：如果是 100 余年，则父浪级可设定为百年线；如果是 50 余年，则父浪级可设定为 50 年线；如果是 40 余年，则父浪级可设定为 40 年线。余类推。

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

十年线的父浪级尽管尚未设定，但这一浪级是客观存在的。

据此，年线以上浪级为十年线和十年线的父浪级。

三、K 线期限确定

(一) 年线及年线以下浪级的 K 线期限

年线及年线以下浪级的 K 线期限的特点是不跨周期，期限的上、下限均在同一个周期内。例如：年 K 线，上限为该年的 1 月 1 日，下限为该年的 12 月 31 日；周 K 线，上限为该周的周一，下限为该周的周五。因此，可以参照常规时间概念约定确定其期限。

(二) 年线以上浪级的 K 线期限

十年线及十年线以上浪级的 K 线期限的特点是跨周期，因此期限的上、下限不能简单参照常规时间概念来确定。

就中国股市（沪市）而言，如果将一个年代的第一年定为 K 线的起始年，那么十年线无法和年线实现同步演绎。在十年线 K 线上反映不出年线基本浪见顶位置。

确定十年线各根 K 线期限的方法：先确定十年线第一浪浪顶所在 K 线期限，并以此为依据，再往前和往后逐根 K 线地确定期限，直至首根 K 线和末根 K 线。

确定十年线第一浪浪顶所在 K 线期限的方法：将年线第一个基本浪浪顶所在 K 线的年份作为十年线第一浪浪顶所在 K 线终止期限，由此往前倒退 9 年的年份为十年线第一浪浪顶所在 K 线起始期限。

中国股市（沪市）年线第一个基本浪浪顶所在 K 线的年份是 2001 年，倒退 9 年的年份是 1992 年，因此中国股市十年线第一浪浪顶所在 K 线期限是：1992—2001 年。

据此往前倒退和往后延伸获十年线第一根 K 线期限为 1982—1991 年，第二根 K 线期限为 1992—2001 年，第三根 K 线期限为 2002—2011 年……

十年线以上浪级每根 K 线期限的确定方法和十年线相似。

个股受制于大盘，十年线 K 线期限和大盘相同。

四、中美两国浪级划分对照

美国艾略特大师根据他所在年代的资料可以识别的最高浪级（百年

线)，将波浪系统划分成九个浪级。中国股市的浪级划分与其比照，除十年线的父浪级尚未设定外，其他无甚差异。（实际应用中，我们应将 K 线期限能确定的最高浪级视做波浪系统的最高浪级，中国股市目前为十年线。）中美两国浪级划分对照详见表 1-1-1。

表 1-1-1 美国、中国浪级划分对照表

中国浪级名	美国浪级名	艾氏标记符
待设定	甚超级循环浪（百年线）	GSC + 罗马数字
十年线	超级循环浪	SC + 罗马数字
年线	循环浪	C + 罗马数字
月线	大浪	罗马数字外面画双圈
周线	中浪	罗马数字外面画单圈
日线	小浪	罗马数字
60 分钟线/30 分钟线	细浪	阿拉伯数字
5 分钟线	微浪	大写英文字母
1 分钟线	亚微浪	小写英文字母

第二节 浪级拓展（收缩）及同级细分（粗合）规则

父级走完一浪，在对应时空内子级走完几浪，这个对应关系称做浪级拓展规则；反之，称做浪级收缩规则。

同一浪级一浪走成几个分浪，这个对应关系称做同级细分规则；反之，称做同级粗合规则。

波浪系统自上而下的浪级衍生，是通过浪级拓展及同级细分规则实现的。

一、五一三法则

艾略特提出的“五一三”法则一直被理解为：作用浪向子级拓展或同级细分，子浪或分浪数为 5；反作用浪向子级拓展或同级细分，子浪或分

波浪理论应用 | 最有效的波浪计数方法 |

浪数为3。5浪和3浪是交替出现的。（什么叫作用浪，什么叫反作用浪，将在第二章波浪结构的名称定义中介绍。）

在实际应用中发现，“五一三”法则仅是二浪结构直接拓展至标准型八浪基本循环结构时所遵循的浪级拓展规则，即二浪结构中的推动浪对应于基本浪的5个分浪（1、2、3、4、5浪）；调整浪对应于辅助浪的3个分浪（A、B、C浪）。（二浪结构和8浪基本循环结构及其所涉及的概念，将在第二章波浪结构的第一节、第二节中介绍。）

实际应用中还发现，“五一三”法则不完全反映八浪基本循环结构中分浪的细分（粗合）规律。

因此，本书往后凡提到“五一三”法则时都将其理解为：二浪结构直接拓展至标准型八浪基本循环结构时所遵循的浪级拓展规则。

二、1—1/3/5 法则

1—1/3/5 法则读作“1对1、1对3、1对5法则”。其含义是：父级一浪向子级拓展，对应子浪数为1、3或5；同级一浪细分，对应分浪数为3或5。

这一法则不管是上升浪还是下跌浪均适用。

这一法则呈现数理统计特征，出现的概率因浪级而异。一般规律是：

- 月线基本浪内同级细分，1浪中1—3出现较多，3浪中1—5出现较多，5浪中1—5和1—1出现较多，2浪、4浪中各类出现的概率差不多，复合结构内细分各类出现的概率差不多。

- 月线向周线拓展或周线同级细分，各类法则都可能出现，但1—5偏多。

- 周线向日线拓展或日线同级细分，各类法则都可能出现，但1—5偏多。

- 日线及日线以下浪级向子级拓展，或日线以下浪级同级细分，遵循1—3法则。

鉴于浪级拓展的不确定性，我们可以利用父子浪级同步转势法则来辨认父级当前浪是否转浪或对应子级分浪是否走完。

一般来说，月线及月线以下浪级，K线周期较短，依据父级当前浪是否转浪来辨认对应子级分浪是否走完较方便。年线及年线以上浪级，周期较长，依据对应子级分浪是否走完来辨认父级当前浪是否转浪较方便。当

然，也可以根据需要，两种方法结合使用，父子浪级同步审查。

应用时，还可以结合使用黄金分割线、均线、布林轨道、缺口等分析手段预判。

下面看一个实例。

【例 1-2-1】图 1-2-1 是沪市周线图。方框内长阴线是 2009 年 8 月 28 日周线，长阳线是 2009 年 9 月 4 日周线。下跌一浪从长阴线顶开始，至长阳线底结束。在长阳线的长下影线上发生转浪。




图 1-2-1 沪市周线图

当周线转浪时，日线对应分浪同步走完。周线 1 浪对应日线 3 个子浪。日线对应时空如图 1-2-2 所示。方框内两个向下的箭头从左到右分别指向第 1、第 3 子浪的起点；左边向上箭头指向第 2 子浪起点；右边向上箭头指向第 3 子浪终点，也是分浪全部走完的结束点。

需要特别提醒的是：对于父浪当前 K 线来说，必须等周期走完才能判

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-2-2 日线对应时空 K 线图

定其是否转浪。比如父浪是周线，那么要等周五收市，才能判定末根 K 线上的转浪状况。周期内 K 线形态变化多端，只有到周期结束方能盖棺论定。周线实例如图 1-2-3 ~ 图 1-2-7 所示。

下面通过一个实际例子，来看一看沪市周线上升一浪当前 K 线一周内的变化情况。

【例 1-2-1】K 线时间是 2009-02-20。周一（2009-02-16）它是一根小阳线，如图 1-2-3 所示。



图 1-2-3 周一（2009-02-16）是一根小阳线




图 1-2-4 周二（2009-02-17）变成小阴线




图 1-2-5 周三（2009-02-18）变为长阴线




图 1-2-6 周四（2009-02-19）仍是长阴线




图 1-2-7 周五（2009-02-20）变成带长下影线的长阴线

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

三、 $1-(5+4n)/(3+2n)$ 法则

$1-(5+4n)/(3+2n)$ 法则读作“1 对 $5+4n$ 法则”或“1 对 $3+2n$ 法则”。其含义是：父级 1 浪向子级拓展或同级细分，对应子浪数或分浪数为算式 $5+4n$ 或 $3+2n$ 的计算结果。

公式中 n 是大于零的自然数。

在 $1-(5+4n)$ 法则中，当 $n=1$ 时， $4n=4$ ， $5+4n=9$ ；当 $n=2$ 时， $4n=8$ ， $5+4n=13$ ……

在 $1-(3+2n)$ 法则中，当 $n=1$ 时， $2n=2$ ， $3+2n=5$ ；当 $n=2$ 时， $2n=4$ ， $3+2n=7$ ……

$1-(5+4n)$ 法则只出现在日线和日线以上浪级中， $1-(3+2n)$ 法则只出现在低于日线的浪级中。

第三节 浪级时空对应规则

浪级时空对应规则十分重要。没有浪级时空对应规则，浪级拓展就落不到实处，数浪就找不到起点。

浪级时空对应是通过父子浪级间完整一浪时空对应来实现的。

一、完整一浪定义

位于相邻两个走势逆转点之间的波浪段称作完整一浪。前一个逆转点为起点，后一个逆转点为终点。

原始起点至第一个逆转点之间的波浪段为特殊完整一浪。

后面章节要谈到的变形模式起点和终点连线可视做完整一浪。最外层复合浪起点和终点连线可视做完整一浪。

对于当前浪来说，须等走势逆转后，方可确定完整一浪。

相邻两完整一浪之间，前完整一浪的终点即为后完整一浪的起点。

二、父、子浪级间完整一浪时空对应规则

(一) 起点对应规则

子级起点即为父级前完整一浪所对应的子级终点。

特殊完整一浪的子级起点即为原始起点。

(二) 终点对应规则

终点对应规则相对复杂一些，因为决定终点位置的因素较多。

根据父浪起点、终点分布状况，父浪终点所在 K 线转势状况，以及子浪最高、最低点出现状况，我们将对应规则分为五类，共计十一条。其中，第一类含有 1 条规则，第二类含有 1 条规则，第三类含有 4 条规则，第四类含有 2 条规则，第五类含有 3 条规则，每条规则都配有示意图。示意图选择月线作父浪级，周线作子浪级。父浪级位于示意图左边，子浪级位于示意图右边。中间虚线为父、子浪级分界线。空心实体为阳线，实心实体为阴线。细十字为阳线，粗十字为阴线。实线箭头指向父浪、子浪走向。实心圆点代表父浪、子浪终点。为了在有限的画面内清晰展示终点对应关系，图中没有画出对应起点。根据需要，父浪或只画一根实线 K 线，或画两根实线 K 线，第一根 K 线代表终点所在 K 线前的所有 K 线。

1. 第一类 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，且终点所在 K 线自身不逆转

规则 1 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，且终点所在 K 线自身不逆转，终点所在 K 线期限内，与父浪终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）为对应终点。如图 1-3-1、图 1-3-2 所示。




图 1-3-1 终点为最高 H 点示意图

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-2 终点为最低 L 点示意图

2. 第二类 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，且终点所在 K 线自身只逆转一次

规则 2 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，且终点所在 K 线自身只逆转一次，终点所在 K 线期限内，与父浪终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）为对应终点。如图 1-3-3 ~ 图 1-3-8 所示。




图 1-3-3 终点为最高 H 点示意图（一）




图 1-3-4 终点为最高 H 点示意图（二）




图 1-3-5 终点为最高 H 点示意图（三）

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-6 终点为最低 L 点示意图（一）




图 1-3-7 终点为最低 L 点示意图（二）




图 1-3-8 终点为最低 L 点示意图（三）

3. 第三类 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，终点所在 K 线自身逆转两次

规则 3 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，终点所在 K 线自身逆转两次，父浪恰是第一次逆转浪，终点所在 K 线期限内，与父浪终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）为对应终点。如图 1-3-9、图 1-3-10 所示。




图 1-3-9 终点为最高 H 点示意图

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-10 终点为最高 L 点示意图

规则 4 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，终点所在 K 线自身逆转两次，父浪非第一次逆转浪，父浪终点所在 K 线期限内，与父浪终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）先于最低 L 点（或最高 H 点）出现，则子级最高 H 点（或最低 L 点）为对应终点。（当子级最高 H 点和最低 L 点位于同一 K 线上时，走浪先经过的为先，后经过的为后。）如图 1-3-11 ~ 图 1-3-14 所示。




图 1-3-11 终点为最高 H 点示意图（一）




图 1-3-12 终点为最高 H 点示意图（二）




图 1-3-13 终点为最低 L 点示意图（一）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-14 终点为最低 L 点示意图（二）

规则 5 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，终点所在 K 线自身逆转两次，父浪非第一次逆转浪，父浪终点所在 K 线期限内，与终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）后于最低 L 点（或最高 H 点）出现，且最低 L 点（或最高 H 点）前只有一个和父浪终点 H（或 L）同名的逆转点，则这个逆转点为对应终点。（逆转点或最高 H 点都可以和最低 L 点位于同一 K 线上。）如图 1-3-15 ~ 图 1-3-18 所示。




图 1-3-15 终点为 H 逆转点示意图（一）




图 1-3-16 终点为 H 逆转点示意图（二）




图 1-3-17 终点为 L 逆转点示意图（一）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-18 终点为 L 逆转点示意图（二）

规则 6 父浪起点和终点分别位于两根 K 线，终点所在 K 线自身逆转两次，父浪非第一次逆转浪，父级终点所在 K 线期限内，与终点 H（或 L）同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）后于最低 L 点（或最高 H 点）出现，且最低 L 点（或最高 H 点）前有两个以上和父级终点 H（或 L）同名的逆转点，则第二个逆转点为子级对应波浪段终点。（第二个逆转点或最高 H 点都可以和最低 L 点位于同一 K 线上。）如图 1-3-19 ~ 图 1-3-22 所示。




图 1-3-19 终点为第二个 H 逆转点示意图（一）




图 1-3-20 终点为第二个 H 逆转点示意图（二）




图 1-3-21 终点为第二个 L 逆转点示意图（一）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-22 终点为第二个 L 逆转点示意图（二）

4. 第四类 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身只逆转一次

规则 7 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身只逆转一次，子级对应起点至父浪所在 K 线期限末，存在与父浪终点 H（或 L）同名的子级逆转点，则 H 最高（或 L 最低）的逆转点为子级对应波浪段终点。如图 1-3-23 ~ 图 1-3-26 所示。




图 3-3-23 终点为最高 H 点示意图（一）




图 1-3-24 终点为最高 H 点示意图（二）




图 1-3-25 终点为最低 L 点示意图（一）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-26 终点为最低 L 点示意图（二）

规则 8 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身只逆转一次，子级对应起点至父浪所在 K 线期限末，不存在与父浪终点 H（或 L）同名的逆转点，则后续 K 线第一个 H（或 L）逆转点为对应终点。如图 1-3-27、图 1-3-28 所示。




图 1-3-27 后续 K 线第一个 H 逆转点为终点示意图




图 1-3-28 后续 K 线第一个 L 逆转点为终点示意图

5. 第五类 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身逆转两次

规则 9 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身逆转两次。第一次逆转，子级对应起点至父浪所在 K 线期限末，与父浪终点同名的子级最高 H 点（或最低 L 点）为对应终点。如图 1-3-29 ~ 图 1-3-32 所示。




图 1-3-29 终点为最高 H 点示意图（一）

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-30 终点为最高 H 点示意图（二）




图 1-3-31 终点为最低 L 点示意图（一）




图 1 - 3 - 32 终点为最低 L 点示意图（二）

规则 10 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身逆转两次。第二次逆转，若子级对应起点至父浪所在 K 线期限末，存在与父浪终点同名的逆转点，则 H 最高（或 L 最低）的逆转点为对应终点。如图 1 - 3 - 33、图 1 - 3 - 34 所示。




图 1 - 3 - 33 终点为最高 H 逆转点示意图（一）

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 1-3-34 终点为最低 L 逆转点示意图（二）

规则 11 父浪起点和终点位于同一根 K 线，自身逆转两次。第二次逆转，若子级对应起点至父浪所在 K 线期限末，不存在与父浪终点 H（或 L）同名的逆转点，则后续 K 线第一个 H（或 L）逆转点为对应终点。如图 1-3-35、图 1-3-36 所示。




图 1-3-35 终点为后续 K 线第一个 H 逆转点示意图




图 1-3-36 终点为后续 K 线第一个 L 逆转点示意图 (二)

最后说明一点，凡遇到前后两月之间的骑缝周，一律视做前月之末周。

(三) 波浪段对应规则

位于子级起点与终点之间的波浪段为父浪对应波浪段。

三、任意浪级间完整一浪时空对应规则

父孙浪级或辈分相隔更远的任意浪级间完整一浪时空对应，可按父子浪级完整一浪时空对应规则逐级进行。

四、完整一浪浪幅

父级完整一浪的浪幅为子级对应起点、终点区间内最高点、最低点间的垂直距离。

第二章

波浪理论的核心要素——波浪结构

K线走势形同大海波浪，涨跌相间，起伏有致，所不同的是K线波浪形态呈现结构特征，波浪走势可以千变万化，但波浪结构恒定循环演绎。在波浪理论的三大要素（结构、波幅、时间）中，波浪结构是核心要素。

在众多波浪结构中，八浪基本循环结构是框架型结构，因此是最具价值的结构；八浪基本循环结构中的二浪结构具有缔造框架结构的功能，因此是最基本的结构；其他结构只是八浪基本循环结构框架内特定位置上的变形。波浪系统内各级波浪按固有的静态结构和浪级间传递规律作无休止的动态循环演绎。

所有解释股市的技术分析方法都是基于形态和秩序的基本原理，这是波浪理论能融合它们的基础，但其他技术分析方法没有一个能像波浪理论这样深刻揭示恒定的形态结构规律，因此与波浪理论相比自然就相形见绌了。

第一节 二浪结构

二浪结构特征：向上一浪，跟着向下一浪。向上一浪称为推动浪，向下一浪称为调整浪。向上、向下称为走浪方向，也称走势方向。如图2-1-1所示。




图 2-1-1 二浪结构图及对应 K 线图

二浪结构处于八浪基本循环框架内的特定位置，由 1、2 浪和 3、4 浪构成，如图 2-1-2 所示。




图 2-1-2 八浪基本循环内二浪结构位置示意图

二浪结构和普通连续两浪是有区别的。二浪结构具有拓展八浪框架型基本循环结构功能（模型见图 2-1-3），普通连续两浪不具备这一功能。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-1-3 二浪结构（点划线）拓展 8 浪基本循环结构（实线）模型

第二节 八浪基本循环结构

八浪基本循环结构是波浪理论的主要论述对象，它的丰富内涵是波浪理论全部精华所在。在原创理论中，几乎所有波浪规则指南都围绕它而建立。

一、八浪基本循环结构涉及的名词概念

1. 基本浪

由推动浪拓展 5 个子浪构成的 5 浪结构称做基本浪。基本浪对应牛市。（见图 2-1-3）

2. 辅助浪

由调整浪拓展 3 个子浪（A、B、C）构成的 3 浪结构称做辅助浪。辅助浪对应熊市。（见图 2-1-3）

3. 作用浪

和父浪方向相同的子浪称做作用浪。基本浪和辅助浪中的作用浪包括 1、3、5、A、C 浪。（见图 2-1-3）

4. 反作用浪

和父浪方向相反的子浪称做反作用浪。基本浪和辅助浪中的反作用浪

包括 2、4、B 浪。(见图 2-1-3)

5. 驱动模式 (驱动型)

基本浪和辅助浪中, 作用浪的拓展模式称做驱动模式或驱动型。

6. 调整模式 (调整型)

在基本浪和辅助浪中, 反作用浪的拓展模式称做调整模式或调整型。

7. 局部变形模式

驱动模式、调整模式和联合模式统称局部变形模式。

8. 联合模式 (联合型)

由若干个局部变形模式连接而成的模式称做联合模式。单个局部变形模式是特殊联合模式。

9. 简单模式

由 1 个、3 个或 5 个分浪构成的非局部变形模式称做简单模式。

10. 复合模式

分浪中有分浪的模式称做复合模式。复合模式也可视做简单模式嵌套构成。

11. 浪顶

在基本浪、辅助浪中, 各浪按简单模式、复合模式、驱动模式、调整模式、联合模式展开的末浪终点称做模式顶。

在基本浪、辅助浪中, 上升浪的最高点或下跌浪的最低点称做实际顶。

在基本浪、辅助浪中, 各浪的模式顶和实际顶不一定合二为一。

12. 结构图

波浪结构图是研究波浪理论的工具图。图形与浪级模型图相似。通常可在 K 线图上制作。当前后两浪位于同一根 K 线上时, 只能在 K 线图外制作。

二、八浪基本循环结构模式

八浪基本循环结构包括标准结构和变形结构。变形结构包括分浪局部变形结构和基本浪、辅助浪整体变形结构。标准结构和分浪局部变形结构模式是艾略特大师发现并提出的。

(一) 标准结构

模式: 基本浪 + 辅助浪 (5 + 3)。如图 2-2-1 所示。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-2-1 标准形态八浪基本循环结构

（二）分浪位置上局部变形模式

分浪位置上的局部变形模式共计 15 种：驱动型 3 种、调整型四类 12 种。

1. 驱动型（共 3 种）

（1）倾斜三角形

①向上倾斜（收敛向上/扩散向上），如图 2-2-2、图 2-2-3 所示。




图 2-2-2 倾斜三角形（收敛向上）




图 2-2-3 倾斜三角形（扩散向上）

特征：

- 收敛向上第 5 分浪突破三角形上边界线，超过 3 分浪顶
- 扩散向上第 5 分浪衰竭不触及三角形上边界线
- 4 分浪顶低于 1 分浪顶

结构：1-1-1-1-1

规模：5 浪

出现位置：基本浪的第 5 浪

②向下倾斜（收敛向下/扩散向下），如图 2-2-4、图 2-2-5 所示。




图 2-2-4 倾斜三角形（收敛向下）

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-2-5 倾斜三角形（扩散向下）

特征：

- 收敛向下第 5 分浪突破三角形下边界线，超过 3 分浪顶
- 扩散向下第 5 分浪衰竭不触及三角形下边界线
- 4 分浪顶高于 1 分浪顶

结构：1-1-1-1-1

规模：5 浪

出现位置：辅助浪的 C 浪

(2) 终极三角形

①向上倾斜，如图 2-2-6 所示。




图 2-2-6 终极三角形（向上倾斜）

特征：收敛形

结构：3-3-3-3-3

规模：复合5浪（15分浪）

出现位置：基本浪的第5浪、双重三浪和三重三浪的末单元

②向下倾斜，如图2-2-7所示。




图2-2-7 终极三角形（向下倾斜）

特征：收敛形

结构：3-3-3-3-3

规模：复合5浪（15分浪）

出现位置：辅助浪的C浪、双重三浪和三重三浪的末单元

(3) 引导三角形

①向上倾斜，如图2-2-8所示。

结构：5-3-5-3-5

规模：复合5浪（21分浪）

出现位置：基本浪的第1浪

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-2-8 引导三角形（向上倾斜）

②向下倾斜，如图 2-2-9 所示。




图 2-2-9 引导三角形（向下倾斜）

结构：5-3-5-3-5

规模：复合 5 浪（21 分浪）

出现位置：辅助浪的 A 浪

2. 调整型（共四类 12 种）

（1）第一类：锯齿形（共 3 种）

①单锯齿形，如图 2-2-10 所示。




图 2-2-10 单锯齿形

结构: 1-1-1-1-1/1-1-1

规模: 5浪/3浪

出现位置: 基本浪的2浪、4浪, 辅助浪的B浪、ABC浪。作为特殊联合模式, 也会出现在A浪、C浪。

②双重锯齿形, 如图2-2-11所示。




图 2-2-11 双重锯齿形

特征: 单个锯齿形的净幅度相等或为0.618倍

出现原因: 第一个锯齿形调整幅度不够

结构: 5-3-5

规模: 复合3浪(13分浪)

出现位置: 基本浪的2浪、4浪, 辅助浪的B浪、ABC浪。作为特殊

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

联合模式，也会出现在 A 浪、C 浪。

③三重锯齿形，如图 2-2-12 所示。




图 2-2-12 三重锯齿形

特征：单个锯齿形的净幅度相等或为 0.618 倍

出现原因：第一、第二个锯齿形调整幅度不够

结构：5-3-5-3-5

规模：复合 5 浪（21 分浪）

出现位置：基本浪的 2 浪、4 浪，辅助浪的 B 浪、ABC 浪。作为特殊联合模式，也会出现在 A 浪、C 浪。

(2) 第二类：平台形（共 3 种）

①规则形，如图 2-2-13 所示。

特征：1、2、3 浪几乎等高




图 2-2-13 平台形（规则形）

②扩散不规则形，如图 2-2-14 所示。

特征：2 浪终点高于 1 浪起点；3 浪终点低于 1 浪终点




图 2-2-14 平台形（扩散不规则形）

③顺势不规则形，如图 2-2-15 所示。

特征：2 浪终点高于 1 浪起点；3 浪终点高于 1 浪终点




图 2-2-15 平台形（顺势不规则形）

一般规律：

- 通常在强势中展开
- 不规则比规则更常见

结构：1-1-1/1-1-3/1-1-5/3-3-5

规模：3 浪/复合 3 浪（5 分浪/7 分浪/11 分浪）

出现位置：基本浪的 2 浪、4 浪、辅助浪的 B 浪、ABC 浪。作为特殊联合模式，也会出现在 A 浪、C 浪。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

(3) 第三类：水平三角形（共 4 种）

① 对称收敛形，如图 2-2-16 所示。

特征：顶下降，底上升




图 2-2-16 对称收敛形

② 上升收敛形，如图 2-2-17 所示。

特征：顶水平，底上升




图 2-2-17 上升收敛形

③ 下降收敛形，如图 2-2-18 所示。

特征：顶下降，底水平




图 2-2-18 下降收敛形

一般规律：

- 第 5 分浪顶有可能不触及边界线，也有可能击穿边界线
- 第 2 分浪浪长常大于第 1 分浪浪长（称不规则三角形，反之称规则三角形）

三角形）

- 三角形末端太小的话，第 4、第 5 分浪只能是简单一浪
- 三角形有多高（最大距离），下一浪上升就越高
- 标准型 1、3、5 浪间相邻比率为 0.618 倍，2、4 浪间相邻比率为

0.618 倍（极少数 1~5 浪间相邻比率均为 0.618 倍）

结构：1-1-1-1-1/3-3-3-3-3

规模：5 浪/复合 5 浪（15 分浪）

出现位置：基本浪的 2 浪、4 浪，辅助浪的 B 浪，联合形的末尾单元

④反对称扩散形，如图 2-2-19 所示。

特征：顶上升，底下降




图 2-2-19 反对称扩散形

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

一般规律：

- 第5分浪有可能不触及三角形边界线
- 三角形起端太小的话，第1、第2分浪只能是简单一浪
- 标准型1、3、5浪间相邻比率为1.618倍，2、4浪间相邻比率为

1.618倍（极少数1~5浪间相邻比率均为1.618）

结构：1-1-1-1-1/3-3-3-3-3

规模：5浪/复合5浪（15分浪）

出现位置：基本浪的2浪、4浪，辅助浪的B浪，联合形的末尾单元

（4）第四类：联合型（共2种）

①双重三浪

结构一：单三浪+单三浪

出现位置：基本浪的2浪、4浪，辅助浪的B浪

结构二：锯齿形+平台形/锯齿形+水平三角形/平台形+锯齿形/平台形+平台形/平台形+水平三角形

一般规律：出现较多的是平台形+水平三角形/平台形+锯齿形/锯齿形+平台形

出现位置：基本浪的4浪，辅助浪的AB浪、ABC浪

②三重三浪

结构一：单三浪+单三浪+单三浪

出现位置：基本浪的2浪、4浪，辅助浪的B浪

结构二：锯齿形+平台形+终极三角形/锯齿形+平台形+锯齿形/平台形+锯齿形+终极三角形/平台形+平台形+终极三角形/平台形+平台形+锯齿形

出现位置：基本浪的4浪，辅助浪的ABC浪

联合形特征：

- 在大多数情况下，联合型调整是水平的
- 分量模式间可以有连接浪，也可以无连接浪。连接浪一般为1浪或3浪
- 分量模式的净幅度相等，或为0.618倍

联合型出现原因：虽然第一分量模式调整幅度已到位，但调整时间不够

(三) 基本浪、辅助浪整体变形结构

从浪级拓展规律角度审视,若二浪结构中的推动浪或调整浪按 1—1/3/5 法则向子级拓展,可能出现的分浪数为 1、3 或 5。理论上对应的基本浪 + 辅助浪存在九种组合可能:一加一、一加三、一加五、三加一、三加三、三加五、五加一、五加三和五加五。若二浪结构中的推动浪按 1— $(5+4n)$ 法则向子级拓展,可能出现的分浪数为 $(5+4n)$ 。理论上对应的基本浪 + 辅助浪存在三种组合可能: $(5+4n)$ 加一、 $(5+4n)$ 加三、 $(5+4n)$ 加五。两种拓展规则可能派生的基本浪 + 辅助浪结构模式共计 12 种。如果将五加三(标准型)和一加一(二浪结构)剔除,则剩下 10 种。

从艾略特揭示的调整变形模式角度审视,二浪结构中的调整浪向子级拓展时并非一定派生 ABC 三浪结构,也可以是五浪结构,如水平三角形、五浪锯齿形等。

事实上,上述 10 种变形模式在沪、深股市中都能找到实例。

据此可以得出结论:八浪循环结构的标准模式只有一个,即“五加三”。在此基础上存在各种变形模式。分浪位置上的结构局部变形是一类;基于整个基本浪或辅助浪的结构变形是另一类。

基本浪、辅助浪整体变形模式如图 2-2-20 ~ 图 2-2-29 所示。




图 2-2-20 1+3 模式

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-2-21 1+5 模式




图 2-2-22 3+1 模式




图 2-2-23 3+3 模式

波浪理论的核心要素——波浪结构




图 2-2-24 3+5 模式




图 2-2-25 5+1 模式




图 2-2-26 5+5 模式

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-2-27 $(5 + 4n) + 1$ 模式




图 2-2-28 $(5 + 4n) + 3$ 模式




图 2-2-29 $(5 + 4n) + 5$ 模式

三、八浪基本循环结构所决定的波浪系统的特征

八浪基本循环结构由层次级别比它高的二浪结构向下拓展构成。它自身拥有的二浪结构又同时向下拓展八浪基本循环结构。

波浪系统的框架是八浪基本循环结构。波浪系统的形成过程就是八浪基本循环结构向上、向下不断延伸的过程。

波浪系统的内在结构特点和形成机理决定它必定具以下四个特征：

- (1) 浪级越高，规模越小，结构越简单，反之亦然；
- (2) 市场永远处于一个最大级别的基本浪阶段；
- (3) 父、子浪级时空对应；
- (4) 父、子浪级同步演绎。

四、八浪基本循环结构的成因机理

市场情绪决定市场行为。市场基本面或政策面的所有变化都是通过市场情绪最终影响到市场。市场情绪的变化遵守自然法则。悲观与乐观、疯狂与绝望之间的转换在每个循环轮回中都按相似的过程演化，这是波浪结构的直接成因。股市中的波浪个性对此作了形象反映。最具说服力的是大盘月线八浪基本循环中的波浪个性。

1. 浪 1

刚走出熊市底部，貌似熊市中的反弹，市场情绪还未摆脱熊市影响，参与者不多，成交量不大，上升幅度不高。

2. 浪 2

浪 1 参与者将浪 2 看做熊市中反弹做空机会，大肆做空，直到仓空筹尽。浪 1 打开的上升空间几乎被回撤殆尽。因浪 1 的参与成本高于浪 1 起点，所以浪 2 不会回撤到浪 1 起点之下。

3. 浪 3

向好的基本面和政策面逐渐显现，市场信心逐步恢复。当放量突破浪 1 终点后，市场确信新一轮牛市已经开始，做多热情空前高涨，场外资金大量进场。市场出现银行资金搬家、交易开户数骤增、投资人卖牛卖房砸铁卖锅、买股如买菜等疯狂景象。股市不败神话一个比一个离奇，成交量一个被一个刷新，几乎没有一只股票不涨，没有一个投资者不赚，市

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

场进入近乎“全民炒股”的失控状态。这一浪通常走延长浪，持续时间最长，升幅最高。

4. 浪 4

当市场运动超之极限，必定会受到基本面和政策面的制约，大资金获利回吐，市场出现分化，劣质个股形成头部，成交量比浪 3 减少，浪 3 疯涨势头受到遏制。但大众狂热情绪仅是减温，市场总体回撤幅度不是很深，当然更谈不上回撤到浪 1 终点了。

5. 浪 5

市场运动具有惯性，浪 3 中没有宣泄完的市场热情经过浪 4 的调整重新燃起，新的疯狂再次取代理智，市场价格继续创出新高。因受浪 3、浪 4 影响，浪 5 具有可塑性。若浪 3 过于疯狂，浪 4 调整又不充分，则浪 5 很可能失败。一般来说，浪 5 会创新高，但高度有限；若浪 3 比较理性，则原本属于浪 3 的疯狂性将在浪 5 被展现，浪 5 将走延长浪。

6. 浪 A

浪 5 的结束为牛市画上了句号，先知先觉的大资金在浪 5 中完成了清仓任务。由于熊市处于初期阶段，不知不觉的市场投资者仍陶醉于牛市氛围中，日趋危险的增仓行为为 B 浪反弹作了铺垫。

7. 浪 B

B 浪是假牛市，是多头陷阱。后知后觉的大资金利用市场错觉拔高股价后猖狂出逃，可悲的乐天派却继续沉浸在骄傲自满的情绪中。由于这两股力量的合力作用，B 浪浪顶常会超过 5 浪浪顶，形成假顶。

8. 浪 C

C 浪是熊市中最具摧毁性的一浪。牛市泡沫遭到无情挤压，各种幻想灰飞烟灭。个股高台跳水络绎不绝，各路资金不惜成本夺路逃命，市场热情急剧退潮，悲观绝望重新笼罩市场。C 浪持续时间在熊市三浪中最长，跌幅原则上超过 B 浪涨幅。

五、八浪基本循环结构成因机理所决定的时空规则指南

(一) 量能规则指南

1. 互比

推动浪成交量大于调整浪。

基本浪中上升浪成交量大于下跌浪成交量。

浪 5 延长时，成交量大于或等于浪 3 成交量；非延长时，成交量小于浪 3 成交量。

2. 放量

基本浪中延长浪接近终点时放量。

浪 3 或浪 5 发生膨胀翻越趋势通道边界线时放量。

C 浪快速下跌阶段放量。

3. 缩量

浪 3 或浪 5（非延长）接近终点时缩量。

浪 2 或浪 4 接近终点时缩量。

浪 C 的第 4、第 5 分浪缩量。

（二）调整规则指南（图 2-2-30）

2 浪终点不会低于 1 浪起点。

4 浪终点不会低于 1 浪终点。

A 浪终点低于 4 浪起点、高于 4 浪终点。




图 2-2-30 调整规则指南示意图

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

调整规则指南对于中国这样一个“新兴加转轨”的不成熟市场来说并非铁律。中国股市由于诞生于特定的历史时期，先天缺失，后天畸形，供求失衡，因此，在对冲机制推出前，无保底铁律可言。上证指数十年线第一浪浪顶为2245.41点，第四浪回调，于2008年9月5日将其击穿，并于10月28日下探至1664.93点即为佐证。

(三) 交替规则指南 (图2-2-31、图2-2-32)

1. 结构复杂与简单交替。

2 浪复杂则4浪简单，2浪简单则4浪复杂。

A浪复杂则B浪简单，A浪简单则B浪复杂。

2. 走势波动剧烈与平缓交替

2浪波动剧烈则4浪平缓，2浪波动平缓则4浪剧烈。

A浪波动剧烈则B浪平缓，A浪波动平缓则B浪剧烈。




图2-2-31 交替规则指南示意图 (一)：2浪、4浪交替




图 2-2-32 交替规则指南示意图 (二): A 浪、B 浪交替

第三节 延长浪

延长浪是一种特殊意义上的波浪，它在一定程度上反映了市场的强弱。向上走延长浪表示强势，向下走延长浪表示弱势。

一、延长浪特征

在日线及高于日线的浪级中，延长浪一浪被 5 个分浪所替代，总分浪数为 9，如图 2-3-1 所示。




图 2-3-1 延长浪被 5 个分浪替代示意图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

在低于日线的浪级中，延长浪一浪被 3 个分浪所替代，总分浪数为 5，如图 2-3-2 所示。




图 2-3-2 延长浪被 3 个分浪替代示意图

延长可以连续发生。在日线及高于日线的浪级中，每延长一次，总浪数在原有基础上增加 4。5 浪结构延长一次浪数增加到 9，延长两次浪数增加到 13，延长三次，浪数增加到 17，余类推。在低于日线的浪级中，3 浪结构延长一次浪数增加到 5，延长两次浪数增加到 7，延长三次，浪数增加到 9，余类推。延长次数由走势决定。

延长浪拓展或细分遵循 $1 - (5 + 4n) / (3 + 2n)$ 法则。

延长浪的分浪可以是简单模式，也可以是局部变形模式或复合模式。当分浪是局部变形模式、复合模式或非一浪简单模式时，整个模式只能视做一浪。

延长浪各分浪的结构不管是上述哪一种模式，分浪间均不发生波浪空间重叠覆盖（同根 K 线上走完两浪的不算做空间重叠覆盖）。

二、浪级拓展时子级是否延长（或连续延长）判断

在日线或日线以上浪级中，子级的第 5 浪（或第 $5 + 4n$ 浪）转浪时，父浪未同步转浪，子级的第 6 浪（或第 $5 + 4n + 1$ 浪）走完时，父浪仍未转浪，则子级走延长浪（或连续延长浪）。

在日线以下浪级中，子级的第 3 浪（或第 $3 + 2n$ 浪）转浪时，父浪未

同步转浪，子级的第4浪（或第 $3 + 2n + 1$ 浪）走完时，父浪仍未转浪，则子级走延长浪（或连续延长浪）。

三、延长（或连续延长）终止判断

在日线和日线以上级中，子级的第9浪（或第 $5 + 4n$ 浪）转浪时，父浪同步转浪，则延长（或连续延长）终止。

在日线以下浪级中，子级的第5浪（或第 $3 + 2n$ 浪）转浪时，父浪同步转浪，则延长（或连续延长）终止。

四、延长浪出现位置

1. 基本浪

在基本浪中，1、3、5浪通常至少有一浪延长，3浪延长和连续延长的可能性最大，5浪次之，1浪最小，如图2-3-3、图2-3-4所示。图中虚线波浪为延长浪。




图2-3-3 基本浪中出现延长浪（一）

当走势非常强的时候，会出现两浪同时延长的情况，如图2-3-5所示。图中虚线波浪为延长浪。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-3-4 基本浪中出现延长浪（二）




图 2-3-5 基本浪中出现延长浪（三）

图 2-3-6 是 1、3 两浪同时延长的个案。股票名：凯乐科技。代码：600260。浪级：月线。

波浪段：第 1 浪：2005 - 07 底 ~ 2006 - 08 顶，第 3 浪：2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶。

第二章

波浪理论的核心要素——波浪结构




图 2-3-6 凯乐科技 (600260) 月线图

特殊情况下基本浪会全程延长, 如图 2-3-7 所示。图中虚线波浪为连续延长浪。图 2-3-8 是基本浪全程延长 17 浪的个案。股票名: 思源电




图 2-3-7 基本浪中出现延长浪 (四)

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

气。代码：002028。浪级：月线。波浪段：2005-06底~2007-08顶。




图 2-3-8 思源电气 (002028) 月线图

基本浪也会出现无延长浪的情况。原因主要是, 1 浪虽未延长, 但走势过强, 直接影响了 3 浪或 5 浪的延长。

2. 辅助浪

在辅助浪中，A 浪、C 浪、E 浪都可以延长。一般来说，锯齿形调整，C 浪、E 浪延长可能性较大；水平三角形调整，A 浪延长可能性较大。如图 2-3-9、图 2-3-10 所示。图中虚线波浪为延长浪。




图 2-3-9 辅助浪中出现延长浪（一）




图 2-3-10 辅助浪中出现延长浪（二）

图 2-3-11 是沪市十年线第 4 浪对应时空内，月线 ABCDE 复合结构中 A 浪走延长 17 浪的情况。波浪段：2007-10 顶~2008-10 底。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 2-3-11 上证指数月线图

3. 分浪

有时在分浪位置也会出现延长浪，如图 2-3-12 所示。图中虚线波浪为延长浪。

图 2-3-13 是沪市大盘日线分浪走延长 9 浪的情况。波浪段：2009-09-01 底 ~ 2009-09-18 顶。




图 2-3-12 分浪中出现延长浪




图 2-3-13 上证指数日线图

图 2-3-14 是沪市大盘 5 分钟线走延长 13 浪的情况。波浪段：2009-02-23/09:50 底 ~ 2009-02-23/14:50 顶。




图 2-3-14 上证指数 5 分钟图

图 2-3-15 是个股日线分浪走延长 9 浪的情况。股票名：中船股份。代码：600072。波浪段：2009-01-13 底 ~ 2009-02-13 顶。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 2 - 3 - 15 中船股份（600072）日线图

第三章

波浪理论的支撑底蕴——自然法则

支撑波浪理论的数学基础是有史以来众多哲学、艺术、物理、经济界著名国际大师所顶礼膜拜的斐波纳契神奇数列和黄金矩形所蕴涵的黄金分割、黄金平衡法则。

第一节 静态法则（黄金分割）

在波浪系统中，波幅遵守大自然静态法则——黄金分割，

一、斐波纳契数列与大自然静态法则

斐波纳契是13世纪意大利数学家。用他名字命名的数列源自于一个兔子繁衍的数学命题答案。

斐波纳契数列之所以称得上是数学上的一个重大发现，原因在于这个数列蕴涵了大自然静态法则。

斐波纳契数列记作：

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

斐波纳契数列的特征是：从第三项起，每一项都等于前两项的和。记作： $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ （下标 n 、 $n-1$ 、 $n-2$ 为数列序号， n 是大于2的自然数）。例如： $n=8$ ，第八项为21，是第六项、第七项数字8与13之和。

斐波纳契数列内含许多神奇属性，下面四条与波浪理论密切相关：

- 从第三项起相邻两项相比，比值是实数，前项比后项趋近于0.618，记作 $a_n/a_{n+1} \approx 0.618$ ；后项比前项趋近于1.618，记作 $a_{n+1}/a_n \approx 1.618$ 。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

• 从第三项起相隔两项相比，比值是实数，前项比后项趋近于 0.382，记作 $a_n/a_{n+2} \approx 0.382$ ；后项比前项趋近于 2.618，记作 $a_{n+2}/a_n \approx 2.618$ 。

• 从第 3 项起相隔三项相比，比值是实数，前项比后项趋近于 0.236，记作 $a_n/a_{n+3} \approx 0.236$ ；后项比前项趋近于 4.236，记作 $a_{n+3}/a_n \approx 4.236$ 。

• 比值 0.236、0.382、0.618、1.618、2.618、4.236 相互之间以及和 1 之间发生如下有趣关系：

$$0.382 + 0.618 = 1$$

$$0.236 \times 1.618 = 0.382$$

$$0.236 \times 2.618 = 0.618$$

$$0.236 \times 4.236 = 1 \text{ (倒数关系)}$$

$$0.382 \times 0.618 = 0.236$$

$$0.382 \times 1.618 = 0.618$$

$$0.382 \times 2.618 = 1 \text{ (倒数关系)}$$

$$0.382 \times 4.236 = 1.618$$

$$0.618 \times 0.618 = 0.382$$

$$0.618 \times 1.618 = 1 \text{ (倒数关系)}$$

$$0.618 \times 2.618 = 1.618$$

$$0.618 \times 4.236 = 2.618$$

$$1.618 \times 1.618 = 2.618$$

$$1.618 \times 2.618 = 4.236$$

几何学上将一段已知线段按 0.618 的比例分割为两段称做黄金分割。在图 3-1-1 中，分线段 AC 与总线段 AB 之比为 0.618，分线段 CB 与分线段 AC 之比为 0.618，这样的分割就是黄金分割。




图 3-1-1 黄金分割示意图

黄金分割所得线段可以勾画出许多比例匀称的几何图形，被广泛应用于建筑、制造、美术及其他艺术领域。举世闻名的埃及金字塔的塔高、斜高、侧高、底线等线段均为黄金分割线段。自然界中还能找出大量符合黄金分割的天成实例。因此，人们将比值等于 0.618 的分割冠以黄金前缀，视做大自然的静态法则。

二、波幅遵守斐波纳契数列蕴涵的大自然静态法则

0.618 和 0.382 (1 与 0.618 之差) 大量出现在波幅比值上，因此同样可以确信波浪系统中波幅遵守大自然静态法则。

波浪理论所使用的黄金比率是一个广义概念。除了黄金分割率 0.618 外，还包括其他斐波纳契数列属性数字 0.236、0.382、0.5、1、2、1.618、2.618、4.236 等，甚至延伸至 0.191 (0.382 之半)、0.809 (1 与 0.191 之差) 和 0.118 (0.236 之半)、0.882 (1 与 0.118 之差) 等。

三、波幅规则指南

八浪基本循环结构在 1 浪已经走完的前提下，其他各浪波幅可按规则指南计算推断。

各浪中，分浪上升或下跌幅度，可借助跳空缺口、均线及布林轨道等技术指标提供的支撑位、压力位，结合黄金比值估判。

规则指南中涉及的波幅比都是广义概念，原则上以黄金分割率为基准，具体应用时具有灵活性。

示意图中标示的波幅，为波浪指定两点的垂直高度（一般是指定浪起点和终点的垂直高度）。相对高度为 1 浪起点至波浪指定点的垂直高度。

两波幅相比，被比者用 1.0 表示，作比者用比值表示。例如：在图 3-1-2 中，1 浪高度是被比者，用 1.0 表示，2 浪终点到 5 浪终点高度是作比者，用比值 0.618 表示。意即 2 浪终点到 5 浪终点的高度与 1 浪高度相比，是 1 浪高度的 0.618 倍。

(一) 基本浪内波幅规则指南

1. 2 浪终点~5 浪终点波幅

如果 1 浪延长，则 2 浪终点至 5 浪终点的波幅为 1 浪浪幅的 0.618 倍。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 3-1-2 2 浪终点 ~ 5 浪终点波幅

如 3-1-2 所示。

2. 浪浪幅

2 浪浪幅为 1 浪浪幅的 0.809 倍、0.618 倍、0.5 倍（剧烈型调整）或 0.382 倍（平缓型调整），如图 3-1-3 所示；为 4 浪浪幅的 0.618 倍，如图 3-1-4 所示。




图 3-1-3 2 浪浪幅（一）




图 3-1-4 2 浪浪幅 (二)

3. 3 浪浪幅

3 浪浪幅为 1 浪浪幅的 1.618 倍、2.618 倍、3.618 倍…… (3 浪永远不会是最短一浪)。如图 3-1-5 所示。




图 3-1-5 3 浪浪幅

4. 4 浪浪幅

4 浪浪幅为 3 浪浪幅的 0.382 倍 (平缓型调整) 或 0.5 倍、0.618 倍 (剧烈型调整), 如图 3-1-6 所示; 为 2 浪浪幅的 1.618 倍, 如图 3-1-7 所示。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 3-1-6 4 浪浪幅 (一)




图 3-1-7 4 浪浪幅 (二)

5. 5 浪浪幅

如果 5 浪延长, 则浪幅为 3 浪相对高度的 1.618 倍, 为 5 浪相对高度的 0.618 倍, 如图 3-1-8、图 3-1-9 所示。




图 3-1-8 5 浪延长浪幅（一）




图 3-1-9 5 浪延长浪幅（二）

如果 5 浪不延长，则浪幅绝大多数为 3 浪相对高度的 0.618 倍，为 5

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

浪相对高度的 0.382 倍（也有为 3 浪相对高度的 1.618 倍，为 5 浪相对高度的 0.618 倍的案例）。如图 3-1-10、图 3-1-11 所示。




图 3-1-10 5 浪不延长浪幅（一）




图 3-1-11 5 浪不延长浪幅（二）

特殊情况下，5 浪浪顶和 3 浪浪顶接近相同（失败 5 浪），如图 3-1-12 所示。




图 3-1-12 失败 5 浪浪幅

(二) 辅助浪内波幅规则指南

1. A 浪终点位置

如果 5 浪不延长，则 A 浪回撤到 4 浪起点和终点间；如果 5 浪延长，则 A 浪回撤到 5 浪的第二分浪终点处，如图 3-1-13 所示。




图 3-1-13 A 浪回撤位置

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2. 锯齿形 A、B、C 浪浪幅

如果 A、B、C 浪走锯齿形模式，则 B 浪浪幅为 A 浪浪幅的 0.5 倍或 0.618 倍，A、C 浪等长，如图 3-1-14 所示。




图 3-1-14 锯齿形 A、B、C 浪浪幅

3. 规则平台形 A、B、C 浪浪幅

如果 A、B、C 浪走规则平台形模式，则 A、B、C 浪几乎等高，如图 3-1-15 所示。




图 3-1-15 规则平台形 A、B、C 浪浪幅

4. 不规则平台形 A、B、C 浪浪幅

如果 A、B、C 浪走不规则平台形模式，则 B 浪浪幅为 A 浪浪幅的 1.236 或 1.382 倍（相对于 5 浪规则顶而言，此时的 B 浪浪顶称做不规则顶），C 浪浪幅为 A 浪浪幅的 1.618 倍、2 倍、2.618 倍（扩散形）或 0.618 倍（顺势形，失败 C 浪），如图 3-1-16、图 3-1-17 所示。




图 3-1-16 不规则平台形 A、B、C 浪浪幅（一）：扩散形




图 3-1-17 不规则平台形 A、B、C 浪浪幅（二）：顺势形（失败 C 浪）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

5. ABC 浪总调整幅度

如果 ABC 浪由父级 2 浪拓展而来, 则 ABC 浪总调整幅度为 5 浪相对高度的 0.5 倍、0.618 倍或 0.809 倍 (C 浪终点与该 2 浪终点重合); 如果 ABC 浪由父级 4 浪拓展而来, 则 ABC 浪总调整幅度为 5 浪相对高度的 0.382 倍、0.5 倍或 0.618 倍 (C 浪终点与该 4 浪终点重合)。如图 3-1-18 所示。




图 3-1-18 A、B、C 浪总调整幅度

(三) 局部变形模式内分浪间波幅规则指南

1. 标准收敛三角形的 1、3、5 浪和 2、4 浪间浪幅比

在标准收敛三角形调整浪中, 1、3、5 浪间和 2、4 浪间浪幅比为 0.618, 极少数 1 至 5 浪间浪幅比均为 0.618, 如图 3-1-19 所示。




图 3-1-19 标准收敛三角形分浪间浪幅比

2. 标准扩散三角形的1、3、5浪和2、4浪间浪幅比

在标准扩散三角形调整浪中，1、3、5浪间和2、4浪间浪幅比为1.618，极少数1至5浪间浪幅比均为1.618，如图3-1-20所示。




图3-1-20 标准扩散三角形分浪间浪幅比

3. 双重和三重调整浪的单个局部变形模式间浪幅比

在双重和三重调整浪中，单个变形模式的净幅度相等或为0.618倍，如图3-1-21所示。




图3-1-21 双重、三重调整浪的单个局部变形模式间浪幅比

第二节 动态法则（黄金平衡）

波浪运动遵守大自然动态法则——黄金平衡。

一、黄金矩形与大自然动态法则

几何学中将长与宽符合黄金分割要求的矩形命名为黄金矩形，也即长与宽之比等于 1.618 或宽与长之比等于 0.618 的矩形被称做黄金矩形。

黄金矩形的重要价值在于利用它可以绘制出蕴涵大自然动态法则黄金平衡的几何图形——黄金螺旋线，这是一根如同图 3-2-1 所示的螺旋曲线。

在图 3-2-1 中，沿着顺时针方向，矩形一个套一个直至无穷，个个都是黄金矩形。每个矩形都含有一个以矩形宽为边长的正方形（A、B、C、D……）。螺旋线由连接每个旋转正方形交叉点的四分之一圆弧构成。从外到内第一和第二个矩形的对角线交点是理论螺旋中心。

螺旋线以矩形长为直径、宽为半径，以直径所对应的曲线长为弧长（两个 $1/4$ 圆弧之和）。向内旋转时，直径、半径、弧长变得越来越小，相隔 90° 的直径、半径、弧长之比均等于 1.618。




图 3-2-1 黄金螺旋线

每段直径弧含有三个切点，位于前后圆弧交接处。

黄金螺线在数学上是对数螺线家属中的一种。

螺线相对于静止的几何形状而言意味着运动。螺线上任何一点都可以向内或向外无限运动，既遇不到中心又达不到终点。就向内螺旋而言，每段弧长的前 0.618 部分是扩展，后 0.382 部分是收缩。

天地万物大至宏观宇宙，小至微观粒子，不管是有生命还是无生命，只要其运动历程包含一张一弛两个过程，那么反映运动特征的运行轨迹必定符合螺线旋转规则。这就是大自然动态法则——黄金平衡。

二、波浪运动遵守黄金矩形蕴涵的大自然动态法则

波浪系统的基本运动是八浪循环，其中 1、2 浪，3、4 浪（1-5、A-C 浪，特殊的为 1-5、A-E 浪）都包含了推动和调整两个过程，且波幅符合黄金分割总概念，其行迹明显反映螺线旋转特征。因此可以确信其运动遵守大自然动态法则——黄金平衡。

三、螺旋通道

螺线轨道称做螺旋通道。

在八浪基本循环框架内，浪顶为黄金螺线切点的各浪分别在各自对应的螺旋通道内运行。前后两通道相切，切点为通道衔接点，前通道在此止步，后通道在此起步。

父子浪级间，父浪级二浪结构通道止步点与子浪级对应八浪循环结构末浪终点重合。也即父浪级 2 浪、4 浪终点分别与子浪级 C 浪（特殊的为 E 浪）终点重合。

螺旋通道是无形的，只有在螺线的切点处即 1、2、3、4、5、C（特殊的为 E）浪浪顶处才会感觉它的存在。

螺旋切点具有关联性，后通道的切点位置可以利用前通道切点加以确定。

第三节 黄金空间

波浪系统的基本框架是八浪循环结构。最大浪级处于八浪基本循环结

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

构内，又往下层层嵌套拓展。1 浪起点及 1、2、3、4、5、C（特殊的为 E）浪浪顶均是黄金螺线的切点，这些浪顶是黄金分割和黄金螺旋的共振点，波浪静态特征和动态特征在此和谐交汇。从这个意义上讲波浪空间是名副其实的黄金空间。

第四章

波浪系统的时空演绎特性——有序恒定

第一节 波浪时空演绎规律

波浪系统按最高浪级浪序，自左至右，逐浪演绎。演绎过程就是时空属性指称及结构拓展和框架锁定过程。

一、时空属性指称及结构拓展和框架锁定规律

波浪系统从最高浪级开始，在基本浪所属各浪对应的波浪段时空内指称属性、拓展波浪结构并锁定结构框架

（一）基本浪中的第5浪指称“5浪时空”属性

5浪是二浪结构外单独存在的一浪，既不是推动浪，也不是辅助浪。

这个时空内的波浪数可以是1、3、5或 $5+4n$ 。波浪结构可以是简单模式，也可以是复合模式、驱动模式和延长浪模式。

当波浪数为1时，肯定会继续拓展过程，将波浪结构往下拓展至3浪、复合3浪、5浪、复合5浪和 $5+4n$ 浪，并锁定结构框架。

从第一个结构为3浪、复合3浪、5浪、复合5浪或 $5+4n$ 浪的浪级起，再往下的拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。

（二）基本浪中的第2浪、第4浪往下指称“调整浪时空”属性

这个时空内的波浪数可以是1、3或5；波浪结构可以是简单模式，也可以是复合模式、调整模式和联合模式。

当波浪数为1时，肯定会继续拓展过程，将波浪结构往下拓展至3浪、

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

复合 3 浪或 5 浪、复合 5 浪，并锁定结构框架。

从第一个结构为 3 浪、复合 3 浪或 5 浪、复合 5 浪的浪级起，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。

（三）基本浪中的第 1 浪、第 3 浪往下指称“推动浪时空”属性

这个时空内的波浪数可以是 1、3、5 或 $5 + 4n$ ；波浪结构可以是简单模式也可以是复合模式、驱动模式和延长浪模式。

当波浪结构为 1 时，肯定会继续拓展过程，将波浪结构往下拓展至 3 浪、复合 3 浪、5 浪、复合 5 浪或 $5 + 4n$ 浪。

当波浪结构是 3 浪、复合 3 浪时，锁定结构框架，往下拓展只是在既定结构框架下浪形细化而已。

当波浪结构是 5 浪简单模式时，因自身是系统内嵌基本浪，所以在锁定结构框架同时，各分浪在对应的波浪段时空内重复基本浪各浪指称时空属性和拓展波浪结构、锁定结构框架过程：第 5 分浪往下指称“5 浪时空”、拓展 5 浪相应波浪结构、锁定 5 浪结构框架；2、4 分浪往下指称“调整浪时空”、拓展调整浪相应波浪结构、锁定调整浪结构框架；1、3 分浪往下指称“推动浪时空”、拓展推动浪相应波浪结构、锁定推动浪结构框架。直到子浪出现 3 浪、复合 3 浪、5 浪、复合 5 浪或 $5 + 4n$ 浪结构为止。再往下拓展只是在既定结构框架下的浪形细化而已。

当波浪结构是 5 浪复合模式时，因自身是系统内嵌基本浪，所以在锁定结构框架同时，简单一浪结构的分浪，在分浪对应的波浪段时空内，重复基本浪中同名浪指称时空属性和拓展波浪结构、锁定结构框架过程。例如，2 分浪是简单一浪结构，它将在 2 分浪对应的波浪段时空内，指称“调整浪时空”、拓展调整浪相应波浪结构、锁定调整浪结构框架。直到子浪出现 3 浪、复合 3 浪、5 浪、复合 5 浪结构为止。再往下拓展只是在既定结构框架下浪形细化而已。非简单一浪结构的分浪则锁定结构框架，往下拓展只是在既定结构框架下的浪形细化而已。

当波浪结构是 $5 + 4n$ 浪延长模式时，锁定结构框架，往下拓展只是在既定结构框架下的浪形细化而已。

二、实证简析

沪、深股市目前最高浪级是十年线。十年线从建市开始，走到 2011 年

第二季度，已经走完 1、2、3 浪，正在走第 4 浪。沪、深股市波浪系统按十年线基本浪序，逐浪演绎过程，就是时空属性指称、波浪结构拓展和结构框架锁定过程。

下面通过沪市十年线 1、2、3 浪时空内各浪级对应波浪段结构的比照，来加强对这一规律的认识。

1. 十年线基本浪第一浪时空内各浪级对应波浪段结构比照

十年线基本浪第一浪是二浪结构中的推动浪。波浪段：1991 年十年线（期限：1982—1991）底到 2001 年十年线（期限：1992—2001）顶。波浪结构：简单 1 浪。指称的是“推动浪时空”。如图 4-1-1 所示。图中，向上箭头标指第一浪起点，向下箭头标指第一浪终点。




图 4-1-1 上证指数十年线基本浪第一浪

年线在十年线基本浪第一浪时空内的对应波浪段是：1990 底 ~ 2001 顶。结构是：复合 5 浪。因自身是基本浪，所以在锁定结构框架同时，简

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

单一浪结构的分浪，在分浪对应的波浪段时空内，重复基本浪中同名浪指称时空属性和拓展波浪结构、锁定结构框架过程。其他非简单一浪结构的分浪则锁定结构框架。

(1) 第5分浪

年线对应波浪段中的第5分浪（1996底～2001顶）是9浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图4-1-2）、月线图（图4-1-3）和周线图（图4-1-4）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-2 上证指数年线图




图 4-1-3 上证指数月线图




图 4-1-4 上证指数周线图

(2) 第 4 分浪

年线对应波浪段中的第 4 分浪（1992 顶 ~ 1996 底）是 5 浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图 4-1-5）、月线图（图 4-1-6）和周线图（图 4-1-7）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-5 上证指数年线图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |



图 4-1-6 上证指数月线图




图 4-1-7 上证指数周线图

(3) 第3分浪

年线对应波浪段中的第3分浪（1991底～1992顶）是1浪结构，继续往月线指称“推动浪时空”并拓展波浪结构，月线仍为1浪结构；再往周线指称“推动浪时空”并拓展波浪结构，周线为5浪结构，至此锁定结构框架，周线往日线的拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图4-1-8）、月线图（图4-1-9）、周线图（图4-1-10）和日线图（图4-1-11）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体

外形相同。




图 4-1-8 上证指数年线图




图 4-1-9 上证指数月线图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-10 上证指数周线图




图 4-1-11 上证指数日线图

(4) 第 2 分浪

年线对应波浪段中的第 2 分浪（1991 顶 ~ 1991 底）是 1 浪结构，继续往月线指称“调整浪时空”并拓展波浪结构，月线仍为 1 浪结构；再往周线指称“调整浪时空”并拓展波浪结构，周线为 3 浪结构，至此锁定结构框架。周线往日线拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图 4-1-12）、月线图（图 4-1-13）、周线图（图 4-1-14）和日线图（图 4-1-15）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体

外形相同。




图 4-1-12 上证指数年线图




图 4-1-13 上证指数月线图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-14 上证指数周线图




图 4-1-15 上证指数日线图

(5) 第 1 分浪

年线对应波浪段中的第 1 分浪（1990 底 ~ 1991 顶）是 1 浪结构，继续往月线指称“推动浪时空”并拓展波浪结构，月线仍为 1 浪结构；再往周线指称“推动浪时空”并拓展波浪结构，周线为 3 浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图 4-1-16）、月线图（图 4-1-17）周线图（图 4-1-18）和日线图（图 4-1-19）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4 - 1 - 16 上证指数年线图




图 4 - 1 - 17 上证指数月线图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-18 上证指数周线图




图 4-1-19 上证指数日线图

2. 十年线基本浪第二浪时空内各浪级对应波浪段结构比照

十年线基本浪第二浪是二浪结构中的调整浪。波浪段：2001 年十年线（期限：1992 ~ 2001）顶到 2011 年十年线（期限：2002 ~ 2011 年）底。波浪结构：简单 1 浪。指称的是“调整浪时空”。如图 4-1-20 所示。图中，向下箭头标指第二浪起点，向上箭头标指第二浪终点。




图 4-1-20 上证指数十年线基本浪第二浪

年线在十年线基本浪第二浪时空内的对应波浪段：2001 顶 ~ 2005 底。结构：3 浪。至此锁定结构框架。年线往月线的拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见年线图（图 4-1-21）、月线图（图 4-1-22）和周线图（图 4-1-23）。图中方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-21 上证指数年线图




图 4-1-22 上证指数月线图



图 4-1-23 上证指数周线图

3. 十年线基本浪第三浪时空内各浪级对应波浪段结构比照

十年线基本浪第三浪是第二个二浪结构中的推动浪。波浪段：2011 年十年线（期限：2002 ~ 2011）底到 2011 年十年线（期限：2002 ~ 2011）顶。波浪结构：简单 1 浪。指称的是“推动浪时空”。如图 4 - 1 - 24 所示。图中，向上箭头标指第三浪起点，向下箭头标指第三浪终点。




图 4 - 1 - 24 上证指数十年线基本浪第三浪

年线在十年线基本浪第三浪时空内的对应波浪段：2005 底 ~ 2007 顶。结构：简单 1 浪。继续往月线指称时空属性、拓展波浪结构、锁定结构框架过程。见年线图（图 4 - 1 - 25）。

月线在年线 2005 底 ~ 2007 顶时空内的对应波浪段：2005 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶。结构：5 浪复合（见图 4 - 1 - 26 大方框）。因自身是基本浪，所以在锁定结构框架同时，简单一浪结构的分浪在分浪对应的波浪段

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-25 上证指数年线图

时空内，重复基本浪中同名浪指称时空属性和拓展波浪结构、锁定结构框架过程，非简单一浪结构的分浪则锁定结构框架。

(1) 第 5 分浪

月线对应波浪段中的第 5 分浪（2007-07 底 ~ 2007-10 顶）是 3 浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见月线图（图 4-1-26）和周线图（图 4-1-27）。月线图小方框和周线图方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-26 上证指数月线图




图 4-1-27 上证指数周线图

(2) 第 4 分浪

月线对应波浪段中的第 4 分浪 (2007-05 顶 ~ 2007-07 底) 是 3 浪结构, 往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见月线图 (图 4-1-28) 和周线图 (图 4-1-29)。月线图小方框和周线图方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-28 上证指数月线图

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-29 上证指数周线图

(3) 第 3 分浪

月线对应波浪段中的第 3 分浪（2006-08 底 ~ 2007-05 顶）是 5 浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见月线图（图 4-1-30）和周线图（图 4-1-31）。月线图小方框和周线图方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-30 上证指数月线图




图 4-1-31 上证指数周线图

(4) 第 2 分浪

月线对应波浪段中的第 2 分浪（2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底）是 1 浪结构，继续往周线指称“调整浪时空”并拓展波浪结构。周线为 3 浪结构，至此锁定结构框架。周线往日线的拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见月线图（图 4-1-32）、周线图（图 4-1-33）和日线图（图 4-1-34）。月线图小方框和周线图、日线图方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-32 上证指数月线图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 4-1-33 上证指数周线图




图 4-1-34 上证指数日线图

(5) 第 1 分浪

月线对应波浪段中的第 1 分浪（2005 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶）是复合 3 浪结构，至此锁定结构框架，往下拓展只是既定结构框架下的浪形细化而已。见月线图（图 4-1-35）和周线图（图 4-1-36）。月线图小方框和周线图方框内的波浪段指称同一时空属性且模式的总体外形相同。




图 4-1-35 上证指数月线图




图 4-1-36 上证指数周线图

三、同时空同特性

(1) 基本浪中相关分浪间遵循的时空规则，如交替规则、延长规则等，同样适用于所指称的属性时空内结构框架均锁定后的对应波浪段之间。

(2) 同一指称时空内，模式的总体外形在所有浪级中都相同。特别是锁定结构框架后更明显。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

图 4-1-37 是波浪系统最高浪级基本浪所属各浪在对应波浪段时空内指称属性、拓展波浪结构、锁定结构框架模型。




图 4-1-37 波浪系统最高浪级属性指称模型

第二节 二浪结构主宰下的时空独立性

基本浪和辅助浪内在的必然联系为缔造它们的二浪结构所决定，因此不管八浪基本循环结构怎么变形，其进退运动均遵守黄金平衡法则：基本浪完成一个向上推动过程，辅助浪完成一个向下调整过程。

第四章

波浪系统的时空演绎特性——有序恒定

波浪运动是与时俱进的，八浪基本循环结构有一个从无到有的推进过程。当波浪运行在基本浪阶段时，辅助浪尚无踪影；当波浪运行在辅助浪阶段时，基本浪已结束。所以，基本浪的独立性是显而易见的。与辅助浪的结构形态无关。另外，辅助浪的修正是针对整个基本浪进行的，因此也与基本浪内部结构形态无关。

由此可见，在二浪结构主宰下，基本浪和辅助浪存在相对独立性。八浪基本循环结构的时空规则指南，在两者单独时空内仍然适用：当基本浪或辅助浪表现为整体结构变形时，变形部分不适用，未变形部分仍然适用。

第五章

波浪理论应用秘匙——波浪计数方法

波浪计数是记录波浪逆转次数。数浪是根据波浪计数提供的波浪逆转次数，结合浪形结构识别，确定指定区域内的波浪段计数。如果没有波浪计数方法，数浪难以靠谱，波浪理论应用就无从谈起。千人千浪莫衷一是的乱象，概源于此。

从这个意义上讲，波浪计数方法乃是开启波浪理论应用大门的秘匙。找到了波浪计数方法，便是找到了开启波浪理论应用大门的秘匙。

第一节 波浪计数方法

一、方法

从波浪起点出发，沿走势方向，逐根 K 线考察是否逆转。如发生逆转（转浪）就计数一次。每考察完一根 K 线，逆转点按规则移位一次（特殊情况下，逆转前、后各移位一次）。

二、思路的形成

波浪计数方法形成于对四大规律的思考。

先是对波浪推进规律和走势逆转规律的思考。

波浪推进规律告诉我们：波浪涨跌互现，涨后必跌，跌后必涨；每一次涨跌之间必有一次逆转，必存在一个逆转点（拐点）。

波浪走势逆转规律告诉我们：逆转方向由原先走势决定，或上升转下

跌，或下跌转上升。

这些看似平淡的规律，却启发我们解决了波浪计数怎么着手进行的问题。告诉我们：波浪计数必须沿着原先确定的走浪方向顺藤摸瓜地进行。

然后是对时空对应和浪级拓展规律的思考。

在探索时空对应和浪级拓展规律时笔者发现：波浪最短由一根 K 线组成（即一根 K 线就能出现逆转）；最长由若干根 K 线组成（即浪内 K 线不发生逆转，只发生逆转点位置移动）；一根 K 线最多包含两浪（即一根 K 线上最多发生两次逆转）；

这些发现的重要性，在于启发我们解决了波浪计数具体如何进行的问题。告诉我们：波浪计数必须逐根 K 线考察；必须在建立“波浪逆转规则”的同时，配套建立“逆转点位置移动规则”。

三、遵循规则

波浪逆转规则对“在什么情况下发生逆转”“在什么位置发生逆转”“向哪个方向发生逆转”作了具体规定。

逆转点位置移动规则对“什么时候移位，逆转前还是逆转后”“移位从哪里移到哪里”作了具体规定。

波浪计数在对逐根 K 线考察时，根据“波浪逆转规则”确定要不要计数，计几次。根据“逆转点位置移动规则”确定计数前的起点位置在哪里，计数后的起点位置在哪里，不计数的话起点位置又将在哪里。

第二节 波浪逆转规则

一、波浪逆转规则概述

（一）波浪逆转规则分类

波浪逆转规则涉及的 K 线组合是相邻两根 K 线。

波浪逆转或发生在一根 K 线上，或发生在两根 K 线间。

后 K 线是否逆转，向哪个方向逆转与下列因素相关：（1）与两根 K 线的长短组合有关；（2）与两根 K 线的相对位置有关；（3）与后 K 线形态

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

有关；(4) 与前 K 线的末走势有关。

波浪逆转规则按走势逆转方向分成两部分：向上走势逆转和向下走势逆转。两部分规则互相对称。向上走势逆转按两根 K 线的组合状况分成四类：长遇长、长遇短、短遇长、短遇短。其中，长遇长含 6 条规则，其他各含 4 条规则。共计 18 条规则。向下走势逆转同样如此。

(二) 波浪逆转规则使用须知

1. 坐标选用

各浪级均使用对数坐标显示 K 线。

2. 复权处理

计数考察前需作向后复权处理。

3. 主图要求

最好不带任何技术指标，保证 K 线画面清晰。

4. 停、复牌个股 K 线连接处理

停、复牌个股，前后 K 线自然连接不影响波浪计数（常见个股复牌后补跌、补涨皆因停牌时浪未走完所致）；

5. 对某根 K 线转浪感觉困惑的解决办法

若对某根 K 线转浪感觉困惑，可审察一下子级是否存在符合时空对应规则的独立子浪，若存在则转浪，否则不转浪。

6. 注意

K 线的长影线定义和前、后两 K 线指定点位间靠近与否的定义是随浪级而异的，切莫张冠李戴。

(三) 波浪逆转规则涉及的概念

1. 长 K 线定义

K 线长度 $(H-L)$ 大于或等于搜寻区域内最长 K 线 $(H-L)$ 的 $1/3$ 。与实体大小无关。

2. 长影线定义

(1) 日线及日线以下浪级中，影线长度大于或等于搜寻区域内最长 K 线 $(H-L)$ 的 $1/3$ 。

(2) 周线浪级中，影线长度完全覆盖搜寻区域内最短 K 线 $(H-L)$ 。

(3) 月线及月线以上浪级中，影线长度接近覆盖搜寻区域内最短 K 线 $(H-L)$ 。

注：长影线是对长 K 线而言的。所有浪级中，凡短 K 线的影线一律视做短影线。

3. 最长、最短 K 线搜寻区域规定

目标 K 线往左 150 根 K 线范围为搜寻区域。150 接近于全年 250 个交易日 的 0.618。

搜寻区域确定方法很简单，不必一根一根的 K 线去数，一般行情分析软件都可借用区域统计功能获取。如果读者使用的软件有测距功能，那就更加方便，测距时量得的“距离”值加 1 就是区域内拥有的 K 线数。

4. 目标 K 线和搜寻区域内最长或最短 K 线的长度比较方法

手工实量，而不是数学计算。

实量方法：用纸和铅笔，按需从电脑屏上分别获取最长 K 线、最短 K 线、目标 K 线、目标 K 线的影线长度，然后用圆规或两脚规在纸上进行比较。

5. 两 K 线指定点位置“靠近”和“不靠近”定义

(1) 靠近

①月线及月线以下浪级，两指定点高度差小于或等于被靠近点所属 K 线长度之半。

②年线及年线以上浪级，两指定点高度差小于或等于被靠近点所属 K 线长度的 $\frac{1}{3}$ 。

(2) 不靠近

两指定点高度差大于被靠近点所属 K 线长度的上述范围。

6. a、c、H、L 四点合一 K 线长度定义

(1) 涨停板：涨停点与前一天收盘点之差。

(2) 跌停板：前一天收盘点与跌停点之差。

7. 通道上、下轨定义

(1) 通道上轨：紧前两根 K 线 H 点连线。

(2) 通道下轨：紧前两根 K 线 L 点连线。

(四) 规则示意图中替代符号

为了减少同类示意图数量，当以下五种状态出现时，分别用对应符号替代。（在示意图或符号替代图中，空心实体为阳线，实心实体为阴线；细十字为阳线，粗十字为阴线。）

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

1. 单根长 K 线末走势向上

单根长 K 线末走势向上有五种情况，统一用加粗箭头“δ”替代，如图 5-2-1 所示。




图 5-2-1 单根长 K 线末走势向上替代符号

2. 单根长 K 线末走势向下

单根长 K 线末走势向下有五种情况，统一用加粗箭头“♀”替代，如图 5-2-2 所示。




图 5-2-2 单根长 K 线末走势向下替代符号

3. 可阴可阳的 K 线

实体周边及上下影线，一半画粗线一半画细线，如图 5-2-3 所示。




图 5-2-3 可阴可阳的 K 线替代符号

4. 前 K 线不论长短，末趋势向上

统一用加粗虚线箭头“ $\hat{\circ}$ ”替代，如图 5-2-4 所示。




图 5-2-4 前 K 线不论长短末趋势向上替代符号

5. 前 K 线不论长短，末趋势向下

统一用加粗虚线箭头“ $\hat{\circ}$ ”替代，如图 5-2-5 所示。




图 5-2-5 前 K 线不论长短末趋势向下替代符号

二、波浪逆转规则细则

(一) 第一部分 向上走势逆转

1. 第一类 长遇长（长 K 线后遇长 K 线）

规则 1 后 K 线为长阴，长阴不带长影线或只带长上影线，逆转一次：上升转下降（两根 K 线间不逆转，长阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-6 所示。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 5-2-6 波浪逆转规则 1 图示

规则 2 后 K 线为长阴，长阴带长下影线或同时带长上下影线，逆转两次：上升转下降—下降转上升（两根 K 线间不逆转，长阴自身逆转两次——上升转下降—下降转上升）。如图 5-2-7 所示。




图 5-2-7 波浪逆转规则 2 图示

规则 3 后 K 线为长阳，L 位置靠近前 K 线 H 一头，长阳带长上影线，逆转一次：上升转下降（两根 K 线间不逆转，长阳自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-8 所示。




图 5-2-8 波浪逆转规则 3 图示

规则 4 后 K 线为长阳，L 位置靠近前 K 线 H 一头，长阳带长下影线或同时带长上下影线，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两根 K 线间不逆转，长阳自身逆转两次——上升转下降一下降转上升）。如图 5-2-9 所示。




图 5-2-9 波浪逆转规则 4 图示

规则 5 后 K 线为长阳，长阳 L 位置不靠近前 K 线 H 一头或长阳 H 小于前 K 线 H，长阳不带长影线或只带长下影线，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两根 K 线间逆转一次——上升转下降，长阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-10 所示。




图 5-2-10 波浪逆转规则 5 图示

规则 6 后 K 线为长阳，长阳 L 位置不靠近前 K 线 H 一头或长阳 H 小于前 K 线 H，长阳带长上影线或同时带长上下影线，逆转三次：上升转下

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

降—下降转上升—上升转下降（两根 K 线间逆转一次——上升转下降，长阳自身逆转两次——下降转上升—上升转下降）。如图 5-2-11 所示。




图 5-2-11 波浪逆转规则 6 图示

2. 第二类 长遇短（长 K 线后遇短 K 线）

规则 7 后 K 线为短阴，短阴 H 等于或小于前 K 线 H，逆转一次：上升转下降（两根 K 线间不逆转，短阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-12 所示。




图 5-2-12 波浪逆转规则 7 图示

规则 8 后 K 线为短阴，短阴的 L 位置靠近前 K 线 H 一头，且半身以上越出通道下轨，逆转一次：上升转下降（两根 K 线间不逆转，短阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-13 所示。




图 5-2-13 波浪逆转规则 8 图示

规则9 后 K 线为短阳，短阳的 L 位置靠近前 K 线 H 一头，且半身以上越出通道下轨，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两 K 线间逆转一次——上升转下降，短阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-14 所示。




图 5-2-14 波浪逆转规则 9 图示

规则 10 后 K 线为短阳，短阳 L 位置不靠近前 K 线 H 一头，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两根 K 线间逆转一次——上升转下降，短阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-15 所示。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 5-2-15 波浪逆转规则 10 图示

3. 第三类 短遇长（短 K 线后遇长 K 线）

规则 11 后 K 线为长阴，长阴不带长影线或只带长上影线，逆转一次：上升转下降（两 K 线间不逆转，长阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-16 所示。




图 5-2-16 波浪逆转规则 11 图示

规则 12 后 K 线为长阴，长阴带长下影线或同时带长上、下影线，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两 K 线间不逆转，长阴自身逆转两次——上升转下降一下降转上升）。如图 5-2-17 所示。




图 5-2-17 波浪逆转规则 12 图示

规则 13 后 K 线为长阳，短 K 线 H 高于长阳 L 且位置不靠近长阳 L 一头，长阳不带长影线或只带长下影线，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两 K 线间逆转一次——上升转下降，长阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-18 所示。




图 5-2-18 波浪逆转规则 13 图示

规则 14 后 K 线为长阳，短 K 线 H 高于长阳 L 且位置不靠近长阳 L 一头，长阳带长上影线或同时带长上、下影线逆转三次：上升转下降一下降转上升一上升转下降（两 K 线间逆转一次——上升转下降，长阳自身逆转两次——下降转上升一上升转下降）。如图 5-2-19 所示。




图 5-2-19 波浪逆转规则 14 图示

4. 第四类 短遇短（短 K 线后遇短 K 线）

规则 15 短 K 线后连续出现两根短 K 线，三根 K 线 H 一根比一根低，逆转一次：上升转下降（K 线间不逆转，末 K 线自身逆转一次——上升转

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

下降)。如图 5-2-20 所示。




图 5-2-20 向上走势逆转规则 15 图示

规则 16 短 K 线后横盘，横盘诸短 K 线（5 根以上）的 L 绝大多数低于短 K 线 L（不考虑诸 K 线间 H 大小），逆转一次：上升转下降（K 线间不逆转，末 K 线自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-21 所示。




图 5-2-21 向上走势逆转规则 16 图示

规则 17 短 K 线后出现短阴，短阴半身以上越出通道下轨，逆转一次：上升转下降（两 K 线间不逆转，短阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-22 所示。




图 5-2-22 波浪向上走势逆转规则 17 图示

规则18 短 K 线后出现短阳，短阳半身以上越出通道下轨，逆转两次：上升转下降一下降转上升（两 K 线间逆转一次——上升转下降，短 K 线自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-23 所示。




图 5-2-23 波浪向上走势逆转规则 18 图示

(二) 第二部分 向下走势逆转

1. 第一类 长遇长（长 K 线后遇长 K 线）

规则 1 后 K 线为长阳，长阳不带长影线或只带长下影线，逆转一次：下降转上升（两根 K 线间不逆转，长阳自身逆转一次——下降转上升）。见图 5-2-24。




图 5-2-24 向下走势逆转规则 1 图示

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

规则 2 后 K 线为长阳，长阳带长上影线或同时带长上、下影线，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两根 K 线间不逆转，长阳自身逆转两次——下降转上升—上升转下降）。如图 5-2-25 所示。




图 5-2-25 向下走势逆转规则 2 图示

规则 3 后 K 线为长阴，长阴 H 位置靠近前 K 线 L 一头，长阴带长下影线，逆转一次：下降转上升（两根 K 线间不逆转，长阴自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-26 所示。




图 5-2-26 向下走势逆转规则 3 图示

规则 4 后 K 线为长阴，长阴 H 位置靠近前 K 线 L 一头，长阴带长上影线或同时带长上、下影线，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两根 K 线间不逆转，长阴自身逆转两次——下降转上升—上升转下降）。如图 5-2-27 所示。




图 5-2-27 向下走势逆转规则 4 图示

规则 5 后 K 线为长阴，长阴 H 位置不靠近前 K 线 L 一头或长阴 L 大于前 K 线 L，长阴不带长影线或只带长上影线，逆转两次：下降转上升——上升转下降（两根 K 线间逆转一次——下降转上升，长阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-28 所示。




图 5-2-28 向下走势逆转规则 5 图示

规则 6 后 K 线为长阴，长阴 H 位置不靠近前 K 线 L 一头或长阴 L 大于前 K 线 L，长阴带长下影线或同时带长上、下影线，逆转三次：下降转上升——上升转下降——下降转上升（两根 K 线间逆转一次——下降转上升，长阴自身逆转两次——上升转下降——下降转上升）。如图 5-2-29 所示。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 5-2-29 向下走势逆转规则 6 图示

2. 第二类 长遇短（长 K 线后遇短 K 线）

规则 7 后 K 线为短阳，短阳 L 等于或大于前 K 线 L，逆转一次：下降转上升（两根 K 线间不逆转，短阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-30 所示。




图 5-2-30 向下走势逆转规则 7 图示

规则 8 后 K 线为短阳，短阳的 H 位置靠近前 K 线 L 一头，且半身以上越出通道上轨，逆转一次：下降转上升（两根 K 线间不逆转，短阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-31 所示。




图 5-2-31 向下走势逆转规则 8 图示

规则 9 后 K 线为短阴，短阴的 H 位置靠近前 K 线 L 一头，且半身以上越出通道上轨，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两 K 线间逆转一次——下降转上升，短阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-32 所示。




图 5-2-32 向下走势逆转规则 9 图示

规则 10 后 K 线为短阴，短阴 H 位置不靠近前 K 线 L 一头，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两根 K 线间逆转一次——下降转上升，短阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-33 所示。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 5-2-33 向下走势逆转规则 10 图示

3. 第三类 短遇长（短 K 线后遇长 K 线）

规则 11 后 K 线为长阳，长阳不带长影线或只带长下影线，逆转一次：下降转上升（两 K 线间不逆转，长阳自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-34 所示。




图 5-2-34 向下走势逆转规则 11 图示

规则 12 后 K 线为长阳，长阳带长上影线或同时带长上、下影线，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两 K 线间不逆转，长阳自身逆转两次：下降转上升—上升转下降）。如图 5-2-35 所示。




图 5-2-35 向下走势逆转规则 12 图示

规则 13 后 K 线为长阴，短 K 线 L 低于长阴 H 且不靠近长阴 H 一头，长阴不带长影线或只带长上影线，逆转两次：下降转上升—上升转下降（两 K 线间逆转一次——下降转上升，长阴自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-36 所示。




图 5-2-36 向下走势逆转规则 13 图示

规则 14 后 K 线为长阴，短 K 线 L 低于长阴 H 且不靠近长阴 H 一头，长阴带长下影线或同时带长上、下影线，逆转三次：下降转上升—上升转下降—下降转上升（两 K 线间逆转一次——下降转上升，长阴自身逆转两次——上升转下降—下降转上升）。如图 5-2-37 所示。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 5-2-37 向下走势逆转规则 14 图示

4. 第四类 短遇短（短 K 线后遇短 K 线）

规则 15 短 K 线后连续出现两根短 K 线，三根 K 线 L 一根比一根高，逆转一次：下降转上升（K 线间不逆转，末 K 线自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-38 所示。




图 5-2-38 向下走势逆转规则 15 图示

规则 16 短 K 线后横盘，横盘诸短 K 线（5 根以上）的 H 绝大多数高于短 K 线 H（不考虑诸 K 线间 L 大小），逆转一次：下降转上升（K 线间不逆转，末 K 线自身逆转一次——下降转上升）。如图 5-2-39 所示。




图 5-2-39 向下走势逆转规则 16 图示

规则17 短 K 线后出现短阳，短阳半身以上越出通道上轨，逆转一次：下降转上升（两 K 线间不逆转，短阳自身逆转一次——下降转上升），如图 5-2-40 所示。




图 5-2-40 向下走势逆转规则 17 图示

规则 18 短 K 线后出现短阴，短阴半身以上越出通道上轨，逆转两次：下降转上升——上升转下降（两 K 线间逆转一次——下降转上升，短 K 线自身逆转一次——上升转下降）。如图 5-2-41 所示。




图 5-2-41 向下走势逆转规则 18 图示

第三节 逆转点位置移动规则

波浪走势逆转点，定为 K 线的 H 点和 L 点（不管阳线还是阴线）。

逆转点位置移动规则共计 4 条。

规则 1 不发生逆转的情况下，如果走势向上，那么原逆转点延伸至后 K 线 H 点（图 5-3-1）；如果走势向下，那么原逆转点延伸至后 K 线 L 点（图 5-3-2）。




图 5-3-1 规则 1——走势向上逆转点图示




图 5-3-2 规则 1——走势向下逆转点图示

规则 2 两根 K 线间发生逆转的情况下，如果上升转下降，那么原逆转点转移至后 K 线的 L 点（图 5-3-3）；如果下降转上升，那么原逆转点转移至后 K 线的 H 点（图 5-3-4）。




图 5-3-3 规则 2——上升转下降逆转点图示




图 5-3-4 规则 2——下降转上升逆转点图示

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

规则 3 后 K 线内发生逆转的情况下，如果上升转下降，那么：后 K 线 H 点比前 K 线 H 点高时，先将原逆转点延伸至后 K 线 H 点后再移至后 K 线 L 点（图 5-3-5）；后 K 线 H 点比前 K 线 H 点低时，原逆转点直接移至后 K 线 L 点（图 5-3-6）。




图 5-3-5 规则 3——后 K 线内上升转下降逆转点图示（一）




图 5-3-6 规则 3——后 K 线内上升转下降逆转点图示（二）

如果下降转上升，那么后 K 线 L 点比前 K 线 L 点低时，先将原逆转点延伸至后 K 线 L 点后再移至后 K 线 H 点（图 5-3-7）；后 K 线 L 点比前 K 线 L 点高时，原逆转点直接移至后 K 线 H 点（图 5-3-8）。




图 5-3-7 规则 3——后 K 线内下降转上升逆转点图示（一）




图 5-3-8 规则 3——后 K 线内下降转上升逆转点图示（二）

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

规则 4 同根 K 线内发生逆转的情况下，如果上升转下降，那么原逆转点从 H 点移至 L 点（图 5-3-9）；如果下降转上升，那么原逆转点从 L 点移至 H 点（图 5-3-10）。




图 5-3-9 规则 4——同根 K 线内上升转下降逆转点图示




图 5-3-10 规则 4——同根 K 线内下降转上升逆转点图示

第四节 波浪计数举例

以下四例都假定为日线浪级。图中长 K 线、长影线和短 K 线都假定符合定义要求。

【例 5-1】复合型：上升 1 浪 - 调整 3 浪 - 上升 1 浪。如图 5-4-1 所示。




图 5-4-1 复合型 (1-3-1)

波浪自左边第一根 K 线 L 点起计数。

第一根 K 线是长阳，末走势向上。走完，逆转点移至 H 点。

第二根 K 线是长阳，不带长上、下影线，L 点靠近前 K 线的 H 点，所以不转浪。走完，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 H 点（移位规则 1）。末走势仍向上。

第三根 K 线是长阳十字星，带长下影线，L 点靠近前 K 线的 H 点，所以转浪两次（上升逆转规则 4）。因为 H 点高于前 K 线 H 点，所以第一次转浪前，须将逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 H 点，转浪后再将逆转点从 H 点移至 L 点（移位规则 3），末走势向下。第二次转浪后，逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 4），末走势向上。

第四根 K 线是长阴，因前 K 线是长阳十字星且末走势向上，所以转浪一次（上升逆转规则 1）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

第五根 K 线是短阳，因为 L 点低于前 K 线 L 点，且未超越下降通道边

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

界，所以不转浪，但须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点（移位规则 1），末走势仍向下。

第六根 K 线是长阳，因前 K 线是短阳且末走势向下，所以转浪一次（下降逆转规则 11）。转浪后，逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 H 点（移位规则 3），末走势向上。

【例 5-2】收敛三角形：下跌 1 浪 - 上升 1 浪 - 下跌 1 浪 - 上升 1 浪 - 下跌 1 浪。如图 5-4-2 所示。




图 5-4-2 收敛三角形 (1-1-1-1-1)

波浪自左边第一根 K 线 H 点起计数。

第一根 K 线是长阳，末走势向上。

第二根 K 线是长阴，带长下影线，所以转浪两次（下降逆转规则 2）。第一次转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。第二次转浪后，逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 4），末走势向上。

第三根 K 线是长阳，L 点不靠近前 K 线 H 点，因前 K 线是长阴，带长下影线，末走势向上，相当于长阳线，所以转浪两次（上升逆转规则 5）。第一次转浪是两根 K 线间转浪，转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 2），末走势向下。第二次转浪后，逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 4），末走势向上。

第四根 K 线是短阴，H 点低于前 K 线 H 点，所以转浪一次（上升逆转规则 7）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

【例 5-3】平台形：向下 3 浪 - 向上 3 浪 - 向下 5 浪。如图 5-4-3 所示。

波浪自左边第一根 K 线 H 点起计数。

第一根 K 线是长阴，末走势向下。




图 5-4-3 平台形 (3-3-5)

第二根 K 线是长阴，带长下影线。H 点靠近前 K 线 L 点，所以转浪一次（下降逆转规则 3）。因为 L 点低于前 K 线 L 点，所以转浪前须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点，转浪后再将逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 3），末走势向上。

第三根 K 线是长阳，L 点不靠近前 K 线 H 点。因前 K 线是长阴，带长下影线，末走势向上，相当于长阳线，所以转浪两次（上升逆转规则 5）。第一次转浪是两根 K 线间转浪，转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 2），末走势向下。第二次转浪后，逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 4），末走势向上。

第四根 K 线是短阴。H 点低于前 K 线 H 点，所以转浪一次（上升逆转规则 7）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

第五根 K 线是长阳。因前 K 线是短阴，所以转浪一次（下降逆转规则 11）。因为 L 点低于前 K 线 L 点，所以转浪前，须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点，转浪后，再将逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 3），末走势向上。

第六根 K 线是长阴，带长上影线。因前 K 线是长阳且末走势向上，所以转浪一次（上升逆转规则 1）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

第七根 K 线是实体较小的长阳，带长上影线。因前 K 线是长阴且末走势向下，所以转浪两次（下降逆转规则 2）。又因为 L 点低于前 K 线 L 点，

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

所以第一次转浪前，须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点，转浪后再将逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 3），末走势向上。第二次转浪后，逆转点从 H 点移至 L 点（移位规则 4），末走势向下。

第八根 K 线是长阴，不带长上、下影线。因前 K 线是长阳，带长上影线，末走势向下，相当于长阴线，又因 H 点不靠近前 K 线 L 点，所以转浪两次（下降逆转规则 5）。第一次转浪是两根 K 线间转浪，转浪后，逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 H 点（移位规则 2），末走势向上。第二次转浪后，逆转点从 H 点移至 L 点（移位规则 4），末走势向下。

第九根 K 线是短阴，L 点低于前 K 线 L 点，且未越出下降通道边界，所以不转浪，但须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点（移位规则 1），末走势仍向下。

第十根 K 线是短阴，未越出下降通道边界，所以不转浪，但须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点（移位规则 1），末走势仍向下。

【例 5-4】双锯齿形：锯齿 5 浪 - 连接 3 浪 - 锯齿 5 浪。如图 5-4-4 所示。




图 5-4-4 双锯齿形 (5-3-5)

波浪自左边第一根 K 线 H 点起计数。

第一根 K 线是长阴，末走势向下。

第二根 K 线是实体较小的长阳，带长上影线。因前 K 线是长阴，所以转浪两次（下降逆转规则 2）。因为 L 点低于前 K 线 L 点，所以第一次转浪前，须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点，转浪后再将逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 3），末走势向上。第二次转浪后，逆转点从 H 点

移至 L 点（移位规则 4），末走势向下。

第三根 K 线是实体较小的长阴，带长下影线。H 点靠近前 K 线 L 点，又因前 K 线是长阳，带长上影线，末走势向下，相当于长阴线，所以转浪一次（下降逆转规则 3）。因为 L 点低于前 K 线 L 点，所以转浪前须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点，转浪后再将逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 3），末走势向上。

第四根 K 线是长阴，因前 K 线是长阴，带长下影线，末走势向上，相当于长阳线，所以转浪一次（上升逆转规则 1）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

第五根 K 线是长阳，带长上影线。因前 K 线是长阴，所以转浪两次（下降逆转规则 2）。第一次转浪后，逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 H 点（移位规则 3），末走势向上。第二次转浪后，逆转点从 H 点移至 L 点（移位规则 4）。末走势向下。

第六根 K 线是短阳。因前 K 线是长阳，带长上影线，末走势向下，相当于长阴线，所以转浪一次（下降逆转规则 7）。转浪后，逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 H 点（移位规则 3），末走势向上。

第七根 K 线是长阴，带长下影线。因前 K 线是短阳且末走势向上，所以转浪两次（上升逆转规则 12）。第一次转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。第二次转浪后，逆转点从 L 点移至 H 点（移位规则 4），末走势向上。

第八根 K 线是长阴，不带长上、下影线，因前 K 线是长阴，带长下影线，末走势向上，相当于长阳线，所以转浪一次（上升逆转规则 1）。转浪后，逆转点从前 K 线 H 点移至本 K 线 L 点（移位规则 3），末走势向下。

第九根 K 线是短阴。L 点都低于前 K 线 L 点，且未越出下降通道边界，所以不转浪，但须将逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 L 点（移位规则 1），末走势仍向下。

第十根 K 线是实体较小的长阴，带长上影线。因前 K 线是短阴，且前 K 线的 L 点到本 K 线 H 点的距离超过了本 K 线长度的一半，所以转浪两次（下降逆转规则 13）。第一次转浪是两根 K 线间转浪，转浪后，逆转点从前 K 线 L 点移至本 K 线 H 点（移位规则 2），末走势向上。第二次转浪转浪后，逆转点从 H 点移至 L 点（移位规则 4），末走势向下。

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

◀ 下 篇 Xia Pian ▶

波浪理论的实际应用

股市实战，最重要的是解决逃顶抄底、趋势把握和选股三大难题。波浪理论恰恰在这三个方面独领风骚，为投资者提供了降妖伏魔的法宝。

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ：958218088 期货开户和书籍下载请进：<http://www.7help.net>

第六章 黄金雷达

第一节 黄金通道

一、黄金通道简介

黄金通道是波浪坐标系中两根相隔一定距离的平行线。其中，一根称做基线，另一根称做边界线。**基线**是两个已知模式顶的连线（其中，右边一个为当前浪起点），**边界线**是过第三个已知模式顶作基线的平行线。上升浪的基线在边界线的下面，下跌浪的基线在边界线的上面。**当前浪实际顶**或在边界线上，或接近于边界线。

黄金通道以螺旋通道的客观存在和螺旋切点的关联性为背景。

图 6-1-1 展示的是原形黄金通道。它是沪市大盘年线八浪基本循环（1990 底~2005 底）中，第 5 浪（1996 底~2001 顶）的黄金通道。

黄金通道具有自左下角向右上角倾斜的特征，这表明二浪结构的调整浪无法吞噬推动浪拓展的全部上升空间，也表明市场发展从长远角度看其基本趋势永远是向上的。

二、黄金通道的雷达功能

黄金通道可以用来显现当前浪实际顶的位置，为判定当前浪是否到顶提供时空依据。

当 K 线触及或接近通道边界线时走浪结束，实际顶就暴露在光天化日

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 6-1-1 上证指数年线第一个八浪循环第 5 浪的黄金通道

之下，无处隐遁。

三、黄金通道的辅助预判功能

黄金通道对八浪基本循环中的 3、4、5 浪还有如下预判功能：

- (1) 当 3 浪以第一通道（算术坐标通道）为最终通道时，5 浪绝大多数会延长。
- (2) 当 3 浪延长时，浪幅必定为第一通道（算术坐标通道）宽度的数倍。
- (3) 当 4 浪在算术坐标下明显达不到通道边界线时，5 浪绝大多数会延长。
- (4) 当 5 浪在算术坐标下明显达不到通道边界线时，表明 5 浪失败。

第二节 黄金通道等级

波浪系统中的螺旋通道有一个从无到有的形成过程，其长、短半径有一个从短到长的延伸过程。因此，黄金通道也不是固定不变的。当 K 线翻越边界线时黄金通道就会变形：或通道距离变为零，基线、边界线合一；或基线、边界线由已知分浪顶取代已知模式顶构成。图 6-2-1 展示的是变形黄金通道。




图 6-2-1 变形黄金通道——上证指数月线基本浪第三浪图示

它是沪市大盘月线基本浪（2005-06 底~2007-10 顶）第 3 浪（2006-08 底~2007-05 顶）的黄金通道。它的基线已不是 1 浪起点和 2 浪模式顶的连线，而是 1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶的连线；它的边界线也不是过 1 浪模式顶作基线的平行线，而是过 1 浪中 1 分浪顶作基线的平行线。

黄金通道的变形，促使边界线同步移位。对于上升浪而言，边界线沿逆时针方向移位；对于下跌浪而言，边界线沿顺时针方向移位。边界线的扫描区域为扇形，极限位置接近 1/4 圆弧。

在边界线的扫描区域中，黄金通道按特定位置划分等级。演变时，等级低的先出现，等级高的后出现。

在八浪基本循环结构中，3、4、5 浪黄金通道所拥有的等级状况是不同的。3 浪拥有 14 级，4 浪拥有 2 级，5 浪拥有 6 级。详情请见表 6-2-1~表 6-2-3。

表中凡过已知点作基线平行线的，对 3 浪、5 浪而言，已知点必须在基线的左侧；对 4 浪而言，已知点必须在基线的右侧。

表 6-2-1 八浪基本循环结构中 3 浪黄金通道等级

等级	坐标	基线位置	边界线位置
1	算术	1 浪起点和 2 浪模式顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
2	对数	1 浪起点和 2 浪模式顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

续表

等级	坐标	基线位置	边界线位置
3	对数	2 浪中 1 分浪顶和 4 分浪顶连线	与基线重合
4	对数	2 浪中 1 分浪顶和 4 分浪顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
5	对数	1 浪起点和 1 浪中 4 分浪顶连线	与基线重合
6	对数	1 浪起点和 1 浪中 4 分浪顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
7	对数	1 浪起点和 1 浪中 2 分浪顶连线	与基线重合
8	对数	1 浪起点和 1 浪中 2 分浪顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
9	对数	1 浪起点和 1 浪模式顶连线	与基线重合
10	对数	1 浪起点和 1 浪模式顶连线	过 1 浪中 1 分浪顶作基线的平行线
11	对数	1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶连线	与基线重合
12	对数	1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶连线	过 1 浪起点作基线的平行线
13	对数	1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶连线	过 1 浪中 1 分浪顶作基线的平行线
14	对数	1 浪中 4 分浪顶和 1 浪模式顶连线	与基线重合

表 6-2-2 八浪基本循环结构中 4 浪黄金通道等级

等级	坐标	基线位置	边界线位置
1	算术	1 浪模式顶和 3 浪模式顶连线	过 2 浪模式顶作基线的平行线
2	对数	1 浪模式顶和 3 浪模式顶连线	过 2 浪模式顶作基线的平行线

表 6-2-3 八浪基本循环结构中 5 浪黄金通道等级

等级	坐标	基线位置	边界线位置
1-1	算术	2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
1-2	算术	2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线	过 3 浪模式顶作基线的平行线
2	对数	2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线	与基线重合
3-1	对数	2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
3-2	对数	2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线	过 3 浪模式顶作基线的平行线
4	对数	1 浪起点和 3 浪模式顶连线	与基线重合
5	对数	1 浪起点和 3 浪模式顶连线	过 1 浪模式顶作基线的平行线
6	对数	2 浪模式顶和 3 浪模式顶连线	与基线重合

第三节 黄金通道的做法

一、常规做法

根据黄金通道等级表提供的等级排列次序,从等级1作起,碰到K线翻越边界线,就晋升高一等级再作。

上证指数从2005年6月起,一改连续四年的疲软状态,走出一波举世瞩目的强劲反弹,并于次年1月起继续以排山倒海之势、摧枯拉朽之力,不断向上推升拓展空间,遂形成波澜壮阔的十年线第三浪。

由于最大升幅达到6124.04点,因此,黄金通道发生变形,最后定位于等级2。

定位后的十年线第三浪的黄金通道如图6-3-1所示。




图6-3-1 上证指数十年线第三浪黄金通道图示

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

图 6-3-1 是 2009 年 1 月 22 日笔者根据当时的市场数据绘制的。图中，左起第一根 K 线的 L 点为十年线第一浪的起点，第二根 K 线的 H 点为第一浪的终点、第二浪的起点，第三根 K 线的 L 点为第二浪的终点、第三浪的起点，H 点为第三浪的终点。坐标是对数坐标，基线是 1 浪起点和 2 浪模式顶的连线，边界线是过 1 浪的模式顶作基线的平行线。

十年线第三浪的黄金通道是如何根据常规做法，按部就班地一步一步做到位的呢？我们改用大家熟悉的年线图予以说明。

在沪市波浪系统中，十年线第一浪的起点对应于 1990 年 K 线的 L 点，终点对应于 2001 年 K 线的 H 点。十年线第二浪的起点对应于 2001 年 K 线的 H 点，终点对应于 2005 年 K 线的 L 点。十年线第三浪的起点对应于 2005 年 K 线的 L 点，终点对应于 2007 年 K 线的 H 点。

2005 年 6 月，当十年线第三浪启动的时候，按等级 1 绘制黄金通道的三个已知点均已具备，它们是 1990 年 K 线的 L 点、2001 年 K 线的 H 点和 2005 年 K 线的 L 点。

图 6-3-2 是 2006 年 5 月 31 日笔者按等级 1 绘制的黄金通道。坐标是算术坐标。此时，2006 年 K 线距边界线还很远。




图 6-3-2 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 1 做的黄金通道（一）

图 6-3-3 是 2006 年 12 月 25 日笔者跟踪黄金通道变化时看到的年线图。此时，2006 年年 K 线距边界线已很近。




图 6-3-3 上证指数十年第三浪在年线对应时空内按等级 1 做的黄金通道（二）

图 6-3-4 是 2006 年 12 月 29 日笔者跟踪黄金通道变化时看到的年线图。此时，2006 年年 K 线已翻越边界线。对应时空内月线浪未走完。




图 6-3-4 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 1 做的黄金通道（三）

图 6-3-5 是 2006 年 12 月 29 日笔者改用等级 2 绘制的黄金通道，坐标改为对数坐标。此时，2006 年年 K 线又变得距边界线很远。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 6-3-5 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 2 做的黄金通道 (一)

图 6-3-6 是 2007 年 8 月 31 日笔者跟踪黄金通道变化时看到的年线图。此时，2007 年年 K 线已距边界线很近。




图 6-3-6 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 2 做的黄金通道 (二)

图 6-3-7 是 2007 年 10 月 31 日笔者跟踪黄金通道变化时看到的年线图。此时，2007 年年 K 线已和边界线相交。

图 6-3-8 是 2008 年 1 月 20 日笔者跟踪黄金通道变化时看到的年线图。此时，2008 年年 K 线已离开边界线，同时，2005 年至 2007 年对应时空内月线浪已走完。表明：十年线第三浪的黄金通道只到等级 2。




图 6-3-7 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 2 做的黄金通道（三）




图 6-3-8 上证指数十年线第三浪在年线对应时空内按等级 2 做的黄金通道（四）

二、跳级做法

如果高、低两个等级的边界线与当前 K 线的焦点重叠，如果高、低两个等级的边界线完全重叠，如果高等级边界线、基线规定的绘制条件不具备，就跳到再高一级。上述情况连续发生就连续跳级，直到不发生为止。

【例 6-1】股票名称：东睦股份。代码：600114。浪级：月线。

图 6-3-9 是 2007 年 4 月 30 日按等级 2 绘制的 3 浪黄金通道。坐标

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

是对数坐标，基线是 1 浪起点和 2 浪终点连线，边界线是过 1 浪模式顶作基线的平行线。此时，4 月月 K 线已翻越边界线而浪未走完。




图 6-3-9 东睦股份 (600114) 月线第 3 浪按等级 2 做的黄金通道

2 浪是 3 分浪结构，不存在等级 3 和等级 4 所说的 4 分浪，所以两级都跳过，直接按等级 5 规定绘制新的黄金通道。

图 6-3-10 是 2007 年 4 月 30 日按等级 5 规定绘制的黄金通道。基线是 1 浪起点和 1 浪中 4 分浪顶点连线，边界线和基线重合。此时，4 月月 K 线正好触及边界线。



图 6-3-10 东睦股份 (600114) 月线第 3 浪按等级 5 做的黄金通道 (一)

2007年5月K线高于4月K线，继续触及边界线，如图6-3-11所示。




图6-3-11 东睦股份(600114)月线第3浪按等级5做的黄金通道(二)

2007年6月1日起，K线回落，离开边界线，同时月线5浪已走完，表明：3浪黄金通道到等级5为止。如图6-3-12所示。




图6-3-12 东睦股份(600114)月线第3浪按等级5做的黄金通道(三)

三、特殊做法

在5浪黄金通道等级中，等级1和等级3的边界线均包含两种情况：

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

一种是过 1 浪模式顶作基线的平行线，另一种是过 3 浪模式顶作基线的平行线。按等级 1 或等级 3 绘制黄金通道时，这两条边界线都要先画出来，然后跟踪鉴别，决定去哪一根、留哪一根。

当两条边界线重合时，实际为一条边界线，无须取舍。

当两条边界线间距等于或小于一根 K 线的宽度时，都舍去，另画一条平行线的中线作边界线。

当两条边界线间距大于一根 K 线的宽度时，已被当前 K 线翻越的，是伪，舍去，另一根保留；当前 K 线位置已显现顶部特征的，是真，保留，另一根舍去。

【例 6-2】股票名：吉恩镍业。代码：600432。浪级：月线。

图 6-3-13 是 2007 年 10 月 25 日按等级 3 绘制的 5 浪黄金通道。坐标是对数坐标。基线是 2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线（右边第一条线）。两条边界线分别为过 1 浪模式顶作的平行线（左边第一条线）和过 3 浪模式顶作的平行线（中间一条线）。两条边界线间距大于一根 K 线宽度。过 3 浪模式顶作的边界线与当前 K 线相交呈现顶部特征，因此是真边界线，予以保留。过 1 浪模式顶作的边界线是伪边界线，将其剔除。




图 6-3-13 吉恩镍生 (600432) 月线第 5 浪按等级 3 做的黄金通道 (一)

去伪存真后的 5 浪黄金通道如图 6-3-14 所示。




图 6-3-14 吉恩镍业 (600432) 月线第 5 浪按等级 3 做的黄金通道 (二)

2007 年 11 月 1 日起, K 线回落, 离开边界线, 同时月线 5 浪的 5 个分浪已经走完, 表明: 5 浪黄金通道到等级 3 为止。如图 6-3-15 所示。




图 6-3-15 吉恩镍业 (600432) 月线第 5 浪按等级 3 做的黄金通道 (三)

四、三个已知点集中于同一根 K 线上的原形黄金通道做法

只能在下属浪级对应时空内绘制。

例如: 当十年线第 4 浪在 2011 年十年 K 线内完成调整的假定成立时, 由于十年线的第 2 浪、第 3 浪、第 4 浪模式顶集中于同一根 K 线 (2011 年

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

十年 K 线) 上, 因此十年线的第 5 浪原形黄金通道只能在年线或年线以下浪级对应时空内绘制。

五、两个已知点集中于同一根 K 线上的变形黄金通道做法

只能在下属浪级对应时空内绘制。

例如: 在沪市十年线第 1 浪时空内, 年线基本浪的第 1 浪、第 2 浪模式顶位于同一根 K 线上, 因此年线的第 3 浪变形黄金通道只能在月线或月线以下浪级对应时空内绘制。

六、无法绘制的黄金通道

1. 尚未开始浪的黄金通道无法绘制

原形黄金通道建立的条件是当前浪起点业已确定, 变形黄金通道建立的条件是已知浪结构必需完整, 尚未开始浪两个条件都不具备, 因此黄金通道无法绘制。

2. 浪 2 的黄金通道无法绘制

原始黄金通道建立的基础是三个已知点, 浪 2 不具备这个条件, 因此黄金通道无法绘制。

3. 父级实际顶在子级的对应点如果与子级实际顶不是同一个点, 则黄金通道无法绘制

例如: 沪市十年线第 1 浪时空内, 年线基本浪的第 4 浪实际顶为 1992 年 K 线的 L 点。按父子浪级完整一浪起点、终点对应规则, 其在月线确定的对应点是 1992 年 11 月 K 线的 L 点。而月线在年线第 4 浪对应时空内的实际顶是 1994 年 7 月 K 线的 L 点。两个点风马牛不相及, 所以年线第 4 浪的黄金通道无法绘制。

第七章 黄金通道做法实盘演练

实践中，初学者常会遇到的困惑是，通道等级对不上号。表现的形式多种多样，有时前后两等级，前一级K线膨胀，后一级K线偏离，中间没有等级可循；有时等级用完，K线仍然膨胀。究其原因，多半是由于数错浪所致。要解决这个问题，关键还是多练。

为了帮助读者强化训练，本节精心挑选了47只个股作为实证案例，基本上覆盖了3、4、5浪所有通道等级。读者通过临摹，一定会解除困惑，从必然王国进入自由王国。

第一节 八浪基本循环中第三浪按等级实盘演练

一、等级1（图7-1-1）




图7-1-1 等级1图示

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

坐标：算术

基线：1 浪起点和 2 浪模式顶连线

边界线：过 1 浪模式顶作基线的平行线

【例 7-1】股票名称：滨海能源（000695）。浪级：月线。如图 7-1-2 所示。

第一浪起点：2005-12 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-07 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006-11 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007-06 K 线的 H 点



图 7-1-2 滨海能源（000695）月线第三浪按等级 1 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（延长 9 浪）（2005-12 底 ~ 2006-07 顶 ↑）

2005-12 底 ~ 2006-03 顶 ↑（第一分浪）

2006-03 顶 ~ 2006-03 底 ↓（第二分浪）

2006-03 底 ~ 2006-04 顶 ↑（第三分浪）

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓（第四分浪）

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑（第五分浪）

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓（第六分浪）

2006-05 底 ~ 2006-06 顶 ↑（第七分浪）

2006-06 顶 ~ 2006-06 底 ↓（第八分浪）

- 2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第九分浪)
- 第二浪 (复合 3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)
- 2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)
- 2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)
- 2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑
- 2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓
- 2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑
- 2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)
- 第三浪 (5 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑)
- 2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)
- 2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)
- 2006 - 12 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第三分浪)
- 2007 - 04 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第四分浪)
- 2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第五分浪)

二、等级 2 (图 7 - 1 - 3)

坐标: 对数

基线: 1 浪起点和 2 浪模式顶连线

边界线: 过 1 浪模式顶作基线的平行线




图 7 - 1 - 3 等级 2 图示

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

【例 7-2】股票名称：江苏阳光（600220）。浪级：月线。如图 7-1-4 所示。

第一浪起点：2005-07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-05 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006-11 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点



图 7-1-4 江苏阳光（600220）月线第三浪按等级 2 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-07 底 ~ 2006-05 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005-07 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓（第二分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓

2005-09 底 ~ 2005-10 顶 ↑

2005-10 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2006-05 顶 ↑（第三分浪）

2005-11 底 ~ 2005-03 顶 ↑

2005-03 顶 ~ 2005-03 底 ↓

2005 - 03 底 ~ 2005 - 05 顶 ↑

第二浪（复合 5 浪，对称收敛三角形）（2006 - 05 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓）

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓（第一分浪）

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑（第二分浪）

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓（第三分浪）

2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑（第四分浪）

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓（第五分浪）

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪（延长 9 浪）（2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑）

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑（第一分浪）

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓（第二分浪）

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓（第四分浪）

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑（第五分浪）

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓（第六分浪）

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑（第七分浪）

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓（第八分浪）

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑（第九分浪）

【例 7 - 3】股票名称：凯乐科技（600260）。浪级：月线。如图 7 - 1 - 5 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006 - 10 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（延长 17 浪）（2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑）

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑（第一分浪）

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓（第二分浪）

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑（第三分浪）

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-1-5 凯乐科技 (600260) 月线第三浪按等级 2 做的黄金通道

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓ (第四分浪)

2005-09 底 ~ 2005-11 顶 ↑ (第五分浪)

2005-11 顶 ~ 2005-11 底 ↓ (第六分浪)

2005-11 底 ~ 2005-11 顶 ↑ (第七分浪)

2005-11 顶 ~ 2005-12 底 ↓ (第八分浪)

2005-12 底 ~ 2006-02 顶 ↑ (第九分浪)

2006-02 顶 ~ 2006-02 底 ↓ (第十分浪)

2006-02 底 ~ 2006-02 顶 ↑ (第十一分浪)

2006-02 顶 ~ 2006-03 底 ↓ (第十二分浪)

2006-03 底 ~ 2006-05 顶 ↑ (第十三分浪)

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓ (第十四分浪)

2006-05 底 ~ 2006-06 顶 ↑ (第十五分浪)

2006-06 顶 ~ 2006-06 底 ↓ (第十六分浪)

2006-06 底 ~ 2006-07 顶 ↑ (第十七分浪)

第二浪 (复合 3 浪) (2006-07 顶 ~ 2006-10 底 ↓)

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓ (第一分浪)

2006-08 底 ~ 2006-08 顶 ↑ (第二分浪)

2006-08 顶 ~ 2006-10 底 ↓ (第三分浪)

2006-08 顶 ~ 2006-09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

三、等级 3 (图 7 - 1 - 6)

坐标: 对数

基线: 2 浪中 1 分浪顶和 4 分浪顶的连线和边界线重合

边界线: 与基线重合




图 7 - 1 - 6 等级 3 图示

【例 7 - 4】股票名称: 东方电气 (600875)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 7 所示。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

第二浪中 1 分浪顶：2004 - 08 K 线 L 点

第二浪中 4 分浪顶：2005 - 04 K 线 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点



图 7-1-7 东方电气（600875）月线第三浪按等级 3 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2002 - 01 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑）

2002 - 01 底 ~ 2002 - 06 顶 ↑（第一分浪）

2002 - 01 底 ~ 2002 - 01 顶 ↑

2002 - 01 顶 ~ 2002 - 02 底 ↓

2002 - 02 底 ~ 2002 - 03 顶 ↑

2002 - 03 顶 ~ 2002 - 03 底 ↓

2002 - 03 底 ~ 2002 - 06 顶 ↑

2002 - 06 顶 ~ 2002 - 11 底 ↓（第二分浪）

2002 - 06 顶 ~ 2002 - 06 底 ↓

2002 - 06 底 ~ 2002 - 06 顶 ↑

2002 - 06 顶 ~ 2002 - 11 底 ↓

2002 - 11 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑（第三分浪）

2002 - 11 底 ~ 2003 - 05 顶 ↑

2002 - 11 底 ~ 2002 - 11 顶 ↑

2002 - 11 顶 ~ 2002 - 12 底 ↓

2002 - 12 底 ~ 2003 - 02 顶 ↑

2003 - 02 顶 ~ 2003 - 03 底 ↓

2003 - 03 底 ~ 2003 - 05 顶 ↑

2003 - 05 顶 ~ 2003 - 08 底 ↓

2003 - 08 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

2003 - 08 底 ~ 2003 - 10 顶 ↑

2003 - 10 顶 ~ 2003 - 11 底 ↓

2003 - 11 底 ~ 2004 - 02 顶 ↑

2004 - 02 顶 ~ 2004 - 03 底 ↓

2004 - 03 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

第二浪 (复合 5 浪, 对称收敛三角形) (2004 - 04 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓)

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 06 底 ↓

2004 - 06 底 ~ 2004 - 07 顶 ↑

2004 - 07 顶 ~ 2004 - 08 底 ↓

2004 - 08 底 ~ 2004 - 11 顶 ↑ (第二分浪)

2004 - 08 底 ~ 2004 - 08 顶 ↑

2004 - 08 顶 ~ 2004 - 09 底 ↓

2004 - 09 底 ~ 2004 - 11 顶 ↑

2004 - 11 顶 ~ 2005 - 01 底 ↓ (第三分浪)

2005 - 01 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑ (第四分浪)

2005 - 01 底 ~ 2005 - 02 顶 ↑

2005 - 02 顶 ~ 2005 - 03 底 ↓

2005 - 03 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑

2005 - 04 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (延长 13 浪) (2005 - 06 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第六分浪)

2006 - 08 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第九分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第十分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第十一分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第十二分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第十三分浪)

【例 7 - 5】股票名称：轻纺城（600790）。浪级：月线。如图 7 - 1 - 8 所示。

第二浪中 1 分浪顶：2006 - 06 K 线 L 点

第二浪中 4 分浪顶：2006 - 09 K 线 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点



图 7 - 1 - 8 轻纺城（600790）月线第三浪按等级 3 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005 - 07 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑）

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑（第一分浪）

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2005 - 10 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓

2005 - 11 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

第二浪 (复合 5 浪, 对称收敛三角形) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 08 顶 ↑

2006 - 08 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (复合延长 9 浪) (2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第四分浪)

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

四、等级 4 (图 7 - 1 - 9)

坐标：对数

基线：2 浪中 1 分浪顶和 4 分浪顶的连线

边界线：过 1 浪模式顶作基线的平行线




图 7 - 1 - 9 等级 4 图示

【例 7 - 6】股票名称：韶能股份 (000601)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 10 所示。

第一浪模式顶：2006 - 05 K 线的 H 点

第二浪中第一分浪顶：2006 - 05 K 线的 L 点

第二浪中第四分浪顶：2006 - 09 K 线的 H 点




图 7-1-10 韶能股份 (000601) 月线第三浪按等级 4 做的黄金通道

第三浪实际顶: 2007-05 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005-07 底 ~ 2006-05 顶 ↑)

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑ (第一分浪)

2005-09 顶 ~ 2005-12 底 ↓ (第二分浪)

2005-12 底 ~ 2006-04 顶 ↑ (第三分浪)

2005-12 底 ~ 2006-03 顶 ↑

2006-03 顶 ~ 2006-03 底 ↓

2006-03 底 ~ 2006-04 顶 ↑

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓ (第四分浪)

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑ (第五分浪)

第二浪 (复合 5 浪, 对称收敛三角形) (2006-05 顶 ~ 2006-11 底 ↓)

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓ (第一分浪)

2006-05 底 ~ 2006-06 顶 ↑ (第二分浪)

2006-06 顶 ~ 2006-08 底 ↓ (第三分浪)

2006-06 顶 ~ 2006-06 底 ↓

2006-06 底 ~ 2006-07 顶 ↑

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓

2006-08 底 ~ 2006-09 顶 ↑ (第四分浪)

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第五分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)


2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

【例 7 - 7】股票名称：金晶科技 (600586)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 11 所示。

第一浪模式顶：2006 - 05 K 线的 H 点



实例图 7 - 1 - 11 金晶科技 (600586) 月线第三浪按等级 4 做的黄金通道

第二浪中第一分浪顶：2006 - 05 K 线的 L 点

第二浪中第四分浪顶：2006 - 10 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-06 底 ~ 2006-05 顶 ↑）

2005-06 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-06 底 ~ 2005-06 顶 ↑

2005-06 顶 ~ 2005-06 底 ↓

2005-06 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-12 底 ↓（第二分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓

2005-09 底 ~ 2005-10 顶 ↑

2005-10 顶 ~ 2005-12 底 ↓

2005-12 底 ~ 2006-05 顶 ↑（第三分浪）

2005-12 底 ~ 2006-02 顶 ↑

2006-02 顶 ~ 2006-03 底 ↓

2006-03 底 ~ 2006-05 顶 ↑

2006-03 底 ~ 2006-03 顶 ↑

2006-03 顶 ~ 2006-03 底 ↓

2006-03 底 ~ 2006-04 顶 ↑

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑

第二浪（复合 5 浪，对称收敛三角形）（2006-05 顶 ~ 2006-12 底 ↓）

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓（第一分浪）

2006-05 底 ~ 2006-07 顶 ↑（第二分浪）

2006-05 底 ~ 2006-06 顶 ↑

2006-06 顶 ~ 2006-06 底 ↓

2006-06 底 ~ 2006-07 顶 ↑

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓（第三分浪）

2006-08 底 ~ 2006-10 顶 ↑（第四分浪）

2006-10 顶 ~ 2006-12 底 ↓（第五分浪）

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

2006 - 11 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓

第三浪 (5 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

五、等级 5 (图 7 - 1 - 12)

坐标：对数

基线：1 浪起点和 1 浪中 4 分浪顶的连线

边界线：与基线重合





图 7 - 1 - 12 等级 5 图示

【例 7 - 8】股票名称：金岭矿业 (000655)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 13 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中四分浪顶：2006 - 09 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007-06 K 线的 H 点



实例图 7-1-13 金岭矿业 (000655) 月线第三浪按等级 5 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005-07 底 ~ 2006-11 顶 ↑)

2005-07 底 ~ 2005-10 顶 ↑ (第一分浪)

2005-10 顶 ~ 2005-11 底 ↓ (第二分浪)

2005-11 底 ~ 2006-09 顶 ↑ (第三分浪)

2005-11 底 ~ 2005-11 顶

2005-11 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2006-09 顶

2006-09 顶 ~ 2006-09 底 ↓ (第四分浪)

2006-09 底 ~ 2006-11 顶 ↓ (第五分浪)

第二浪 (3 浪) (2006-11 顶 ~ 2006-12 底 ↓)

2006-11 顶 ~ 2006-11 底 ↓ (第一分浪)

2006-11 底 ~ 2006-11 顶 ↑ (第二分浪)

2006-11 顶 ~ 2006-12 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (5 浪) (2006-12 底 ~ 2007-06 顶 ↑)

2006-12 底 ~ 2007-02 顶 ↑ (第一分浪)

2007-02 顶 ~ 2007-02 底 ↓ (第二分浪)

2007-02 底 ~ 2007-03 顶 ↑ (第三分浪)

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 9】股票名称：东睦股份 (600114)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 14 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中四分浪顶：2006 - 05 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点




图 7 - 1 - 14 东睦股份 (600114) 月线第三浪按等级 5 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 11 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑

2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 05 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 12 底)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (5 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

六、等级 6 (图 7 - 1 - 15)

坐标：对数

基线：1 浪起点和 1 浪中 4 分浪顶的连线

边界线：过 1 浪模式顶作基线的平行线

【例 7 - 10】股票名称：重庆啤酒 (600132)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 16 所示。

第一浪起点：2005 - 06 K 线的 L 点

第一浪中四分浪顶：2006 - 06 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 10 K 线的 H 点

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-1-15 等级 6 图示

第三浪实际顶：2007-06 K 线的 H 点




图 7-1-16 重庆啤酒（600132）月线第三浪按等级 6 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 5 浪）（2005-06 底 ~ 2006-10 顶 ↑）

2005-06 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-06 底 ~ 2005-06 顶 ↑

2005-06 顶 ~ 2005-06 底 ↓

2005-06 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓

2005 - 10 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 10 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (复合 5 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓

2007 - 04 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第五分浪)

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

【例 7-11】 股票名称：浙江富润（600070）。浪级：月线。如图 7-1-17 所示。




图 7-1-17 浙江富润（600070）月线第三浪按等级 6 做的黄金通道

第一浪起点：2005-07 K 线的 L 点

第一浪中四分浪顶：2006-05 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-06 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 5 浪）（2005-07 底 ~ 2006-06 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005-07 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓（第二分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓

2005-09 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2006-05 顶 ↑（第三分浪）

2005 - 11 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑
 2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
 2005 - 11 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓
 2005 - 11 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑
 2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
 2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑
 2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓
 2006 - 03 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑
 2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓ (第四分浪)
 2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第五分浪)
 第二浪 (复合 5 浪, 下降收敛三角形) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓
 2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓
 2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)
 2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)
 2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第四分浪)
 2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第五分浪)
 第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)
 2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)
 2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)
 2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)
 2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)
 2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)
 2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)
 2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)
 2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)
 2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

七、等级 7 (图 7 - 1 - 18)

坐标: 对数

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

基线：1 浪起点和 1 浪中 2 分浪顶的连线

边界线：与基线重合




图 7-1-18 等级 7 图示

【例 7-12】股票名称：自仪股份（600848）。浪级：月线。如图 7-1-19 所示。

第一浪起点：2005-07 K 线的 L 点

第一浪中第二分浪顶：2005-08 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点



图 7-1-19 自仪股份（600848）月线第三浪按等级 7 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合5浪）（2005-07底~2006-10顶↑）

2005-07底~2005-08顶↑（第一分浪）

2005-08顶~2005-08底↓（第二分浪）

2005-08底~2005-08顶↑（第三分浪）

2005-08顶~2005-10底↓（第四分浪）

2005-10底~2006-10顶↑（第五分浪）

2005-10底~2005-11顶↑

2005-11顶~2005-12底↓

2005-12底~2006-02顶↑

2006-02顶~2006-03底↓

2006-03底~2006-10顶↑

第二浪（3浪）（2006-10顶~2007-01底↓）

2006-10顶~2006-11底↓（第一分浪）

2006-11底~2006-12顶↑（第二分浪）

2006-12顶~2007-01底↓（第三分浪）

第三浪（5浪）（2007-01底~2007-05顶↑）

2007-01底~2007-02顶↑（第一分浪）

2007-02顶~2007-02底↓（第二分浪）

2007-02底~2007-03顶↑（第三分浪）

2007-03顶~2007-03底↓（第四分浪）

2007-03底~2007-05顶↑（第五分浪）

【例7-13】股票名称：海信电器（600060）。浪级：月线。如图7-1-20所示。

第一浪起点：2005-04 K 线的 L 点

第一浪中第二分浪顶：2005-09 K 线的 L 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合5浪）（2005-04底~2006-05顶↑）

2005-04底~2005-09顶↑（第一分浪）

2005-04底~2005-04顶↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-1-20 海信电器 (600060) 月线第三浪按等级 7 做的黄金通道

- 2005 - 04 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓
- 2005 - 04 顶 ~ 2005 - 04 底 ↓
- 2005 - 04 底 ~ 2005 - 05 顶 ↑
- 2005 - 05 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓
- 2005 - 06 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
- 2005 - 06 底 ~ 2005 - 07 顶 ↓
- 2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓
- 2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↓
- 2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓
- 2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
- 2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓ (第二分浪)
- 2005 - 09 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑ (第三分浪)
- 2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑
- 2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓
- 2005 - 10 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑
- 2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
- 2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑
- 2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓ (第四分浪)
- 2006 - 02 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓

2006 - 02 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

第二浪 (5 浪, 下降收敛三角形) (2006 - 05 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

八、等级 8 (图 7 - 1 - 21)

坐标: 对数

基线: 1 浪起点和 1 浪中 2 分浪顶的连线

边界线: 过 1 浪模式顶作基线的平行线

【例 7 - 14】股票名称: 大江股份 (600695)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 22 所示。

第一浪起点: 2005 - 05 K 线的 L 点

第一浪中第二分浪顶: 2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪模式顶: 2006 - 09 K 线的 H 点

第三浪实际顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-1-21 等级 8 图示




图 7-1-22 大江股份 (600695) 月线第三浪按等级 8 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005-05 底 ~ 2006-09 顶 ↑)

2005-05 底 ~ 2005-06 顶 ↑ (第一分浪)

2005-06 顶 ~ 2005-07 底 ↓ (第二分浪)

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑ (第三分浪)

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第四分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓

2005 - 11 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第五分浪)

第二浪 (5 浪, 反对称扩散三角形) (2006 - 09 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (复合 5 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓

2007 - 03 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 15】股票名称: 中航地产 (000043)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 23 所示。

第一浪起点: 2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中第二分浪顶: 2005 - 11 K 线的 L 点

第一浪模式顶: 2006 - 09 K 线的 H 点

第三浪实际顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-1-23 中航地产 (000043) 月线第三浪按等级 8 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005-07 底 ~ 2006-09 顶 ↑)

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑ (第一分浪)

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓ (第二分浪)

2005-11 底 ~ 2006-05 顶 ↑ (第三分浪)

2005-11 底 ~ 2005-11 顶 ↑

2005-11 顶 ~ 2005-12 底 ↓

2005-12 底 ~ 2006-01 顶 ↑

2006-01 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-02 顶 ↑

2006-02 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-04 顶 ↑

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑

2006-05 顶 ~ 2006-06 底 ↓ (第四分浪)

2006-06 底 ~ 2006-09 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

九、等级 9 (图 7 - 1 - 24)

坐标: 对数




图 7 - 1 - 24 等级 9 图示

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

基线：1 浪起点和 1 浪模式顶的连线

边界线：与基线重合

【例 7-16】股票名称：长城电工（600192）。浪级：月线。如图 7-1-25 所示。

第一浪起点：2005-07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-06 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点




图 7-1-25 长城电工（600192）月线第三浪按等级 9 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-07 底 ~ 2006-06 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-11 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-10 底 ↓

2005-10 底 ~ 2005-11 顶 ↑

2005-11 顶 ~ 2005-12 底 ↓（第二分浪）

2005-12 底 ~ 2006-06 顶 ↑（第三分浪）

2005-12 底 ~ 2006-02 顶 ↑

2005-12 底 ~ 2006-01 顶 ↑

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 01 底 ↓
 2006 - 01 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑
 2006 - 01 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓
 2006 - 02 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓
 2006 - 02 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑
 2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓
 2006 - 03 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑
 第二浪 (复合 5 浪, 反对称扩散三角形) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)
 2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第二分浪)
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)
 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓
 2006 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑
 2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓
 2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第四分浪)
 2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第五分浪)
 第三浪 (复合延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)
 2006 - 11 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑ (第一分浪)
 2006 - 11 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)
 2006 - 12 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第三分浪)
 2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第四分浪)
 2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第五分浪)
 2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第六分浪)
 2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第七分浪)
 2007 - 02 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)
 2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓
 2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑
 2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓
 2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

【例 7 - 17】股票名称: 光明乳业 (600597)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 26 所示。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 06 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点




图 7 - 1 - 26 光明乳业 (600597) 月线第三浪按等级 9 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓

2005 - 10 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 12 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑

2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 03 顶 ↑

2006 - 03 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 04 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 07 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

十、等级 10 (图 7 - 1 - 27)

坐标：对数

基线：1 浪起点和 1 浪模式顶的连线

边界线：过 1 浪中 1 分浪顶作基线的平行线

【例 7 - 18】股票名称：古井贡酒 (000596)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 28 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中一分浪顶：2005 - 09 K 线的 H 点

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-1-27 等级 10 图示

第一浪模式顶：2006-06 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007-07 K 线的 H 点




图 7-1-28 古井贡酒 (000596) 月线第三浪按等级 10 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005-07 底 ~ 2006-06 顶 ↑)

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑ (第一分浪)

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓
2005 - 08 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑
2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓
2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)
2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓
2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑
2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓
2005 - 10 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑
2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
2005 - 12 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第三分浪)
2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑
2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓
2006 - 03 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑
第二浪 (3 浪) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓)
2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)
2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)
2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)
第三浪 (5 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 07 顶 ↑)
2006 - 08 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑ (第一分浪)
2006 - 11 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第二分浪)
2006 - 11 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)
2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)
2007 - 01 底 ~ 2007 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 19】股票名称：四川路桥 (600039)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 29 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中一分浪顶：2005 - 09 K 线的 H 点

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-1-29 四川路桥 (600039) 月线第三浪按等级 10 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 11 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑

2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 03 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 10 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

十一、等级 11 (图 7 - 1 - 30)

坐标: 对数

基线: 1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶的连线

边界线: 与基线重合




图 7 - 1 - 30 等级 11 图示

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

【例 7-20】 股票名称：东方热电（000958）。浪级：月线。如图 7-1-31 所示。

第一浪中 2 分浪顶：2005-11 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-06 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点




图 7-1-31 东方热电（000958）月线第三浪等级 11 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 5 浪）（2005-07 底 ~ 2006-06 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005-07 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓（第二分浪）

2005-11 底 ~ 2006-02 顶 ↑（第三分浪）

2005-11 底 ~ 2006-01 顶 ↑

2006-01 顶 ~ 2006-01 底 ↓

2006-01 底 ~ 2006-02 顶 ↑

2006-02 顶 ~ 2006-03 底 ↓（第四分浪）

2006-02 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-03 顶 ↑

- 2006 - 03 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓
- 2006 - 03 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第五分浪)
- 2006 - 03 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑
- 2006 - 05 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓
- 2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑
- 第二浪 (5 浪, 上升收敛三角形) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)
- 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)
- 2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第二分浪)
- 2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第三分浪)
- 2006 - 10 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑ (第四分浪)
- 2006 - 11 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第三分浪)
- 第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)
- 2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)
- 2007 - 01 顶 ~ 2006 - 01 底 ↓ (第二分浪)
- 2006 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)
- 2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)
- 2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)
- 2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)
- 2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)
- 2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)
- 2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

【例 7 - 21】股票名称：深圳机场 (000089)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 32 所示。

第一浪中 2 分浪顶：2005 - 11 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后)：

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

2005 - 06 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-1-32 深圳机场 (000089) 月线第三浪按等级 11 做的黄金通道

2005-06 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓ (第二分浪)

2005-11 底 ~ 2006-07 顶 ↑ (第三分浪)

2005-11 底 ~ 2006-01 顶 ↑

2006-01 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-07 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓

第三浪 (复合延长 9 浪) (2006-08 底 ~ 2007-05 顶 ↑)

2006-08 底 ~ 2006-09 顶 ↑ (第一分浪)

2006-09 顶 ~ 2006-09 底 ↓ (第二分浪)

2006-09 底 ~ 2006-11 顶 ↑ (第三分浪)

2006-11 顶 ~ 2006-11 底 ↓ (第四分浪)

2006-11 底 ~ 2007-01 顶 ↑ (第五分浪)

2007-01 顶 ~ 2007-01 底 ↓ (第六分浪)

2007-01 底 ~ 2007-02 顶 ↑ (第七分浪)

2007-02 顶 ~ 2007-03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓
2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑
2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓
2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

十二、等级 12 (图 7 - 1 - 33)

坐标: 对数

基线: 1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶的连线

边界线: 过 1 浪起点作基线的平行线




图 7 - 1 - 33 等级 12 图示

【例 7 - 22】股票名称: 上海电力 (600021)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 34 所示。

第一浪起点: 2005 - 06 K 线的 L 点

第一浪中 2 分浪顶: 2005 - 10 K 线的 L 点

第一浪模式顶: 2006 - 05 K 线的 H 点

第三浪实际顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 06 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑)

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-1-34 上海电力 (600021) 月线第三浪按等级 12 做的黄金通道

2005 - 06 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

2005 - 06 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 06 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

2005 - 06 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

第二浪 (5 浪, 对称收敛三角形) (2006 - 05 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓)

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (5 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 23】股票名称：胜利股份 (000407)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 35 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪中 2 分浪顶：2005 - 12 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 09 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点



图 7 - 1 - 35 胜利股份 (000407) 月线第三浪按等级 12 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

2005 - 10 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓

2006 - 07 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 09 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (5 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

十三、等级 13 (图 7 - 1 - 36)

坐标: 对数

基线: 1 浪中 2 分浪顶和 1 浪模式顶的连线

边界线: 过 1 浪中 1 分浪顶作基线的平行线

【例 7 - 24】股票名称: 爱使股份 (600652)。浪级: 月线。如图 7 - 1 - 37

所示。

第一浪中 1 分浪顶: 2005 - 09 K 线的 L 点

第一浪中 2 分浪顶: 2005 - 10 K 线的 L 点

第一浪模式顶: 2006 - 06 K 线的 H 点




图 7-1-36 等级 13 图示




图 7-1-37 爱使股份 (600652) 月线第三浪按等级 13 做的黄金通道

第三浪实际顶：2007-05 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-07 底 ~ 2006-06 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-10 底 ↓（第二分浪）

2005-10 底 ~ 2006-06 顶 ↑（第三分浪）

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2005 - 10 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

第三浪 (5 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 11 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 25】股票名称：粤宏远 (000573)。浪级：月线。如图 7 - 1 - 38 所示。

第一浪中 1 分浪顶：2005 - 09 K 线的 L 点

第一浪中 2 分浪顶：2005 - 10 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点



图 7 - 1 - 38 粤宏远 (000573) 月线第三浪按等级 13 做的黄金通道

波浪结构：(复权后)

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 03 顶 ↑

2006 - 03 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

十四、等级 14 (图 7 - 1 - 39)

坐标: 对数

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

基线：1 浪中 4 分浪顶和 1 浪模式顶的连线

边界线：与基线重合




图 7-1-39 等级 4 图示

【例 7-26】股票名称：华芳纺织（600273）。浪级：月线。如图 7-1-40 所示。

第一浪中四分浪顶：2006-04 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006-07 K 线的 H 点



图 7-1-40 华芳纺织（600273）月线第三浪按等级 14 做的黄金通道

第三浪实际顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 5 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓

2005 - 11 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓

2006 - 02 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 04 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (复合 3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓

2006 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓

2006 - 10 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪（延长 9 浪）（2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑）

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑（第一分浪）

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓（第二分浪）

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓（第四分浪）

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑（第五分浪）

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓（第六分浪）

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑（第七分浪）

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓（第八分浪）

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑（第九分浪）

【例 7 - 27】股票名称：青海明胶（000606）。浪级：月线。如图 7 - 1 - 41 所示。

第一浪中四分浪顶：2005 - 10 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第三浪实际顶：2007 - 05 K 线的 H 点




图 7 - 1 - 41 青海明胶（000606）月线第三浪按等级 14 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 5 浪）（2005 - 04 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑）

2005 - 04 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑（第一分浪）

2005 - 04 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑

2005 - 04 顶 ~ 2005 - 04 底 ↓

2005 - 04 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓ (第四分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第五分浪)

2005 - 10 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (复合 5 浪, 对称收敛三角形) (2006 - 07 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (9 浪) (2007 - 01 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

第二节 八浪基本循环中第四浪按等级实盘演练

一、等级 1（图 7-2-1）

坐标：普通（算术）

基线：1 浪模式顶和 3 浪模式顶连线

边界线：过 2 浪模式顶作基线的平行线




图 7-2-1 第四浪等级 1 图示

【例 7-28】股票名称：泰豪科技（600590）。浪级：月线。如图 7-2-2 所示。

第一浪模式顶：2006-07 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006-11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007-06 K 线的 H 点

第四浪实际顶：2007-06 K 线的 L 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-04 底 ~ 2006-07 顶 ↑）

2005-04 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）




图 7-2-2 泰豪科技 (600590) 月线第四浪按等级 1 做的黄金通道

- 2005 - 04 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑
- 2005 - 04 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑
- 2005 - 04 顶 ~ 2005 - 04 底 ↓
- 2005 - 04 底 ~ 2005 - 05 顶 ↑
- 2005 - 05 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓
- 2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑
- 2005 - 06 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓
- 2005 - 06 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
- 2005 - 06 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑
- 2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓
- 2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
- 2005 - 09 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓ (第二分浪)
- 2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓
- 2005 - 11 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑
- 2006 - 01 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓
- 2006 - 04 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)
- 2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑
- 2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓
- 2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪（复合 3 浪）（2006 - 07 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓）

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓（第一分浪）

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑（第二分浪）

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓（第三分浪）

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪（延长 13 浪）（2006 - 11 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑）

2006 - 11 底 ~ 2006 - 11 顶 ↑（第一分浪）

2006 - 11 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓（第二分浪）

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓（第四分浪）

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑（第五分浪）

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓（第六分浪）

2007 - 03 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑（第七分浪）

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓（第八分浪）

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑（第九分浪）

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓（第十分浪）

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑（第十一分浪）

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓（第十二分浪）

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑（第十三分浪）

第四浪（1 浪）

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

【例 7 - 29】股票名称：海德股份（000567）。浪级：月线。如图 7 - 2 - 3 所示。

第一浪模式顶：2006 - 08 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2007 - 01 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点

第四浪实际顶：2007 - 06 K 线的 L 点




图 7-2-3 海德股份 (000567) 月线第四浪按等级 1 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005-07 底 ~ 2006-08 顶 ↑)

2005-07 底 ~ 2005-11 顶 ↑ (第一分浪)

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005-07 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2005-11 顶 ↑

2005-11 顶 ~ 2005-11 底 ↓ (第二分浪)

2005-11 底 ~ 2006-08 顶 ↑ (第三分浪)

2005-11 底 ~ 2005-12 顶 ↑

2005-12 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-05 顶 ↑

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓

2006-05 底 ~ 2006-06 顶 ↑

2006-06 顶 ~ 2006-06 底 ↓

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓

2006 - 07 底 ~ 2006 - 08 顶 ↑

第二浪 (5 浪, 反对称扩散三角形) (2006 - 08 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓)

2006 - 08 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (5 浪) (2007 - 01 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

二、等级 2 (图 7 - 2 - 4)

坐标: 对数




图 7 - 2 - 4 第四浪等级 2 图示

基线：1 浪模式顶和 3 浪模式顶连线

边界线：过 2 浪模式顶作基线的平行线

【例 7-30】股票名称：创业环保（600874）。浪级：月线。如图 7-2-5 所示。

第一浪模式顶：2006-07 K 线的 H 点



图 7-2-5 创业环保（600874）月线第四浪按等级 2 做的黄金通道

第二浪模式顶：2006-11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007-05 K 线的 H 点

第四浪实际顶：2007-06 K 线的 L 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 5 浪）（2005-07 底 ~ 2006-07 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑（第一分浪）

2005-08 顶 ~ 2005-11 底 ↓（第二分浪）

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2006-02 顶 ↑（第三分浪）

2006-02 顶 ~ 2006-03 底 ↓（第四分浪）

2006-03 底 ~ 2006-07 顶 ↑（第五分浪）

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (5 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

【例 7 - 31】 股票名称: 安信信托 (600816)。浪级: 月线。如图 7 - 2 - 6 所示。

第一浪模式顶: 2006 - 06 K 线的 H 点

第二浪模式顶: 2006 - 08 K 线的 L 点

第三浪模式顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

第四浪实际顶: 2007 - 06 K 线的 L 点

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓




图 7-2-6 按信信托 (600816) 月线第四浪按等级 2 做的黄金通道

- 2005 - 10 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑
- 2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓
- 2005 - 10 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑
- 2005 - 11 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓
- 2005 - 11 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第三分浪)
- 2005 - 11 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑
- 2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓
- 2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑
- 第二浪 (3 浪) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓)
- 2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)
- 2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)
- 2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)
- 第三浪 (复合 5) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)
- 2006 - 08 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)
- 2007 - 01 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第二分浪)
- 2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓
- 2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑
- 2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓
- 2007 - 02 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓

2007 - 03 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

第三节 八浪基本循环中第五浪按等级实盘演练

一、等级 1-1 (图 7-3-1)

坐标：普通 (算术)

基线：2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线

边界线：过 1 浪模式顶作基线的平行线




图 7-3-1 第五浪等级 1-1 图示

【例 7-32】股票名称：新疆天业 (600075)。浪级：月线。如图 7-3-2 所示。

第一浪模式顶：2006 - 07 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006 - 11 K 线的 L 点

第四浪实际顶：2007 - 06 K 线的 L 点

第五浪模式顶：2007 - 10 K 线的 H 点




图 7-3-2 新疆天业 (600075) 月线第五浪按等级 1-1 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2003 - 11 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2003 - 11 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑ (第一分浪)

2003 - 11 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

2003 - 11 底 ~ 2003 - 12 顶 ↑

2003 - 12 顶 ~ 2003 - 12 底 ↓

2003 - 12 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 06 底 ↓

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 04 底 ↓

2004 - 04 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 06 底 ↓

2004 - 06 底 ~ 2004 - 11 顶 ↑

2004 - 06 底 ~ 2004 - 07 顶 ↑

2004 - 07 顶 ~ 2004 - 09 底 ↓

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2004 - 07 顶 ~ 2004 - 07 底 ↓
 2004 - 07 底 ~ 2004 - 08 顶 ↑
 2004 - 08 顶 ~ 2004 - 08 底 ↓
 2004 - 08 底 ~ 2004 - 08 顶 ↑
 2004 - 08 顶 ~ 2004 - 09 底 ↓
 2004 - 09 底 ~ 2004 - 11 顶 ↑
 2004 - 09 底 ~ 2004 - 10 顶 ↑
 2004 - 10 顶 ~ 2004 - 11 底 ↓
 2004 - 11 底 ~ 2004 - 11 顶 ↑
 2004 - 11 顶 ~ 2005 - 01 底 ↓
 2005 - 01 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑
 2005 - 04 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓ (第二分浪)
 2005 - 04 顶 ~ 2005 - 04 底 ↓
 2005 - 04 底 ~ 2005 - 05 顶 ↑
 2005 - 05 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓
 2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑
 2005 - 06 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓
 2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)
 2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
 2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑
 2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓
 2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑
 2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
 2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓
 2005 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑
 2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓
 2005 - 10 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑
 2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓
 2005 - 12 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑
 2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓
 2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪（复合 3 浪）（2006 - 07 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓）

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓（第一分浪）

2006 - 08 底 ~ 2006 - 08 顶 ↑（第二分浪）

2006 - 08 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓（第三分浪）

2006 - 08 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪（延长 9 浪）（2006 - 11 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑）

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑（第一分浪）

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓（第二分浪）

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓（第四分浪）

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑（第五分浪）

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓（第六分浪）

2007 - 02 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑（第七分浪）

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓（第八分浪）

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑（第九分浪）

第四浪（1 浪）

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

第五浪（5 浪）（2007 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑）

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑（第一分浪）

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓（第二分浪）

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓（第四分浪）

2007 - 08 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑（第五分浪）

【例 7 - 33】股票名称：中兴商业（000715）。浪级：月线。如图 7 - 3 - 3 所示。

第一浪模式顶：2006 - 06 K 线的 H 点

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

第二浪模式顶：2006 - 12 K 线的 L 点

第四浪实际顶：2007 - 06 K 线的 L 点

第五浪模式顶：2007 - 08 K 线的 H 点




图 7-3-3 中兴商业 (000715) 月线第五浪按等级 1-1 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (3 浪) (2005 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑)

2005 - 04 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第三分浪)

第二浪 (复合 5 浪, 反对称扩散三角形) (2006 - 06 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓

2006 - 10 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (复合延长 9 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

第五浪 (1 浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑

二、等级 1-2 (图 7-3-4)




图 7-3-4 第五浪等级 1-2 图示

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

坐标：普通（算术）

基线：2浪模式顶和4浪模式顶连线

边界线：过3浪模式顶作基线的平行线

【例7-34】股票名称：宁沪高速（600377）。浪级：月线。如图7-3-5所示。

第二浪模式顶：2006-08 K线的L点

第三浪模式顶：2007-05 K线的H点

第四浪实际顶：2007-06 K线的L点

第五浪模式顶：2007-09 K线的H点




图7-3-5 宁沪高速（600377）月线第五浪按等级1-2做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合3浪）（2004-10底~2005-09顶↑）

2004-10底~2004-11顶↑（第一分浪）

2004-11顶~2005-01底↓（第二分浪）

2004-11顶~2004-11底↓

2004-11底~2004-12顶↑

2004-12顶~2004-12底↓

2004-12底~2004-12顶↑

2004-12顶~2005-01底↓

2005-01底~2005-09顶↑（第三分浪）

2005 - 01 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

2005 - 01 底 ~ 2005 - 03 顶 ↑

2005 - 03 顶 ~ 2005 - 03 底 ↓

2005 - 03 底 ~ 2005 - 04 顶 ↑

2005 - 04 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

2005 - 06 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

2005 - 06 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

第二浪 (复合 3 浪) (2005 - 09 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第一分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑

2005 - 11 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓

2006 - 02 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底

第五浪 (5 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 35】 股票名称：深天健 (000090)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 6 所示。

第二浪模式顶：2006 - 11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点

第四浪实际顶：2007 - 07 K 线的 L 点

第五浪模式顶：2007 - 08 K 线的 H 点




图 7 - 3 - 6 深天健 (000090) 月线第五浪按等级 1 - 2 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合3浪）（2005-07底~2006-07顶↑）

2005-07底~2005-09顶↑（第一分浪）

2005-07底~2005-08顶↑

2005-08顶~2005-08底↓

2005-08底~2005-09顶↑

2005-09顶~2004-12底↓（第二分浪）

2005-12底~2006-07顶↑（第三分浪）

2005-12底~2006-04顶↑

2005-12底~2006-02顶↑

2006-02顶~2006-03底↓

2006-03底~2006-03顶↑

2006-03顶~2006-03底↓

2006-03底~2006-04顶↑

2006-04顶~2006-04底↓

2006-04底~2006-05顶↑

2006-05顶~2006-05底↓

2006-05底~2006-07顶↑

2006-05底~2006-06顶↑

2006-06顶~2006-06底↓

2006-06底~2006-07顶↑

第二浪（3浪）（2006-07顶~2006-11底↓）

2006-07顶~2006-08底↓（第一分浪）

2006-08底~2006-09顶↑（第二分浪）

2006-09顶~2006-11底↓（第三分浪）

第三浪（复合5浪）（2006-11底~2007-05顶↑）

2006-11底~2006-12顶↑（第一分浪）

2006-12顶~2006-12底↓（第二分浪）

2006-12底~2007-01顶↑（第三分浪）

2007-01顶~2007-02底↓（第四分浪）

2007-02底~2007-05顶↑（第五分浪）

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

2007-02 底 ~ 2007-02 顶 ↑

2007-02 顶 ~ 2007-02 底 ↓

2007-02 底 ~ 2007-04 顶 ↑

2007-04 顶 ~ 2007-04 底 ↓

2007-04 底 ~ 2007-05 顶 ↑

第四浪 (5 浪) (2007-05 顶 ~ 2007-07 底 ↓)

2007-05 顶 ~ 2007-05 底 ↓ (第一分浪)

2007-05 底 ~ 2007-06 顶 ↑ (第二分浪)

2007-06 顶 ~ 2007-06 底 ↓ (第三分浪)

2007-06 底 ~ 2007-06 顶 ↑ (第四分浪)

2007-06 顶 ~ 2007-07 底 ↓ (第五分浪)

第五浪 (1 浪)

2007-07 底 ~ 2007-08 顶 ↑

三、等级 2 (图 7-3-7)

坐标：对数

基线：2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线

边界线：与基线重合




图 7-3-7 第五浪等级 2 图示

【例 7-36】股票名称：锌业股份（000751）。浪级：月线。如图 7-3-8 所示。

第二浪模式顶：2006-10 K 线的 L 点

第四浪模式顶：2007-06 K 线的 L 点

第五浪实际顶：2007-11 K 线的 H 点



图 7-3-8 锌业股份（000751）月线第五浪按等级 2 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-07 底 ~ 2006-05 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2005-11 底 ↓（第二分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓

2005-09 底 ~ 2005-10 顶 ↑

2005-10 顶 ~ 2005-11 底 ↓

2005-11 底 ~ 2006-05 顶 ↑（第三分浪）

2005-11 底 ~ 2006-01 顶 ↑

2006-01 顶 ~ 2006-03 底 ↓

2006-03 底 ~ 2006-04 顶 ↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

第二浪（复合 5 浪，对称收敛三角形）（2006 - 05 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓）

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓（第一分浪）

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑（第二分浪）

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓（第三分浪）

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑（第四分浪）

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓（第五分浪）

第三浪（延长 9 浪）（2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑）

2006 - 10 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑（第一分浪）

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓（第二分浪）

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓（第四分浪）

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑（第五分浪）

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓（第六分浪）

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑（第七分浪）

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓（第八分浪）

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑（第九分浪）

第四浪（3 浪）（2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓）

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓（第一分浪）

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑（第二分浪）

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓（第三分浪）

第五浪（5 浪）（2007 - 06 底 ~ 2007 - 11 顶 ↑）

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑（第一分浪）

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓（第二分浪）

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑（第三分浪）

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓（第四分浪）

2007 - 08 底 ~ 2007 - 11 顶 ↑（第五分浪）

【例 7 - 37】股票名称：驰宏锌锗（600497）。浪级：月线。如图 7 - 3 - 9 所示。

第二浪模式顶：2006 - 09 K 线的 L 点

第四浪模式顶：2007 - 06 K 线的 L 点

第五浪实际顶：2007 - 10 K 线的 H 点



图 7-3-9 驰宏锌锗 (600497) 月线第五浪按等级 2 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 07 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 10 底 ↓

2005 - 10 底 ~ 2005 - 11 顶 ↑

2005 - 11 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓

2006 - 02 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

第二浪 (3 浪) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

2006 - 08 底 ~ 2006 - 08 顶 ↑

2006 - 08 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

第三浪 (5 浪) (2006 - 09 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑)

2006 - 09 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第五分浪)

第四浪 (5 浪, 收敛对称三角形)

(2007 - 04 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第三分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第四分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第五分浪)

第五浪 (复合 5 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 09 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓

2007 - 08 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 09 底 ↓

2007 - 09 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑

2007 - 09 顶 ~ 2007 - 09 底 ↓

2007 - 09 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

四、等级 3-1 (图 7-3-10)

坐标: 对数

基线: 2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线

边界线: 过 1 浪模式顶作基线的平行线




图 7-3-10 第五浪等级 3-1 图示

【例 7-38】股票名称: 兰州民百 (600738)。浪级: 月线。如图 7-3-11 所示。




图 7-3-11 兰州民百 (600738) 月线第五浪按等级 3-1 做的黄金通道

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

第一浪模式顶: 2006 - 07 K 线的 H 点

第二浪模式顶: 2006 - 12 K 线的 L 点

第四浪模式顶: 2007 - 07 K 线的 L 点

第五浪实际顶: 2007 - 08 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 05 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 05 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

2005 - 06 顶 ~ 2005 - 07 底 ↓

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 12 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 12 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (5 浪, 对称收敛三角形) (2006 - 07 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 07 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 07 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 12 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪（3浪）（2007-05顶~2007-07底↓）

2007-05顶~2007-05底↓（第一分浪）

2007-05底~2007-06顶↑（第二分浪）

2007-06顶~2007-07底↓（第三分浪）

第五浪（1浪）

2007-07底~2007-08顶↑

【例7-39】股票名称：三友化工（600409）。浪级：月线。如图7-3-12所示。

第一浪模式顶：2006-07 K 线的 H 点

第二浪模式顶：2006-08 K 线的 L 点

第四浪模式顶：2007-06 K 线的 L 点

第五浪实际顶：2007-10 K 线的 H 点




图7-3-12 三友化工（600409）月线第五浪按等级3-1做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合3浪）（2005-07底~2006-07顶↑）

2005-07底~2005-09顶↑（第一分浪）

2005-07底~2005-07顶↑

2005-07顶~2006-08底↓

2005-08底~2005-09顶↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2005 - 09 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 02 底 ↓

2006 - 02 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 09 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (3 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)

第五浪 (3 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第三分浪)

五、等级 3 - 2 (图 7 - 3 - 13)

坐标：对数

基线：2 浪模式顶和 4 浪模式顶连线

边界线：过 3 浪模式顶作基线的平行线




图 7 - 3 - 13 第五浪等级 3 - 2 图示

【例 7 - 40】股票名称：吉恩镍业 (600432)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 14 所示。

第二浪模式顶：2006 - 11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 06 K 线的 H 点

第四浪模式顶：2007 - 06 K 线的 L 点

第五浪实际顶：2007 - 10 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后)：

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 06 底 ~ 2005 - 06 顶 ↑

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-3-14 吉恩镍业 (600432) 月线第五浪按等级 3-2 做的黄金通道

- 2005-06 顶 ~ 2005-06 底 ↓
- 2005-06 底 ~ 2005-09 顶 ↑
- 2005-09 顶 ~ 2005-12 底 ↓ (第二分浪)
- 2005-12 底 ~ 2006-05 顶 ↑ (第三分浪)
- 2005-12 底 ~ 2006-02 顶 ↑
- 2006-02 顶 ~ 2006-02 底 ↓
- 2006-02 底 ~ 2006-04 顶 ↑
- 2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓
- 2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑
- 2006-05 顶 ~ 2006-06 底 ↓ (第四分浪)
- 2006-06 底 ~ 2006-07 顶 ↑ (第五分浪)
- 第二浪 (5 浪, 对称收敛三角形) (2006-07 顶 ~ 2006-11 底 ↓)
- 2006-07 顶 ~ 2006-07 底 ↓ (第一分浪)
- 2006-07 底 ~ 2006-08 顶 ↑ (第二分浪)
- 2006-08 顶 ~ 2006-08 底 ↓ (第三分浪)
- 2006-08 底 ~ 2006-08 顶 ↑ (第四分浪)
- 2006-08 顶 ~ 2006-11 底 ↓ (第五分浪)
- 2006-08 顶 ~ 2006-09 底 ↓
- 2006-09 底 ~ 2006-10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (1 浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

第五浪 (5 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 41】股票名：承德钒钛 (600357)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 15 所示。

第二浪模式顶：2006 - 11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点

第四浪模式顶：2007 - 06 K 线的 L 点

第五浪实际顶：2007 - 09 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后)：

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 7-3-15 承德钒钛 (600357) 月线第五浪按等级 3-2 做的黄金通道

2006-02 顶 ~ 2006-02 底 ↓

2006-02 底 ~ 2006-04 顶 ↑

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑

第二浪 (复合 5 浪, 对称收敛三角形) (2006-05 顶 ~ 2006-11 底 ↓)

2006-05 顶 ~ 2006-06 底 ↓ (第一分浪)

2006-06 底 ~ 2006-07 顶 ↑ (第二分浪)

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓ (第三分浪)

2006-08 底 ~ 2006-09 顶 ↑ (第四分浪)

2006-09 顶 ~ 2006-11 底 ↓ (第五分浪)

2006-09 顶 ~ 2006-09 底 ↓

2006-09 底 ~ 2006-10 顶 ↑

2006-10 顶 ~ 2006-11 底 ↓

第三浪 (延长 9 浪) (2006-11 底 ~ 2007-05 顶 ↑)

2006-11 底 ~ 2006-12 顶 ↑ (第一分浪)

2006-12 顶 ~ 2006-12 底 ↓ (第二分浪)

2006-12 底 ~ 2007-01 顶 ↑ (第三分浪)

2007-01 顶 ~ 2007-01 底 ↓ (第四分浪)

2007-01 底 ~ 2007-03 顶 ↑ (第五分浪)

- 2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)
- 2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)
- 2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)
- 2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)
- 第四浪 (3 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓)
- 2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第一分浪)
- 2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)
- 2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)
- 第五浪 (3 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑)
- 2007 - 06 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第一分浪)
- 2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第二分浪)
- 2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

六、等级 4 (图 7 - 3 - 16)

坐标：对数

基线：1 浪起点和 3 浪模式顶连线

边界线：与基线重合




图 7 - 3 - 16 第五浪等级 4 图示

【例 7 - 41】股票名称：吉林森工 (600189)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 17 所示。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点

第五浪实际顶：2007 - 10 K 线的 H 点




图 7 - 3 - 17 吉林森工 (600189) 月线第五浪按等级 4 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓

2005 - 11 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 03 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓

第三浪 (复合延长 13 浪) (2006 - 08 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 09 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓ (第六分浪)

2006 - 11 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第七分浪)

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第八分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第九分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第十分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第十一分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第十二分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第十三分浪)

第四浪 (3 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第三分浪)

第五浪 (5 浪) (2007 - 07 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第一分浪)

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 09 顶 ~ 2007 - 09 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 09 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 42】股票名称：绿景地产 (000502)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 18

所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点



图 7 - 3 - 18 绿景地产 (000502) 月线第五浪按等级 4 做的黄金通道

第五浪实际顶：2007 - 08 K 线的 H 点

波浪结构 (复权后)：

第一浪 (复合 5 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 08 顶 ↑

2005 - 08 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 11 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑ (第三分浪)

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓ (第四分浪)

2006 - 04 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑ (第五分浪)

2006 - 04 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 05 底 ↓

2006 - 05 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

第二浪 (1 浪)

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 11 底 ↓

第三浪 (3 浪) (2006 - 11 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 11 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

第四浪 (5 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第四分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第五分浪)

第五浪 (1 浪)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑

七、等级 5 (图 7 - 3 - 19)




图 7 - 3 - 19 第五浪等级 5 图示

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

坐标：对数

基线：1 浪起点和 3 浪模式顶连线

边界线：过 1 浪模式顶作基线的平行线

【例 7-43】股票名称：国兴地产（000838。）浪级：月线。如图 7-3-20 所示。

第一浪起点：2005-07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2005-10 K 线的 H 点

第三浪模式顶：2007-05 K 线的 H 点

第五浪实际顶：2007-10 K 线的 H 点




图 7-3-20 国兴地产（000838）月线第五浪按等级 5 做的黄金通道

波浪结构（复权后）：

第一浪（5 浪）（2005-07 底 ~ 2005-10 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-08 顶 ↑（第一分浪）

2005-08 顶 ~ 2005-08 底 ↓（第二分浪）

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第三分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-09 底 ↓（第四分浪）

2005-09 底 ~ 2005-10 顶 ↑（第五分浪）

第七章

黄金通道做法实盘演练

第二浪（复合5浪，反对称扩散三角形）（2005-10顶~2006-08底↓）

2005-10顶~2005-12底↓（第一分浪）

2005-10顶~2005-10底↓

2005-10底~2005-11顶↑

2005-11顶~2005-12底↓

2005-12底~2006-04顶↑（第二分浪）

2005-12底~2006-02顶↑

2006-02顶~2006-03底↓

2006-03底~2006-04顶↑

2006-04顶~2006-04底↓（第三分浪）

2006-04底~2006-06顶↑（第四分浪）

2006-04底~2006-04顶↑

2006-04顶~2006-05底↓

2006-05底~2006-05顶↑

2006-05顶~2006-05底↓

2006-05底~2006-06顶↑

2006-06顶~2006-08底↓（第五分浪）

第三浪（复合5浪）（2006-08底~2007-05顶↑）

2006-08底~2006-12顶↑（第一分浪）

2006-12顶~2007-02底↓（第二分浪）

2006-12顶~2006-12底↓

2006-12底~2007-01顶↑

2007-01顶~2007-01底↓

2007-01底~2007-02顶↑

2007-02顶~2007-02底↓

2007-02底~2007-03顶↑（第三分浪）

2007-03顶~2007-03底↓（第四分浪）

2007-03底~2007-05顶↑（第五分浪）

第四浪（1浪）

2007-05顶~2007-05底↓

第五浪（5浪）（2007-05底~2007-10顶↑）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 07 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 07 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

【例 7 - 44】股票名称：关铝股份 (000831)。浪级：月线。如图 7 - 3 - 21 所示。

第一浪起点：2005 - 07 K 线的 L 点

第一浪模式顶：2006 - 05 K 线的 H 点

第三浪模式顶：2007 - 05 K 线的 H 点

第五浪实际顶：2007 - 10 K 线的 H 点




图 7 - 3 - 21 关铝股份 (000831) 月线第五浪按等级 5 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

第一浪 (复合 3 浪) (2005 - 07 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑)

2005 - 07 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑ (第一分浪)

第七章

黄金通道做法实盘演练

2005 - 07 底 ~ 2005 - 07 顶 ↑

2005 - 07 顶 ~ 2005 - 08 底 ↓

2005 - 08 底 ~ 2005 - 09 顶 ↑

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓ (第二分浪)

2005 - 09 顶 ~ 2005 - 09 底 ↓

2005 - 09 底 ~ 2005 - 10 顶 ↑

2005 - 10 顶 ~ 2005 - 11 底 ↓

2005 - 11 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑ (第三分浪)

2005 - 11 底 ~ 2005 - 12 顶 ↑

2005 - 12 顶 ~ 2005 - 12 底 ↓

2005 - 12 底 ~ 2006 - 01 顶 ↑

2006 - 01 顶 ~ 2006 - 01 底 ↓

2006 - 01 底 ~ 2006 - 02 顶 ↑

2006 - 02 顶 ~ 2006 - 03 底 ↓

2006 - 03 底 ~ 2006 - 04 顶 ↑

2006 - 04 顶 ~ 2006 - 04 底 ↓

2006 - 04 底 ~ 2006 - 05 顶 ↑

第二浪 (复合 5 浪, 下降收敛三角项) (2006 - 05 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓)

2006 - 05 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓ (第一分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑ (第二分浪)

2006 - 06 底 ~ 2006 - 06 顶 ↑

2006 - 06 顶 ~ 2006 - 06 底 ↓

2006 - 06 底 ~ 2006 - 07 顶 ↑

2006 - 07 顶 ~ 2006 - 08 底 ↓ (第三分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑ (第四分浪)

2006 - 08 底 ~ 2006 - 09 顶 ↑

2006 - 09 顶 ~ 2006 - 09 底 ↓

2006 - 09 底 ~ 2006 - 10 顶 ↑

2006 - 10 顶 ~ 2006 - 10 底 ↓ (第五分浪)

第三浪 (9 浪) (2006 - 10 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑)

2006 - 10 底 ~ 2006 - 12 顶 ↑ (第一分浪)

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

2006 - 12 顶 ~ 2006 - 12 底 ↓ (第二分浪)

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (3 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓

2007 - 05 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)

第五浪 (5 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 09 顶 ~ 2007 - 09 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 09 底 ~ 2007 - 10 顶 ↑ (第五分浪)

八、等级 6 (图 7 - 3 - 22)

坐标: 对数

基线: 2 浪模式顶和 3 浪模式顶连线

边界线: 与基线重合




图 7-3-22 第五浪等级 6 图示

【例 7-45】股票名称：中船股份（600072。）浪级：月线。如图 7-3-23 所示。

第二浪模式顶：2006-11 K 线的 L 点

第三浪模式顶：2007-05 K 线的 H 点

第五浪实际顶：2007-09 K 线的 H 点

波浪结构（复权后）：

第一浪（复合 3 浪）（2005-07 底 ~ 2006-07 顶 ↑）

2005-07 底 ~ 2005-09 顶 ↑（第一分浪）

2005-07 底 ~ 2005-07 顶 ↑

2005-07 顶 ~ 2005-08 底 ↓

2005-08 底 ~ 2005-09 顶 ↑

2005-09 顶 ~ 2006-03 底 ↓（第二分浪）

2005-09 顶 ~ 2005-12 底 ↓

2005-12 底 ~ 2006-02 顶 ↑

2006-02 顶 ~ 2006-03 底 ↓

2006-03 底 ~ 2006-07 顶 ↑（第三分浪）

2006-02 底 ~ 2006-04 顶 ↑

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |



图 7-3-23 中船股份 (600072) 月线第五浪按等级 6 做的黄金通道

2006-04 顶 ~ 2006-04 底 ↓

2006-04 底 ~ 2006-05 顶 ↑

2006-05 顶 ~ 2006-05 底 ↓

2006-05 底 ~ 2006-07 顶 ↑

第二浪 (3 浪) (2006-07 顶 ~ 2006-11 底 ↓)

2006-07 顶 ~ 2006-08 底 ↓ (第一分浪)

2006-08 底 ~ 2006-10 顶 ↑ (第二分浪)

2006-10 顶 ~ 2006-11 底 ↓ (第三分浪)

第三浪 (复合延长 9 浪) (2006-11 底 ~ 2007-05 顶 ↑)

2006-11 底 ~ 2006-12 顶 ↑ (第一分浪)

2006-12 顶 ~ 2006-12 底 ↓ (第二分浪)

2006-12 底 ~ 2007-01 顶 ↑ (第三分浪)

2007-01 顶 ~ 2007-01 底 ↓ (第四分浪)

2007-01 底 ~ 2007-02 顶 ↑ (第五分浪)

2007-02 顶 ~ 2007-03 底 ↓ (第六分浪)

2007-02 顶 ~ 2007-02 底 ↓

2007-02 底 ~ 2007-02 顶 ↑

2007-02 顶 ~ 2007-03 底 ↓

2007-03 底 ~ 2007-04 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 04 顶 ~ 2007 - 04 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 04 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (5 浪, 发散反对称三角形) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第四分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第五分浪)

第五浪 (3 浪) (2007 - 07 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第三分浪)

【例 7 - 46】股票名称: 上海能源 (600508)。浪级: 月线。如图 7 - 3 - 24 所示。

第二浪模式顶: 2006 - 11 K 线的 L 点

第三浪模式顶: 2007 - 05 K 线的 H 点

第五浪实际顶: 2007 - 09 K 线的 H 点



图 7 - 3 - 24 上海能源 (600508) 月线第五浪按等级 6 做的黄金通道

波浪结构 (复权后):

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

第一浪（复合3浪）（2005-06底~2006-05顶↑）

2005-06底~2005-09顶↑（第一分浪）

2005-06底~2005-06顶↑

2005-06顶~2005-06底↓

2005-06底~2005-08顶↑

2005-08顶~2005-08底↓

2005-08底~2005-09顶↑

2005-09顶~2005-11底↓（第二分浪）

2005-11底~2006-05顶↑（第三分浪）

2005-11底~2006-02顶↑

2006-02顶~2006-03底↓

2006-03底~2006-04顶↑

2006-04顶~2006-04底↓

2006-04底~2006-05顶↑

第二浪（复合5浪，对称收敛三角形）（2006-05顶~2006-11底↓）

2006-05顶~2006-08底↓（第一分浪）

2006-05顶~2006-05底↓

2006-05底~2006-06顶↑

2006-06顶~2006-06底↓

2006-06底~2006-06顶↑

2006-06顶~2006-08底↓

2006-08底~2006-09顶↑（第二分浪）

2006-08底~2006-08顶↑

2006-08顶~2006-09底↓

2006-09底~2006-09顶↑

2006-09顶~2006-09底↓（第三分浪）

2006-09底~2006-10顶↑（第四分浪）

2006-10顶~2006-11底↓（第五分浪）

第三浪（延长9浪）（2006-11底~2007-05顶↑）

2006-11底~2006-12顶↑（第一分浪）

2006-12顶~2006-12底↓（第二分浪）

2006 - 12 底 ~ 2007 - 01 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 01 顶 ~ 2007 - 01 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 01 底 ~ 2007 - 02 顶 ↑ (第五分浪)

2007 - 02 顶 ~ 2007 - 02 底 ↓ (第六分浪)

2007 - 02 底 ~ 2007 - 03 顶 ↑ (第七分浪)

2007 - 03 顶 ~ 2007 - 03 底 ↓ (第八分浪)

2007 - 03 底 ~ 2007 - 05 顶 ↑ (第九分浪)

第四浪 (3 浪) (2007 - 05 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓)

2007 - 05 顶 ~ 2007 - 05 底 ↓ (第一分浪)

2007 - 05 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第二分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 06 底 ↓ (第三分浪)

第五浪 (5 浪) (2007 - 06 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑)

2007 - 06 底 ~ 2007 - 06 顶 ↑ (第一分浪)

2007 - 06 顶 ~ 2007 - 07 底 ↓ (第二分浪)

2007 - 07 底 ~ 2007 - 08 顶 ↑ (第三分浪)

2007 - 08 顶 ~ 2007 - 08 底 ↓ (第四分浪)

2007 - 08 底 ~ 2007 - 09 顶 ↑ (第五分浪)

第八章 逃顶抄底绝招

第一节 实际顶顶部的基本特征

运用波浪理论逃顶抄底，首先要了解实际顶顶部的基本特征。

在八浪基本循环结构中，基本浪所属3、4、5浪实际顶，在黄金通道画得出的前提下，其顶部基本特征是：K线、黄金通道边界线、黄金分割线三线交于一点，或实际顶K线接近黄金通道边界线和黄金分割线交点。如图8-1-1~图8-1-3所示。




图8-1-1 上证指数年线基本浪第五浪实际顶（2245点）顶部特征




图 8-1-2 上证指数十年线基本浪第三浪在年线对应时空内的
实际顶（6124 点）顶部特征




图 8-1-3 上证指数十年线基本浪第四浪在年线对应时空内的
实际顶（1664 点）顶部特征

第二节 实际顶预测和顶部确认方法

运用波浪理论逃顶、抄底，最重要的是掌握实际顶预测诀窍和顶部确认方法。

一、位置预测和顶部确认

1. 实际顶预测点

实际顶预测点是黄金通道边界线和黄金分割线的交点，但并不是所有的黄金通道边界线和黄金分割线的交点都是预测点。预测点在位置上有两个规定：第一，水平方向上必需位于当前 K 线正中（中线所在位置）或右侧；第二，垂直方向上必需距离当前 K 线最近且未被当前 K 线翻越。

2. 第一个预测点确定方法

确定第一个预测点的方法是：取第一个未被当前 K 线翻越的黄金通道作起始通道，在 K 线画面上，不断变更黄金分割线的位置，直到当前 K 线正中或右侧出现垂直距离最近且未被当前 K 线翻越的交点为止。这个交点便是第一个预测点。

黄金分割线按比值大小分档级，最前面的九级依次为：0.118、0.191、0.236、0.382、0.5、0.618、0.809、0.882、1。1 以后的档级间隔不变，分别为：1.118、1.191，…，2.118、2.191，…每一档级对应一根黄金分割线。（黄金分割线程序及画法详见本章第三节）

所谓不断变更黄金分割线位置，即按黄金分割线程序中规定的黄金比值使用序列，从第一个黄金分割参数起，不断绘制新的黄金分割线。

所谓 K 线翻越交点是指，上升浪中 K 线的 H 点高于交点，下跌浪中 K 线的 L 点低于交点。

所谓 K 线翻越边界线是指，上升浪中 K 线 H 值大于与 K 线中线相交的边界线值，下跌浪中 K 线 L 值小于与 K 线中线相交的边界线值。（翻越边界线俗称膨胀）

3. 预测点位置修正方法

预测过程从第一预测点开始。要做的工作是：根据 K 线变化状况，不

断修正预测点位置。

基本浪所属第3浪和第5浪的修正方法：

(1) 当当前 K 线在预测点右侧翻越黄金分割线时，维持原黄金通道不变，将黄金分割线按预测点位置规定提升一至若干档级；

(2) 当当前 K 线在预测点左侧翻越黄金通道边界线时，将黄金通道提升一级，同时将黄金分割线按预测点位置规定提升零至若干档级。

(3) 当当前 K 线实体在预测点正中大幅度突破时，将黄金通道提升一级，同时将黄金分割线按预测点位置规定提升零至若干档级。

所谓 K 线翻越黄金分割线是指，上升浪中当前 K 线的 H 值大于黄金分割线的值，下跌浪中当前 K 线的 L 值小于黄金分割线的值。

第5浪的第二级黄金通道比较特殊，当前 K 线在预测点左侧时，始终处于翻越边界线状态。因此，修正方法略有不同。修正依据不是着眼于黄金通道边界线，而是着眼于黄金分割线：当当前 K 线在预测点左侧翻越黄金分割线时，将黄金通道提升一级，同时将黄金分割线按预测点位置规定，提升零至若干档级。

基本浪所属第4浪的修正方法：

(1) 当当前 K 线在预测点左侧翻越黄金分割线时，维持原黄金通道不变，将黄金分割线按预测点位置规定提升一至若干档级；

(2) 当当前 K 线在预测点右侧翻越黄金通道边界线时，将黄金通道提升一级，同时将黄金分割线按预测点位置规定提升零至若干档级。

(3) 当当前 K 线实体在预测点正中大幅度突破时，将黄金通道提升一级，同时将黄金分割线按预测点位置规定提升零至若干档级。

整个预测过程可以表述为：从第一个预测点出发，观测—修正—再观测—再修正，直至顶部被确认。

4. 具备基本特征的顶部确认方法

顶部基本特征出现后，确认是从紧后一根 K 线着手。

所谓紧后一根 K 线是指后续第一根 K 线。

3浪、5浪的确认方法：

(1) 当紧后一根 K 线的 H 点高于前一根 K 线的 H 点时，表明前面的顶部特征是假象，须将黄金分割线按预测点位置规定提升一至若干档级后继续预测。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

(2) 当紧后一根 K 线的 H 点等于或低于前一根 K 线的 H 点时, 若对应时空内子级分浪已走完, 则顶部特征被确认; 若子级分浪未走完, 则须继续观察。这种观察可以延续到再后面的 K 线。

4 浪的确认方法:

(1) 当紧后一根 K 线的 L 点低于前一根 K 线的 L 点时, 表明前面的顶部特征是假象, 须将黄金分割线按预测点位置规定提升一至若干档级后继续预测。

(2) 当紧后一根 K 线的 L 点等于或高于前一根 K 线的 L 点时, 若对应时空内子级分浪已走完, 则顶部特征被确认; 若子级分浪未走完, 则须继续观察。这种观察可以延续到再后面的 K 线。

5. 不具备基本特征的顶部确认方法

当同时空子级分浪走完, 而预测浪同步转浪 K 线的 H 点 (上升浪) 或 L 点 (下跌浪) 明显达不到预测点时, 表明顶部无基本特征。同步转浪 K 线的 H 点 (上升浪) 或 L 点 (下跌浪) 即为实际顶。

无基本特征顶部通常只出现于 4 浪、5 浪, 而且局限于第一通道 (算术坐标通道) 内。

6. 实际顶预测的时空灵活性

实际顶预测通常是在指定浪级中进行的, 但可以变通。可以根据需要, 在同时空的不同浪级不同浪别中进行。常见的有:

(1) 由更高层次 3 浪、4 浪拓展构成的八浪基本循环结构, 其 5 浪实际顶预测可在两个不同浪级层面同步进行。高层面预测的是 3 浪实际顶, 低层面预测的是 5 浪实际顶。两个实际顶重合。C 浪或 E 浪实际顶预测可在 3 浪、4 浪所处更高层面中按 4 浪实际顶预测。C 浪或 E 浪实际顶与更高层面 4 浪实际顶重合。

(2) 由更高层次 3 浪拓展而来的基本浪若为全程延长, 则实际顶预测可在 3 浪所在层面按 3 浪实际顶预测。

(3) 高层次 1 浪可在同时空低层次按 5 浪实际顶预测。

7. 实例演示

【例 8-1】 预测沪市十年线第 3 浪实际顶。预测在年线对应时空内进行。

从 2006 年 4 月 30 日开始进行预测, 获取第一个预测点。此时的黄金

第八章 逃顶抄底绝招

通道等级为 1 级（坐标：算术。基线：1 浪起点 95.79 和 2 浪模式顶 998.22 的连线。边界线：过 1 浪模式顶 2245.41 作基线的平行线），黄金分割线档级为 8 级（比值为 0.882）。如图 8-2-1 所示。




图 8-2-1 上证指数十年线第三浪实际顶预测（一）

2006 年 12 月 31 日，当前 K 线在预测点左侧翻越黄金通道边界线，如图 8-2-2 所示。




图 8-2-2 上证指数十年线第三浪实际预测（二）

在这种情况下，将黄金通道提升一级（坐标：对数。基线：1 浪起点 95.79 和 2 浪模式顶 998.22 的连线。边界线：过 1 浪模式顶 2245.41 作基

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

线的平行线)，同时将黄金分割线提升 10 个档级（比值改为 2.000），据此获取第二个预测点，如图 8-2-3 所示。




图 8-2-3 上证指数十年线第三浪实际顶预测（三）

2007 年 9 月 20 日，当前 K 线在预测点右侧翻越黄金分割线，如图 8-2-4 所示。




图 8-2-4 上证指数十年线第三浪实际顶预测（四）

在这种情况下，将黄金分割线提升三个档级（比值改为 2.236），据此获取第三个预测点，如图 8-2-5 所示。




图 8-2-5 上证指数十年线第三浪实际顶预测 (五)

2007 年 10 月 31 日，当前 K 线走到第三预测点位置，顶部特征显现。下面进入顶部确认阶段，如图 8-2-6 所示。




图 8-2-6 上证指数十年线第三浪实际顶预测 (六)

2008 年 1 月 20 日，后 K 线 H 点低于前 K 线 H 点，对应时空内，月线复合 5 浪已走完，顶部特征被确认。如图 8-2-7 所示。

【例 8-2】预测沪市十年线第三浪实际顶。但预测是在十年线第三浪对应时空内，按月线基本浪第五浪进行。月线基本浪波浪段：2005-06L~2007-10H。第五浪波浪段：2007-06L~2007-10H。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-7 上证指数十年线第三浪实际顶预测 (七)

从 2007 年 8 月 10 日开始进行预测，获取第一个预测点。此时的黄金通道等级为 1 级（坐标：算术。基线：2 浪模式顶 1541.41 和 4 浪模式顶 3563.54 的连线。边界线：过 1 浪模式顶 1757.47 和 3 浪模式顶 4335.96 分别作基线的平行线），黄金分割线档级为 5 级（比值为 0.5）。如图 8-2-8 所示。




图 8-2-8 上证指数月线第五浪实际顶预测 (一)

图 8-2-8 中显示，两条边界线的间距大于一根 K 线的宽度，中间这条为过 1 浪模式顶的边界线，已被当前 K 线翻越，因此是伪边界线，将其

舍去。左边这条为过3浪模式顶的边界线，保留。去伪存真后的边界线如图8-2-9所示。




图8-2-9 上证指数月线第五浪实际顶预测（二）

2007年8月22日，当前K线在预测点左侧翻越黄金通道边界线。如图8-2-10所示。




图8-2-10 上证指数月线第五浪实际顶预测（三）

在这种情况下，将黄金通道提升一级（坐标：对数。基线：2浪模式顶1541.41和4浪模式顶3563.54的连线。边界线：与基线重合），保持黄金

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

分割线档级不变（比值仍为 0.5），据此获取第二个预测点，如图 8-2-11 所示。




图 8-2-11 上证指数月线第五浪实际顶预测（四）

2007 年 9 月 5 日，当前 K 线在预测点左侧翻越黄金分割线，如图 8-2-12 所示。




图 8-2-12 上证指数月线第五浪实际顶预测（五）

在这种情况下，将黄金通道提升一级（坐标：对数。基线：2 浪模式顶 1541.41 和 4 浪模式顶 3563.54 连线。边界线：过 1 浪模式顶 1757.47

第八章 逃顶抄底绝招

和3浪模式顶4335.96分别作基线的平行线),保持黄金分割线档级不变(比值仍为0.5),如图8-2-13所示。




图 8-2-13 上证指数月线第五浪实际顶预测 (六)

图8-2-13中显示,两条边界线的间距大于一根K线的宽度,中间这条线是过1浪模式顶的边界线,已显现顶部特征,是真边界线,需要保留。左边第一条线是过3浪模式顶的边界线,舍去。下面进入顶部确认阶段。去伪存真后的边界线如图8-2-14所示。




图 8-2-14 上证指数月线第五浪实际顶预测 (七)

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2007年10月8日，当前K线H点高于前K线H点，如图8-2-15所示。




图 8-2-15 上证指数月线第五浪实际顶预测（八）

这种情况表明，9月出现的顶部特征是假象，继续预测过程，将黄金分割线提升1个档级（比值改为0.618）。变动后，第二次显现顶部特征，如图8-2-16所示。




图 8-2-16 上证指数月线第五浪实际顶预测（九）

这次显现的顶部特征一直保持到10月底。如图8-2-17所示。

第八章 逃顶抄底绝招




图 8-2-17 上证指数月线第五浪实际顶预测 (十)

2007 年 11 月 5 日, 当前 K 线 H 点低于前 K 线 H 点。对应时空内周线复合 3 浪已走完, 顶部特征被确认。如图 8-2-18 所示。




图 8-2-18 上证指数月线第五浪实际顶预测 (十一)

例 8-1 和例 8-2 的预测结果是相同的。例 8-2 预测周期短, 所以更精细一点。

【例 8-3】预测沪市十年线第 4 浪实际顶。预测在年线对应时空内进行。

从 2008 年 3 月 5 日开始进行预测, 获取第一个预测点。此时的黄金通

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

道等级为 1 级（坐标：算术。基线：1 浪模式顶 2245.41 和 3 浪模式顶 6124.04 的连线。边界线：过 2 浪模式顶 998.22 作基线的平行线），黄金分割线档级为 5 级（比值为 0.5）。如图 8-2-19 所示。




图 8-2-19 上证指数十年线第四浪实际顶预测（一）

2008 年 3 月 30 日，当前 K 线在预测点左侧翻越黄金分割线。如图 8-2-20 所示。




图 8-2-20 上证指数十年线第四浪实际顶预测（二）

在这种情况下，维持黄金通道不变，将黄金分割线提升一个档级（比

值改为 0.618)，据此获取第二个预测点，见图 8-2-21 所示。




图 8-2-21 上证指数十年线第四浪实际顶预测（三）

2008 年 8 月 15 日，当前 K 线实体在预测点正中大幅度突破，如图 8-2-22 所示。




图 8-2-22 上证指数十年线第四浪实际顶预测（四）

在这种情况下，将黄金通道提升一级（坐标改为对数），同时将黄金分割线提升一个档级（比值改为 0.809），据此获取第三个预测点，如图 8-2-23 所示。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-23 上证指数十年线第四浪实际顶预测 (五)

2008 年 9 月 17 日, 当前 K 线在预测点左侧翻越黄金分割线, 如图 8-2-24 所示。




图 8-2-24 上证指数十年线第四浪实际顶预测 (六)

在这种情况下, 维持黄金通道不变, 将黄金分割线提升一个档级 (比值改为 0.882), 据此获取第四个预测点, 如图 8-2-25 所示。

2008 年 10 月 28 日, K 线走到第四个预测点处, 实际顶顶部特征显现。下面进入顶部确认阶段。如图 8-2-26 所示。

第八章 逃顶抄底绝招




图 8-2-25 上证指数十年线第四浪实际顶预测 (七)




图 8-2-26 上证指数十年线第四浪实际顶预测 (八)

2009 年 1 月 5 日，当前 K 线 L 点高于前一 K 线 L 点，对应时空内月线延长 17 浪已走完，实际顶顶部特征被确认。如图 8-2-27 所示。

【例 8-4】预测月线第三浪实际顶。股票名：东睦股份。代码：600114。

从 2007 年 1 月 9 日开始进行预测，获取第一个预测点。此时的黄金通道等级为 1 级（坐标：算术。基线：1 浪起点 1.86 和 2 浪模式顶 4.03 的连线。边界线：过 1 浪模式顶 5.63 作基线的平行线），黄金分割线档级为 7 级（比值为 0.809）。如图 8-2-28 所示。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-27 上证指数十年线第四浪实际顶预测 (九)




图 8-2-28 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (一)

2007 年 2 月 20 日，当前 K 线在预测点左侧翻越黄金通道边界线，如图 8-2-29 所示。

在这种情况下，将黄金通道提升一级（坐标：对数。基线：1 浪起点 1.86 和 2 浪模式顶 4.03 连线。边界线：过 1 浪模式顶 5.63 作基线的平行线），同时将黄金分割线提升两个档级（比值改为 1.000），据此获取第二个预测点，如图 8-2-30 所示。

第八章 逃顶抄底绝招




图 8-2-29 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (二)




图 8-2-30 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (三)

2007 年 3 月 26 日, 当前 K 线在预测点右侧翻越黄金分割线, 如图 8-2-31 所示。

在这种情况下, 维持黄金通道不变, 将黄金分割线提升一个档级 (比值改为 1.118), 据此获取第三个预测点, 如图 8-2-32 所示。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-31 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (四)




图 8-2-32 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (五)

2007 年 4 月 26 日, 当前 K 线在预测点正中大幅度突破, 如图 8-2-33 所示。

在这种情况下, 将黄金通道提升一级, 因为 2 浪只含 3 个分浪, 等级 3 和等级 4 的条件都不符合, 所以直接跳到第 5 级 (坐标: 对数。基线: 1 浪起点 1.99 和 1 浪中 4 分浪顶点 3.96 的连线。边界线: 和基线重合), 同时将黄金分割线提升一个档级 (比值改为 1.5), 据此获取第四个预测点。如图 8-2-34 所示。




图 8-2-33 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (六)




图 8-2-34 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (七)

2007 年 4 月 30 日，显现顶部特征，进入确认阶段。如图 8-2-35 所示。

2007 年 5 月 8 日，当前 K 线 H 点高于前一 K 线 H 点，如图 8-2-36 所示。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-35 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (八)




图 8-2-36 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (九)

这种情况表明，4月出现的顶部特征是假象，继续预测过程，将黄金分割线提升1个档级（比值改为1.618）。变动后，第二次显现顶部特征，如图8-2-37所示。

2007年6月1日，当前K线的H点低于前一K线H点，对应时空内周线复合5浪已走完，实际顶顶部特征被确认。如图8-2-38所示。

第八章 逃顶抄底绝招




图 8-2-37 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (十)




图 8-2-38 东睦股份 (600114) 月线第三浪实际顶预测 (十一)

二、走时预测

走时预测，就是在假定预测点就是实际顶的前提下，预测当前 K 线走到预测点时所需要的时间。

1. 确定当前 K 线到预测点的水平距离

取一块三角板，令三角板的一条直角边垂直通过预测点，另一条直角边水平通过当前 K 线的 H 点（或 L 点）。H 点（或 L 点）到三角板直角顶

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

点的距离即为当前 K 线到预测点的水平距离。

为了方便测量，保证计算精度，在预测点确定后，可将 K 线图放大，并将目标区域移至屏幕中央。

股票行情分析软件屏幕背景一般为黑色，三角尺上的刻度不易读出来，可使用纸和铅笔先从电脑屏上获取水平距离，然后在纸上量出长度。

2. 计算运行时间

取当前 K 线到预测点的水平距离作被除数，K 线宽度与间距之和（相邻两根 K 线中线之间的距离）作除数，两数相除，商值用四舍五入法取整，这个整数即为间隔 K 线数，也即运行时间。如：月线图上，算得的商值为 3.2，取整后为 3，表示当前 K 线后第 3 个月可到达预测点。

走时预测可按精度需求选择不同浪级。比如，要精确到天，就选择日线级。

下面举几个例子演练一下。

【例 8-5】计算沪市十年线第三浪实际顶（在年线对应时空内）预测案例中，当前 K 线走到第三个预测点时所需要的时间。第三个预测点获取时的 K 线图如图 8-2-39 所示。




图 8-2-39 上证指数十年线第三浪（在年线对应时空内）

从 2007 年 K 线走到第三个预测点所需运行时间

我们从图中可以看到，预测点正好位于当前 K 线（2007 年）正中，因此预测点到当前 K 线的水平距离等于零，说明当前 K 线年内（2007 年）

可以走到预测点位置。

【例 8-6】计算沪市十年线第三浪实际顶（按月线基本浪第五浪进行）预测案例中，当前 K 线走到第二个预测点所需要的时间。第二个预测点获取时的 K 线图如图 8-2-40 所示。




图 8-2-40 上证指数月线第五浪从 2007 年 8 月 K 线走到第二个预测点所需运行时间

我们从图中量得预测点到当前 K 线（2007 年 8 月）的水平距离是 30 毫米。两根 K 线中线之间的距离是 7 毫米。两数相除，商等于 4.28，用四舍五入法取整后得 4，说明当前 K 线后第 4 个月可以走到预测点位置。

【例 8-7】计算东睦股份（600114）月线第三浪实际顶预测案例中，当前 K 线走到第三个预测点所需要的时间。第三个预测点获取时的 K 线图如图 8-2-41 所示。

我们从图中量得预测点到当前 K 线（2007 年 3 月）的水平距离是 8 毫米，两根 K 线中线之间的距离也是 8 毫米。两数相除，商等于 1，说明下个月可以走到预测点位置。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 8-2-41 东睦股份 (600114) 月线第三浪从 2007 年 3 月
走到第三个预测点所需运行时间

第三节 黄金分割技术指标程序

实际顶预测所使用的工具除了黄金通道边界线外，还有黄金分割线。

黄金分割线是靠软件绘制的。我们要求所使用的软件系列，能在 K 线主图上，按需绘制八浪基本循环结构所属各浪实际顶黄金分割线。但一般证券行情分析系统所提供的黄金分割程序，功能和参数设置不一定符合我们的使用要求，因此，需要利用其编程平台自己编程。本书提供的黄金分割程序，根据预测点逐一试用要求，每选择一个黄金比值只绘制一根黄金分割线，且黄金比值参数排列方向与预测点试用方向完全相同。

下面介绍已编写好的黄金分割程序及安装使用方法。

这些技术指标程序，是股票行情分析系统能识别的原程序。源码到机器码的编译过程是股票行情分析系统自动完成的。读者只要完成安装即可使用。

在参数定义中，每个参数名后面的括号中有一组数据，称做参数设定值，从左至右依次是，“默认值”“最小值”“最大值”和“步长”。

一、黄金分割程序

1. 2 浪黄金分割技术指标程序

程序名：二浪实际顶

参数：一浪起点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

一浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序：

二浪顶：一浪终点 - 黄金比率 * (一浪终点 - 一浪起点), Color0000FF, LINETH-

ICK3;

2. 3 浪黄金分割技术指标程序

程序名：三浪实际顶

参数：一浪起点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

一浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

二浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序：

三浪顶：二浪终点 + 黄金比率 * (一浪终点 - 一浪起点), Color0000FF, LINETH-

ICK3;

3. 4 浪黄金分割技术指标程序

程序名：四浪实际顶

参数：三浪起点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

三浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序：

四浪顶：三浪终点 - 黄金比率 * (三浪终点 - 三浪起点), Color0000FF, LINETH-

ICK3;

4. 5 浪黄金分割技术指标程序

程序名：五浪实际顶

参数：一浪起点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

三浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

四浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序:

五浪顶: 四浪终点 + 黄金比率 * (三浪终点 - 一浪起点), Color0000FF, LINETHICK3;

5. A浪黄金分割技术指标程序

程序名: A浪实际顶

参数: 三浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

四浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序:

A浪顶: 三浪终点 - 黄金比率 * (三浪终点 - 四浪终点), Color0000FF, LINETHICK3;

6. B浪黄金分割技术指标程序

程序名: B浪实际顶

参数: 五浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

A浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序:

B浪顶: A浪终点 + 黄金比率 * (五浪终点 - A浪终点), Color0000FF, LINETHICK3;

7. C浪黄金分割技术指标程序

程序名: C浪实际顶

参数: 五浪终点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

一浪起点 (0.01, 0.00, 99999.99, 0.01)

黄金比率 (0.118, 0.000, 99999.999, 0.001)

程序:

C浪顶: 五浪终点 - 黄金比率 * (五浪终点 - 一浪起点), Color0000FF, LINETHICK3;

黄金比值使用序列:

0.118
0.191
0.236
0.382
0.500
0.618
0.809
0.882
1.000
1.118
1.191
1.236
1.382
1.500
1.618
1.809
1.882
2.000
2.118
2.191
2.236
2.382
2.500
2.618
2.809
2.882
3.000
⋮
20.618

二、安装方法

通常股票行情分析系统都能进行公式管理。从公式管理进去之后点击“技术指标”栏目，选择自编，点击“新建”。屏幕出现编程画面后，将程

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

序名填入公式名输入位置，将程序语句填入下面大空白输入位置（可以剪贴），将参数（参数名、设定值）逐个填入参数表中，将指标显示位置设定为主图。最后关闭文件。系统自动退出编程画面。

三、使用方法

切换到目标 K 线图，调用自建的黄金分割程序。按股票行情分析软件介绍的方法，弹出“指标参数调整”框，输入指定浪的起点或终点值（大盘或板块为指数，个股为股价）和黄金比值。每输入一组参数就绘制一条黄金分割线。

第四节 说明几个实际顶预测问题

一、实际顶预测可靠吗？

有读者问实际顶预测可靠吗？回答是肯定的。实际顶预测是利用黄金分割和黄金通道在黄金空间内预测时空，因此，其可靠性是毋庸置疑的。

本书第七章“黄金通道做法实盘演练”中，47 个实例在绘制黄金通道基础上添加黄金分割线，验证结果表明，实际顶预测的正确性百分之百令人满意。

表 8-4-1 记录的是三浪实际顶预测验证情况。黄金分割指标公式为：
 $3 \text{ 浪顶} = 2 \text{ 浪终点} + \text{黄金比率} \times (1 \text{ 浪终点} - 1 \text{ 浪起点})$ 。

表 8-4-1 三浪实际顶预测验证简表

序号	名称	代码	预测浪别	黄金分割指标参数				实际顶 K 线、黄金通道边界线、黄金分割线交合状况
				1 浪起点	1 浪终点	2 浪起点	黄金分割比率	
1	滨海船源	000095	3	2.23	10.17	5.89	1.000	实际顶接近边界线和分割线交点
2	江苏阳光	600220	3	0.78	3.89	1.90	1.809	三线交于一点
3	凯乐科技	600260	3	0.99	3.99	2.95	1.618	三线交于一点
4	东方电气	600875	3	2.41	12.15	5.78	5.000	三线交于一点

续表

序号	名称	代码	预测浪别	黄金分割指标参数				实际顶 K 线、黄金通道边界线、黄金分割线交合状况
				1 浪起点	1 浪终点	2 浪起点	黄金分割比率	
5	轻纺城	600790	3	1. 70	4. 68	3. 83	3. 500	三线交于一点
6	韶能股份	000601	3	1. 45	3. 67	2. 02	2. 618	三线交于一点
7	金品科技	600586	3	1. 41	3. 33	2. 56	2. 882	三线交于一点
8	金岭矿业	000655	3	0. 74	4. 91	3. 07	2. 882	三线交于一点
9	东睦股份	600114	3	1. 86	5. 63	4. 03	1. 618	三线交于一点
10	重庆啤酒	600132	3	2. 39	16. 79	13. 94	1. 618	三线交于一点
11	浙江富润	600070	3	1. 45	4. 39	3. 00	2. 382	三线交于一点
12	自仪股份	600848	3	1. 40	3. 33	2. 60	7. 809	三线交于一点
13	海信电器	600060	3	2. 94	7. 07	5. 44	1. 809	三线交于一点
14	大江股份	600605	3	1. 41	5. 50	3. 52	1. 618	三线交于一点
15	中航地产	000043	3	2. 70	11. 17	7. 93	1. 500	三线交于一点
16	长城电工	600192	3	2. 19	6. 08	4. 15	3. 236	三线交于一点
17	光明乳业	600507	3	2. 14	6. 40	5. 60	2. 500	三线交于一点
18	古井贡酒	000590	3	1. 61	6. 49	4. 46	0. 236	三线交于一点
19	四川路桥	600039	3	1. 19	3. 94	2. 81	3. 236	三线交于一点
20	东方热电	000958	3	1. 54	3. 30	2. 72	3. 882	三线交于一点
21	深圳机场	000080	3	2. 35	5. 27	3. 02	3. 101	三线交于一点
22	上海电力	600021	3	2. 45	4. 08	3. 05	4. 191	三线交于一点
23	胜利股份	000407	3	0. 71	2. 25	1. 75	4. 382	三线交于一点
24	爱使股份	600652	3	1. 99	3. 18	2. 29	5. 000	三线交于一点
25	粤宏远 A	000573	3	1. 17	2. 83	2. 20	4. 500	三线交于一点
26	华芳纺织	600273	3	1. 43	3. 15	2. 56	6. 236	三线交于一点
27	青海明胶	000600	3	1. 15	3. 04	2. 14	3. 236	三线交于一点

表 8-4-2 记录的是四浪实际顶预测验证情况。黄金分割指标公式为：
4 浪顶 = 3 浪终点 - 黄金比率 × (3 浪终点 - 3 浪起点)。

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

表 8-4-2 四浪实际顶预测验证简表

序号	名称	代码	预测浪别	黄金分割指标参数			实际顶 K 线、黄金通道边界线、黄金分割线交合状况
				3 浪起点	3 浪终点	黄金分割比率	
1	泰豪科技	600590	4	5.38	13.37	0.500	三线交于一点
2	海德股份	000567	4	3.74	12.20	0.500	三线交于一点
3	创业环保	600874	4	3.20	11.13	0.500	实际顶接近边界线和分割线交点
4	安信信托	600816	4	3.33	26.70	0.500	三线交于一点

表 8-4-3 记录的是五浪实际顶预测验证情况。黄金分割指标公式为：
5 浪顶 = 4 浪终点 + 黄金比率 × (3 浪终点 - 1 浪起点)。

表 8-4-3 五浪实际顶预测验证简表

序号	名称	代码	预测浪别	黄金分割指标参数				实际顶 K 线、黄金通道边界线、黄金分割线交合状况
				1 浪起点	1 浪终点	2 浪起点	黄金分割比率	
1	新疆天业	600075	5	2.01	19.08	11.95	0.618	三线交于一点
2	中兴商业	000715	5	2.36	16.76	11.05	0.500	三线交于一点
3	宁沪高速	600377	5	2.86	10.16	6.67	0.618	三线交于一点
4	深天健	000090	5	1.46	16.64	11.53	0.500	三线交于一点
5	锌业股份	000751	5	1.57	23.15	15.55	0.500	三线交于一点
6	驰宏锌锗	600497	5	1.44	33.64	24.35	0.610	二线交于一点
7	兰州民百	600730	5	1.54	11.60	6.40	0.610	三线交于一点
8	三友化工	600409	5	0.88	7.87	4.82	1.500	三线交于一点
9	吉恩镍业	600433	5	1.51	22.50	14.36	1.382	三线交于一点
10	承德钒钛	600357	5	1.80	14.47	8.67	1.448	三线交于一点
11	吉林森工	600189	5	2.15	12.77	7.58	1.618	实际顶接近边界线和分割线交点
12	绿景地产	000502	5	1.77	13.75	6.28	1.191	三线交于一点
13	国兴地产	000030	5	2.22	16.04	12.12	1.302	三线交于一点
14	大铝股份	000831	5	0.86	8.96	5.87	2.500	三线交于一点

续表

序号	名称	代码	预测浪别	黄金分割指标参数				实际顶 K 线、黄金通道边界线、黄金分割线交合状况
				1 浪起点	1 浪终点	2 浪起点	黄金分割比率	
15	中船股份	600072	5	1.77	20.54	12.81	2.500	三线交于一点
16	上海船源	600508	5	2.90	19.35	12.56	1.882	三线交于一点

有时预测点位置与实际顶可能发生偏离，原因主要是手工绘制黄金通道不够精确，而不是预测方法有问题。

二、实际顶预测能一步到位吗？

有的读者心比较急，希望能够一步预测到位。这个愿望是好的，但是，愿望毕竟是愿望。波浪系统有一个随走势逐步展开的过程，黄金通道边界线位置也有一个随走势逐步升级的过程，因此，预测是顺着波浪走势逐次逼近的，而不是一步到位。所以，不要奢望违背科学的奇迹出现。

三、实际顶预测最长时间跨度如何确定？

读者可能要问，能预测的时间跨度最长是多少？这个问题取决于波浪系统已经确定 K 线期限的最高浪级是什么浪级。最高浪级的 K 线周期越长，能预测的时间跨度就越大。美国股市当今已确定 K 线期限的最高浪级是百年线，其周期是百年，因此美国股市走势预测的时间跨度是百年级，远远大于中国股市目前所能达到的十年级时间跨度。

第九章 趋势把握技巧

波浪时空，按波浪系统最高浪级的浪序，循序渐进演绎。演绎是自左向右有序恒定、有条不紊地展开的。逐浪演绎的过程就是逐浪时空属性指称及结构拓展和框架锁定过程。

从顺序上来讲，把握波浪演绎趋势：首先，对波浪系统最高浪级当前浪运行时空的预判；其次，以时空属性指称及结构拓展和框架锁定规律为依托，对下属指定浪级波浪段结构及走势的跟踪预判。

大趋势把握了，孙悟空就翻不出如来佛的掌心了。小趋势有底了，就可以在铁扇公主肚子里发虎跳。

第一节 黄金时空预判

一、黄金时空预判内容和方法

最高浪级当前浪时空预判主要包含两个内容：一是时空框架位置（顶点值 + 时间跨度），二是时空框架内的波浪结构。

时空预判是一项综合预判。预判中，时空框架位置和波浪结构之间的因果关系，就像很难断定先有鸡还是先有蛋。因此，预判顺序无死板规定，究竟谁先切入，依据具体情况灵活掌握。切入后还需交叉进行。

预判结束后需要继续跟踪观测，不断修正补充，使其更符合实际，更完整。

(一) 八浪基本循环结构的第3浪、第5浪预判

1. 时空框架预判

八浪基本循环结构的第3浪、第5浪终点位于框架右上角，通常就是实际顶。时空框架定位只要预测一个点。

预测点的值可以按波幅规则推得。时间跨度可以按波浪计数规则推得。

2. 波浪结构预判

时空框架内的波浪结构预判，主要是确定走普通浪还是延长浪。通常3浪延长较多。3浪不延长，5浪就会延长。

(二) 八浪基本循环结构的第4浪预判

1. 时空框架预判

八浪基本循环结构的第4浪终点位于时空框架右下角，不一定是实际顶。若是，时空框架定位只要预测一个点；若不是，时空框架定位就要预测两个点。

时空框架预判的首要任务是判定终点和实际顶是否合二为一。

判定方法：按波浪计数规则获取时间跨度后，对时间跨度作分析判断，符合黄金平衡所需调整时间的，终点就是实际顶；不符合黄金平衡所需调整时间的，终点就不是实际顶。

终点是实际顶的，继续按波幅规则或波浪计数规则获取顶点值，时空框架预判到此结束；终点不是实际顶的，上述顶点值和时间跨度均属实际顶所有，终点位置还需另外确定。

2. 波浪结构预判

时空框架内的波浪结构预判，主要确定调整采取何种变形模式。预判采用的是排除法。

二、沪市十年线基本浪第4浪时空预判演示

预判完成时间是2009年1月22日。此时，第4浪实际顶已明朗，预判在指明时空属性后，从实际顶确认着手，分五步逐步展开。

第一步 时空属性

十年线当前浪为基本浪第4浪，往下指称调整浪时空。

图9-1-1是对数坐标下的沪市十年线图。向下箭头标指4浪起点：

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

2011年十年K线（期限：2002—2011年）H点。因第4浪还未走完，所以用虚线表示。




图 9-1-1 上证指数十年线图（对数坐标）

年线同一时空内的对应起点为 2007 年 K 线 H 点，垂线右边部分是十年线第 4 浪对应时空。如图 9-1-2 所示。

月线同一时空内的对应起点为 2007-10 月 K 线 H 点，垂线右边部分是十年线第 4 浪对应时空。如图 9-1-3 所示。

图 9-1-4 是十年线基本浪 1~4 浪结构图，因第 4 浪还未走完，所以用虚线表示。

第九章 趋势把握技巧




图 9-1-2 上证指数年线图（对数坐标）




图 9-1-3 上证指数月线图（对数坐标）




图 9-1-4 上证指数十年线基本浪 1~4 浪结构图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

第二步 十年线基本浪第4浪实际顶

为了便于判断，第4浪黄金通道选择在年线对应时空内绘制。

十年线第1浪、第2浪和第3浪模式顶在年线同一时空内的对应点分别为：2001年K线H点、2005年K线L点和2007年K线H点。如图9-1-5所示。




图 9-1-5 上证指数年线图（对数坐标）

2008年K线L点明显触及边界线，2009年K线L点高于前K线L点，对应时空内（2007年10月—2008年10月）月线已经走完17浪。

因此，十年线基本浪的第4浪实际顶为2008年K线底——1664.93点。

月线2007年10月—2008年10月走过的17浪记述如下：

- 2007-10 顶 ~ 2007-11 底（第一浪）↓
- 2007-11 底 ~ 2008-01 顶（第二浪）↑
- 2008-01 顶 ~ 2008-02 底（第三浪）
- 2008-02 底 ~ 2008-02 顶（第四浪）
- 2008-02 顶 ~ 2008-02 底（第五浪）
- 2008-02 底 ~ 2008-03 顶（第六浪）
- 2008-03 顶 ~ 2008-04 底（第七浪）
- 2008-04 底 ~ 2008-05 顶（第八浪）
- 2008-05 顶 ~ 2008-07 底（第九浪）

2008 - 07 底 ~ 2008 - 07 顶 (第十浪)
2008 - 07 顶 ~ 2008 - 07 底 (第十一浪)
2008 - 07 底 ~ 2008 - 08 顶 (第十二浪)
2008 - 08 顶 ~ 2008 - 08 底 (第十三浪)
2008 - 08 底 ~ 2008 - 08 顶 (第十四浪)
2008 - 08 顶 ~ 2008 - 09 底 (第十五浪)
2008 - 09 底 ~ 2008 - 09 顶 (第十六浪)
2008 - 09 顶 ~ 2008 - 10 底 (第十七浪)

十年线第 3 浪的升幅超过 5000 点, 迫使它回调的原因是国际金融危机, 而 2007 年 10 月至 2008 年 10 月, 仅一年时间, 调整时间显然不够充分。因此, 十年线第 4 浪的实际顶和终点肯定不是同一个点。终点位置还需应用相应规则予以确定。

第三步 十年线第 4 浪最短调整时间

十年线第 4 浪如在 2011 年十年线内完成, 则调整时间最短。2011 年十年线期限为 2002—2011 年, 据此推算, 第 4 浪最早结束时间为 2011 年年底, 历时 4 年 (2007—2011 年)。

第四步 调整期末状态

按转浪规则和长影线定义推断, 十年线第 4 浪若要在 2011 年十年内完成, 则期末 K 线的上影线长度起码接近覆盖 1991 年十年线 (期限: 1982—1991 年) 的长度, 也即图 9-1-1 所描述的状态。图 9-1-1 中的点位表明: 2011 年年末, 指数将回调到 2000 点一线。

根据第三步、第四步的分析, 可知十年线第 4 浪时空框架顶点预测位置是: 点值: 2000 点。时间: 2011 年年底。

第五步 十年线第 4 浪在年线对应时空内的结构

(1) 五浪结构

十年线第 2 浪在年线对应时空内为 ABC 三浪结构 (2001 顶 ~ 2005 底)。根据交替规则和浪级间拓展规则, 十年线第 4 浪在年线对应时空内应为一浪结构或五浪结构。

十年线第 4 浪实际顶已由 2008 年 K 线探明, 实际顶的出现表明下跌分浪结束, 上升分浪开始。可见, 十年线第 4 浪在年线对应时空内不可能为一浪结构, 只可能为 ABCDE 五浪结构。

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

(2) 水平三角形结构

8 浪基本循环中 4 浪的变形结构模式有锯齿形、平台形和水平三角形三种。

锯齿形结构不可能。原因是十年线第 4 浪于 2008 年见底, 2009—2011 年 K 线不可能低于它。

平台形结构也不可能。原因是平台形是三浪或复合三浪结构, 不是 5 浪结构。

可见, 在既定的五浪结构中, 唯一可能的是水平三角形。

在水平三角形的四种模式中, 上升三角形具有顶平底抬高特征, 反映到走势上为大起大落, 违反维稳国策, 因此亦在被否之列。

所以, 最终出现的结构只可能是收敛形(对称、下降)或扩散形三种。前两种是 B 分浪高于 D 分浪, 后一种是 B 分浪低于 D 分浪。

年线锁定浪形结构, 月线及更低层次浪级只是波形细化而已。

由于十年线第 4 浪调整时间较长, 因此在年线 ABCDE 各分浪指称的时空内, 月线及月线以下浪级走的基本都是复合浪。

2009 年过后, 我们进一步按波浪计数规则作出如下的一系列推断:

(1) 年线 B 浪终点及 C、D、E 三浪的起点位置

当 2010 年的 K 线形态是 H 顶低于 2009 年 H 顶的阴线时, B 浪终点为 2009 H 顶, C 浪起点为 2009 年顶, D 浪起点为 2010 年底~2011 年顶, E 浪起点为 2011 年顶~2011 年底。

当 2010 年的 K 线形态是 H 顶高于 2009 年 H 顶的长阴线时, B 浪终点为 2010 H 顶, C 浪起点为 2010 年顶, D 浪起点为 2010 年底, E 浪起点为 2011 年顶。

当 2010 年的 K 线形态是长阳线时, B 浪终点为 2009 H 顶, C 浪起点为 2009 年顶, D 浪起点为 2010 年底, E 浪起点视 2011 年 K 线 H 位置而定: 当 2011 年 H 低于 2010 年 H 时, 起点为 2010 年顶; 当 2011 年 H 高于 2010 年 H 时, 起点为 2011 年顶。

(2) 2011 年 K 线形态

由于不管哪种情况出现, D 浪起点均为 2010 年 L 点, 2011 年 K 线均涵盖于 E 浪内, 因此 2011 年 K 线必是阴线无疑。

三、沪市十年线第5浪时空预判要点

1. 十年线第5浪将走延长浪

从1浪、3浪、5浪延长规律来分析。

十年线第1浪在年线对应时空内走了复合5浪，高度为2245点，不算强势。如图9-1-6所示。




图9-1-6 上证指数十年线第1浪对应时空

十年线第3浪在年线对应时空内走了简单1浪，如图9-1-7所示。




图9-1-7 上证指数十年线第3浪对应时空

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

据此，可以得出结论：十年线第5浪将是延长浪，它将向同时空内的下层浪级拓展延长结构。

2. 十年线第5浪最快也得走5年

延长浪最短走9浪，一根K线最多逆转两次，走满9浪至少需要五根K线。一根一年，五根就是5年。

3. 十年线第5浪浪顶位置和黄金分割比值

十年线第5浪走延长浪，其浪顶按黄金时空内的波幅规则指南计算，浪幅为8201.31（五浪浪幅 = 三浪浪幅 $\times 1.618 = (6124.04 - 998.22) \times 1.618 = 8201.31$ ）。从2000点算起，浪顶为10201.31。

黄金分割比值为1.618。

4. 十年线第5浪时空内结构拓展与框架锁定

十年线第5浪走一浪。在对应时空内，年线5年只走一浪的概率很低。因此，年线走9浪锁定结构框架，年线以下浪级将在年线9浪结构框架内波形细化。整个十年线第5浪时空内，各级波浪总体外形相同。

第二节 对波浪走势拓展的把握

波浪系统的时空演绎是有序恒定的，在把握了最高浪级当前浪演绎总趋势后，接下来就要按照结构拓展和框架锁定规律，把握下属浪级的中、短期演绎趋势。我们要做的，一是把握浪级拓展细节，二是把握当前波浪的运行位置。

一、浪级拓展细节把握方法

把握要点是：父级一浪在子级拓展几浪；当前已演绎了几浪；末浪将走到什么点位；是什么结构模式。

把握依据是：波浪时空演绎规则、浪级拓展规则、波浪计数规则、波幅规则和结构模式特征。

就过程而言，先要预判演绎结果，然后根据演绎情况确认条件成立与否。当一种成立条件被否定时，对应结果就被否定；当一种成立条件被肯定时，对应结果就被肯定，同时其他结果被否定。

技术预判独立于成因，但最终的演绎结果决定于成因。因此，加强对基本面、政策面、资金面、周边市场等场外因素变化的研判，有利于在诸多可能的预案中及时把握演绎主线。

现举例说明如下：

沪市十年线基本浪第4浪时空预判结论是：年线在对应时空内将走ABCDE五浪，并锁定波浪结构，年线以下浪级的波浪演绎只是波形细化而已。

本例演示分析把握年线B、C、D三浪时空内月线演绎脉络。

【演绎分析一】

年线B浪自2008年K线L点启动。在对应时空内，月线以2008年10月K线L点至2009年8月K线H点走完5个分浪，如图9-2-1所示。




图9-2-1 上证指数月线图（一）

在图9-2-1中，方框内向上箭头标指第1、第3、第5分浪起点，向下箭头标指第2、第4分浪起点和第5分浪终点。

【演绎分析二】

月线从2008年8月H顶起进入调整，调整演绎的时空隶属或是年线B浪（第二复合浪），或是年线C浪。属于B浪的特征是，调整中的反弹越演越烈，最终向上突破调整起点3478点。属于C浪的特征是，向下调整越跌越低，最终接近或跌破2000点一线。除了点位特征之外，就波浪结构

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

演绎而言，两者很难区分。

调整至 2009 年 3 月，走了四个分浪。如图 9-2-2 所示。




图 9-2-2 上证指数月线图（二）

在图 9-2-2 中，方框内向下箭头标指第 1、第 3 分浪起点。向上箭头标指第 2、第 4 分浪起点。

往后有两种演绎可能：一种是收敛三角形结构；另一种是锯齿形结构。

收敛三角形结构成立的条件：第 5 分浪回调不能跌破第 3 分浪最低点。

锯齿形结构成立的条件：第 5 分浪回调必须跌破第 1 分浪最低点。

【演绎分析三】

2009 年 5 月份月线结构图表明：第 5 分浪回调跌破了第 1 分浪最低点。如图 9-2-3 所示。

因此，波浪结构为锯齿形结构无疑。原先所谓的第 4 分浪起点实为锯齿形结构第 3 复合分浪的第 2 浪起点。数浪如下：

2009-08 顶 ~ 2009-09 底 ↓（第一浪）

2009-09 底 ~ 2009-11 顶 ↑（第二浪）

2009-09 底 ~ 2009-09 顶 ↑

2009-09 顶 ~ 2009-09 底 ↓

2009-09 底 ~ 2009-11 顶 ↑

2009-11 顶 ~ 2010-05 底 ↓（第三浪）（尚未走完）




图 9-2-3 上证指数月线图（三）

2009-11 顶 ~ 2010-02 底 ↓

2010-02 底 ~ 2010-04 顶 ↑

2010-04 顶 ~ 2010-05 底 ↓

.....

锯齿形结构的第 3 复合分浪至 2009 年 5 月底走了 3 浪。其中，第 3 浪末 K 线（5 月 K 线）的下影线已构成向上一浪。

往后演绎有两种可能：一种是第 3 复合分浪至 5 月 K 线 L 点就结束；另一种是还要继续走下去，走满 5 个分浪才结束。

第 3 复合分浪至 5 月 K 线 L 点就结束的成立条件是：6 月 K 线长阳拓展，高度超过 4 月 K 线 H 点。

继续走下去，走满 5 个分浪才结束的成立条件是：6 月 K 线收阴，且 H 低于 4 月 K 线 H 点，L 低于 5 月 K 线 L 点。

【演绎分析四】

实际走势是，6 月 K 线收了一根中阴线，大盘继续向下探底。到 7 月份，第 3 复合分浪中第 3 浪的 3 个分浪的脉络已经明晰。如图 9-2-4 所示。

在方框图中，两个向下的箭头分别标指第 1、第 3 分浪起点，向上单箭头标指第 2 分浪起点，向上双箭头标指尚未走完的 7 月 K 线，其长度已构成向上一浪。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 9-2-4 上证指数月线图（四）

往后演绎有两种可能：第一种是 2010 年 4 月启动的下跌浪需走满 5 个分浪；第二种是 2010 年 4 月启动的下跌浪只走 3 个分浪。

第一种情况的成立条件：向上不能突破 5 月 K 线顶。

第二种情况的成立条件：向上突破 5 月 K 线顶。

【演绎分析五】

2010 年 7 月启动的上升浪至同年 11 月上旬，最高已突破 3100 点。如图 9-2-5 所示。




图 9-2-5 上证指数月线图（五）

方框内，末根 K 线（11 月 K 线）的最高点早已超越 5 月 K 线顶，表明满 5 个分浪的可能被否定。

往后演绎有两种可能：

第一种是继续弱势调整过程，7 月启动的上升浪走完后还要往下回调。或走年线 B 浪对应时空内第二复合浪的第 5 分浪，或走年线 D 浪对应时空内的第 2 分浪；

第二种是宣告调整结束。或走年线 B 浪对应时空内第三复合浪，或走年线 D 浪对应时空内的第 1 浪。

第一种情况的成立条件：上升浪无法突破 2009 年 11 月最高点，甚至 11 月起就阴线下跌。

第二种情况的成立条件：上升浪继续向上拓展空间，甚至突破 2009 年 8 月最高点 3478.01 点。

【演绎分析六】

2010 年 11 月—2011 年 1 月完成了一次局部调整，表明走势按上述第一种情况演绎。如图 9-2-6 所示。




图 9-2-6 上证指数月线图（六）

在图 9-2-6 方框中，向下箭头标指 11 月下跌浪的起点，向上箭头标指下跌浪的终点，也是 7 月启动的上升浪的第 3 分浪的起点。

2010 年 7 月启动的上升浪究竟是年线 B 浪对应时空内的组成部分，还

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

是年线 D 浪对应时空内的组成部分？结论是后者。

请看图 9-2-7。




图 9-2-7 上证指数年线图

在方框中，右边末根 K 线为 2011 年 K 线。如果是年线 B 浪对应时空内的组成部分，那么 2011 年 K 线上必须走完 C、D、E 三浪，这是违反波浪计数规则的。波浪计数规则指出：一根 K 线上最多只能走完两浪。因此，毫无疑问地属于年线 D 浪对应时空内的组成部分。

方框中，左边向上箭头标指 B 浪起点 (1664.93)，中间向下箭头标指 C 浪起点 (3478.01)，右边向上箭头标指 D 浪起点 (2319.74)。

2010 年 K 线 L 点是 D 浪起点，这个结论已在十年线基本浪第四浪时空预判演示的补充分析中说明，上述推断与其相符。

年线 D 浪将演绎到什么高度？

从图 9-2-7 可以看出，D 浪起点是 2010 年 L，因 2010 年 K 线是短阴线，所以按波浪计数规则的规定，2011 年必须是一根长阴线。

年线图上最长的 K 线是 1992 年 K 线，它的 1/3 长度决定了长阴线 H 点的高度下限。假定 E 浪底是 2000 点，那么向上加上 1992 年 K 线的 1/3 长度后，H 必定高于 3400 点。

A 浪浪幅的 38.2% 是 3400 点，过了 38.2% 的黄金分割位是 50%，按 50% 计，高度是 4000 点。

因此，D 浪最终或将突破 B 浪浪顶 3478.01 点，最高可到达 4000 点。

如果 D 浪低于 3400，那么 E 浪必将跌破 2000 点。

二、当前波浪运行位置把握方法

当前波浪运行位置把握方法：进程分析。

（一）进程标记方法

1. 艾氏标记方法：〔浪别号〕{+浪级连接号“—”（下划线）}

举例：十年线走第1浪→年线在十年线第1浪时空内走第5浪→…→日线走第2浪。

记作：SC I _C V _… ii

（艾氏浪级标记号见第二章第一级“浪级划分”中的表2-2）

2. 易读标记方法：〔浪别数字+浪级名（下标）〕{+浪级连接号“—”（下划线）}

举例：十年线走第1浪→年线在十年线第1浪时空内走第5浪→…→日线走第2浪。

记作： $1_{\text{十年}}-5_{\text{年}}-\cdots-2_{\text{日}}$

3. 复合标记方法：〔浪别数字+浪级名（下标）{+分浪连接号“-”（中划线）+分浪浪别数字}…〕{+浪级连接号“—”（下划线）}

举例：十年线走第1浪→年线在十年线第1浪时空内走第4浪的第3分浪→月线在年线第4浪的第3分浪时空内走第5浪的第2分浪……

记作： $1_{\text{十年}}-4_{\text{年}}^{-3}-5_{\text{月}}^{-2}\cdots$

在三种标记方法中，通常使用第三种复合标记法。原因是，第一种进程链反映不出时间，第二种进程链仅是第一种的翻版，过于简单，无法表达复合结构细节。

（二）进程标记步骤

1. 从最高浪级的起点开始，通过数浪判断最高浪级当前浪浪别；
2. 按进程标记法标记最高浪级当前浪浪别；
3. 确定子级对应数浪起点；
4. 从子级数浪起点开始数浪，确定子级当前浪浪别，继续按进程标记法标记当前浪浪别；
5. 不断重复3、4两步，直到指定目标浪级为止。

（三）进程标记举例

分析标记沪市大盘2010年3月31日波浪运行位置。

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

沪市大盘十年线当前浪是基本浪第4浪，如图9-2-8所示。




图9-2-8 上证指数十年线基本浪示意图（对数坐标）

据此进程标记为：

4_{十年}

年线在十年线第4浪时空内，当前浪为B浪，如图9-2-9所示。




图9-2-9 上证指数年线图（对数坐标）

第九章 趋势把握技巧

据此进程标记为：

$$4_{\text{十年}} - B_{\text{年}}$$

月线在年线 B 浪时空内，当前浪为复合第 2 浪的第 4 分浪。如图 9-2-10 所示。




图 9-2-10 上证指数月线图（对数坐标）

据此进程标记为：

$$4_{\text{十年}} - B_{\text{年}} - 2_{\text{月}}^{-4}$$

周线在月线第 4 分浪时空内，当前浪为第 3 浪，如图 9-2-11 所示。




图 9-2-11 上证指数周线图（对数坐标）

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |

据此进程标记为：

$$4_{\text{十年}} - B_{\text{年}} - 2_{\text{月}}^{-4} - 3_{\text{周}}$$

日线在周线第3浪时空内，当前浪为第3浪的第2分浪。如图9-2-12所示。




图 9-2-12 上证指数日线图（对数坐标）

据此进程标记为：

$$4_{\text{十年}} - B_{\text{年}} - 2_{\text{月}}^{-4} - 3_{\text{周}} - 3_{\text{日}}^{-2}$$

（四）进程标记须知

进程标记涉及波浪结构的识别和预判，和最终结果之间可能存在差异，因此常需根据最终演绎情况作修正维护。

沪市大盘 2010 年 3 月 31 日依据当时对月线波浪结构的识别和预判，得出月线节点的标记为 $2_{\text{月}}^{-4}$ 。到了 4、5 月份结构演绎逐步明朗，所谓复合第二浪的第 4 分浪实为第 3 分浪中的第 2 分浪，如图 9-2-13 中方框所示。因此，月线节点的标记需改成 $2_{\text{月}}^{-3-2}$ 。3 月 31 日运行位置标记需改成： $4_{\text{十年}} - B_{\text{年}} - 2_{\text{月}}^{-3-2} - 3_{\text{周}} - 3_{\text{日}}^{-2}$ 。

到了 2011 年，年线结构演绎逐步明朗，所谓 B 浪的复合第二浪实为 C 浪。复合第二浪中的一 $3_{\text{月}}^{-2}$ 层次实为 C 浪中的相同层次。因此，年线节点的标记需改成 $C_{\text{年}}$ ，月线的标记需改成 $3_{\text{月}}^{-2}$ 。3 月 31 日运行位置标记需进一步改成： $4_{\text{十年}} - C_{\text{年}} - 3_{\text{月}}^{-2} - 3_{\text{周}} - 3_{\text{日}}^{-2}$ 。




图 9-2-13 上证指数月线图

三、波浪系统原始起点和新股浪别识别方法

在对个股进程分析时可能会碰到原始起点和新股浪别识别问题，现将识别方法归纳如下：

（一）大盘和个股波浪系统原始起点识别方法

大盘波浪系统原始起点为最高浪级基本浪第 1 浪最低点，即首根 K 线 L 点（并非开市首日点位）。

个股如在大盘开市同年上市，则波浪系统原始起点为最高浪级基本浪第 1 浪最低点，即首根 K 线 L 点（并非上市首日价位）；如不在大盘开市同年上市则无波浪系统原始起点。

（二）新股最高浪级第一根 K 线期限识别方法

新股最高浪级第一根 K 线期限与大盘最高浪级（中国股市为十年线）当前 K 线相同。

若新股上市时间与大盘最高浪级当前 K 线上限年份不同，则对应年线中此前 K 线缺失。由此往下，此前的月 K 线、周 K 线、日 K 线等均对应缺失。

（三）新股浪别识别方法

1. 最高浪级浪别识别方法

最高浪级浪别与大盘最高浪级（中国股市为十年线）当前浪浪别相

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

同。此前的浪别缺失。

2. 最高浪级的子级浪别识别方法

比照大盘同级进程（中国股市为年线），若同步，则与大盘浪别相同。此前的浪别缺失；若异步，则需纳入同步后再依大盘而定。

大盘集合内，部分个股集合构成的指数，如板块指数等，其原始起点和浪别识别方法与个股相同。

第十章 选股方略

第一节 一年四季爬山的运作策略

沪、深股市有 2000 余只股票，每天都在涨跌中，按各自不同的进程，演绎着不同的波浪循环。

个股的演绎进程受制于大盘，又影响于大盘。两者的关联性表现为：时而同步，时而异步；异步是暂时的，最终会趋于同步。

所谓同步，是指波浪运行浪别相同；所谓异步，是指波浪运行浪别或快于大盘，或慢于大盘，或延长独立。

异步不等于异势。比大盘快 1 浪或慢 1 浪的属于异步逆势，比大盘快 2 浪或慢 2 浪的属于异步同势。

透过进程关联性，我们找到了股市每天存在涨跌股票的技术原因。这个看似平淡无奇的发现，却揭示了股市涨跌之中深藏的玄机。

从策略层面考量，股市不分牛熊，可“全天候”操作。因为股市再熊，总有异步逆势股存在，找到他们就是找到了熊市中的牛股。说得夸张一点，对于一个成功的投资者来说，只有牛市，没有熊市。对人家可以有股市的冬天，而对他却永远是艳阳天。

从操作层面考量，个股进程错位，为“全天候”操作提供了择股保证，只要选股恰当、换股适时，投资人的利润就能避免做减法。

2008 年，世界金融危机爆发，沪、深股市受到冲击，大盘狂跌不止，严寒逼人。可是就在 8 月 11 日，一枝冬梅逆势争艳，大西洋（600558）结束

波浪理论应用**秘籍**|最有效的波浪计数方法|

为期 57 天（2008-05-22 ~ 2008-08-11）的一波调整，先于大盘 26 个交易日进入持续 3 浪反弹，股价翻番，为世人所瞩目。如图 10-1-1 所示。




图 10-1-1 大 Atlantic 与上证指数走势对比

事实证明，只要运用正确的操作策略和方法，基本做到每次买卖股票只赢不输（赢多赢少不论），就一定能够积小胜为大胜，以时间换身价，实现各自的战略目标。起家资金不用多，2 万元翻上 9 番，就会变成 1024 万元（按复利计累积 7 个 10% 就是翻一番）。谁都可以经过自己的努力走进大户室。

第二节 一年四季爬山的选股诀窍

一、选股方法

选股的指导思想：大盘走上升浪时，选同步同势股中的佼佼者；大盘

走下跌浪时，选异步同势股中的佼佼者。

选股的具体做法：对照大盘走势，重点解决看得到、看得懂、选得准、拿得牢、换得了五大问题。

（一）看得到

以月线指定一浪为一阶段（其结构可以是简单1浪，也可以是复合1浪）。

在沪、深A股动态牌上建立“阶段涨幅”栏目。大盘月线指定一浪的起始日至即为涨幅统计时段。利用动态牌的排序功能，作降序排列。沪深股市累积涨幅居前的个股一目了然。

目前，主板市场股票和创业板股票分处于两个股票池，要看创业板股票的阶段涨幅排序，只要改选创业板股票池即可。上面建立的“阶段涨幅”栏目两者共享。

（二）看得懂

当大盘月线指定浪是上升浪时，排在涨幅榜前面且月线、周线、日线均走上升浪的个股，绝大部分为大盘同步股或异步同势股；

当大盘月线指定浪是下跌浪时，排在涨幅榜前面且月线、周线、日线均走上升浪的个股，绝大部分为大盘异步逆势股。

（三）选得准

先作阶段涨幅跟踪分析。物色主板和创业板中涨幅靠前且月线、周线、日线均走上升浪的个股入围。

再作进程和基本面比较。物色最强势最有涨升潜力的个股作首选。作进程比较时，可结合布林轨道分析各股当前形态位置和短线走向。

（四）拿得牢、换得了

一般短线操作的持股策略：不见周线回调不抛；不见更好的股票不换。

周线回调可通过审察末根周K线是否转浪来把握。当日线处于第5浪时，当然也可以通过审察第5浪是否转浪来把握。一般情况下，日线第5浪转浪而周线末根K线未转浪，则日线走延长浪的概率高于走不规则调整浪的概率。

操作按“右侧”交易规则执行。

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

当大盘月线指定一浪结束后，针对这一浪的选股随之结束。

中长线牛股会反复出现在动态牌阶段涨幅榜前列，有的曾经被你短线选中得益，因此可建立专用股票池，供跟踪捕捉中长线牛股使用。已经被确定为中长线牛股的个股，可借用布林轨道按日线数浪方法作波段操作。浪别为基本浪第3浪或第5浪的中长线牛股，其实际顶位置可用时空预测方法预判。

一般而言，出现在动态牌阶段涨幅榜前列的股票都有主力光顾，进出跑道大多比较畅通，因此能满足大、中、小各类散户不同资金量的操作需求。

二、动态牌上“阶段涨幅”栏目的建立和使用方法

读者所使用的股票行情分析系统技术指标中，如有“阶段涨幅”或“阶段统计”的，只要按软件所介绍的动态牌栏目插入方法，将其作为栏目插入即可。阶段期限或周期数在使用时提供。升序和降序通过点击切换。

读者所使用的股票行情分析系统技术指标中，如无“阶段涨幅”或“阶段统计”的，那就自编，然后插入。

自编程序如下：

程序名：阶段涨幅

参数：zq (1, 0, 500, 1)

程序：

阶段涨幅：(c/ref (c, zq) - 1) * 100;

参数说明：zq 为阶段周期数。zq 后面的括号中有一组数据，称做参数设定值，从左至右依次是，“默认值”“最小值”“最大值”和“步长”。

三、应用实例

下面以 2009 年 2 月、3 月两次买卖操作为例，作一示范。两次操作共计持股 11 天，赢利 40%。

1. 第一次操作

(1) 分析大盘进程

2009 年 2 月 27 日大盘月线指定一浪是下跌浪，起始点是 2009 年 2 月 K 线 H 点，对应日线起始日是 2009 年 2 月 17 日。

大盘月线指定一浪时空内周线、日线对应进程如下：

第十章 选股方略

大盘月线指定一浪回调是 2008 年 10 月底启动的上升浪第 4 分浪，如图 10-2-1 所示。图中，外面方框内展示的是月线 2008 年 10 月底启动的上升浪，里面方框内展示的是月线指定一浪（即第 4 分浪）。




图 10-2-1 上证指数月线图

周线在月线指定一浪时空内，走了 3 浪，目前位处第 3 分浪中。如图 10-2-2 所示。




图 10-2-2 上证指数周线图

日线在周线第 3 分浪时空内，目前走了 3 浪，位处第 3 分浪中，如图 10-2-3 所示。图中，外面方框内展示的是周线 3 个分浪时空内日线走的 3 个复合浪，里面方框内展示的是日线对应于周线第 3 分浪目前走的 3 浪。

波浪理论应用秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 10-2-3 上证指数日线图

周线、日线在月线指定一浪时空内的进程标记为：4-3-3（简化）。

(2) 选股

在明确了大盘进程后，着手选股。

第一步 根据动态牌决定入围个股

2009 年 2 月 17—27 日测距结果为 8，据此将阶段涨幅周期数定为 8。
然后降序排列，由此获得的动态牌如表 10-2-1 所示。

表 10-2-1 2009 年 2 月 17—27 日阶段涨幅动态表

序号	代 码	名 称	阶段涨幅↓	今开盘	最 新	涨 跌
1	000625	长安汽车	75.477	6.44	644	▼0.71
2	600892	*ST湖科	64.231	6.80	854	▲3.09
3	601918	国投新集	46.561	8.31	831	▲0.76
4	002168	深圳惠程	34.146	17.60	1760	▲1.60
5	600556	*ST北生	33.813	3.72	372	▲0.18
6	600433	冠豪高新	31.648	6.18	599	▼0.67
7	002072	德棉股份	29.252	5.13	570	▲0.25
8	002237	恒邦股份	26.061	4550	5200	▲4.64
9	600178	东安动力	25.773	6.90	732	▲0.32
10	600363	联创光电	25.698	6.30	675	▲0.27

第十章
选股方略

续表

序号	代 码	名 称	阶段涨幅↓	今开盘	最 新	涨 跌
11	000722	*ST金果	23.952	4.14	414	▲0.20
12	600613	永生数据	23.727	8.88	996	▲0.73
13	600209	罗顿发展	23.450	4.40	458	▲0.24
14	600252	中恒集团	22.235	10.30	1028	▼0.40
15	002012	凯恩股份	19.089	6.42	680	▲0.21
16	002232	启明信息	19.085	19.41	1953	▼0.17
17	000042	深长城	18.812	11.88	1200	▼0.02
18	600312	平高电气	17.569	15.88	1586	▲0.05
19	002248	华东数控	17.443	20.67	2067	▼2.30
20	000514	渝开发	16.667	8.20__	840	▲0.11
21	002193	山东如意	15.509	6.70	715	▲0.51
22	600246	万通地产	14.968	16.80	1636	▼0.94
23	600321	国栋建设	14.923	8.05	824	▼0.06
24	600132	重庆啤酒	14.542	18.22	1914	▲0.66

排在动态牌前 5 名的个股中，3 个非 ST 股长安汽车（000625）、国投新集（601918）、深圳惠程（002168）因 9 天内累积涨幅超过 30% 而被选中入围。

在图 10-2-4 ~ 图 10-2-6 的个股、大盘日线叠加图中，走势以 75° 斜率上升的 K 线为个股。




图 10-2-4 长安汽车、大盘日线叠加图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 10-2-5 国投新集、大盘日线叠加图




图 10-2-6 深圳惠程、大盘日线叠加图

第二步 对入围个股作进程分析

长安汽车 2008 年 10 月 10 日停牌，2009 年 2 月 16 日复牌。月线、周线、日线对应于大盘的进程为 4-1-1（简化）；

国投新集 2008 年 12 月 9 日停牌，2009 年 2 月 27 日复牌。月线、周线、日线对应于大盘的进程为 3-3-3（简化）；

深圳惠程月线、周线、日线对应于大盘的进程为 3-5-5（简化）。

分析表明，长安汽车月线处于调整中，国投新集和深圳惠程月线、周线、日线都处于上升浪中。

第三步 对入围个股作基本面分析

在三只个股中，除国投新集资产整合流产外，其他两个都可以。

第四步 最后确定建仓股票

长安汽车不作考虑，国投新集基本面不好也不作考虑。首选深圳惠程立即建仓。

具体买卖操作和赢利情况如下：

2009年3月2日，以18.45元买入深圳惠程。

2009年3月6日，确认日线5浪已经走完，周线同步进入回调，收市前以22.60元卖出。

2009年3月2日—2009年3月6日持股5天，赢利22.49%。

图10-2-7方框内，向上箭头标指的是买入日，向下箭头标指的是卖出日。买入日前一天是分析日。




图 10-2-7 深圳惠程运作日程图

2. 第二次操作（2009年3月20日）

大盘月线指定一浪是上升浪（复合结构），起始点是2008-10 K线L点，对应日线起始日是2008年10月28日。

（1）分析大盘进程

大盘月线指定一浪时空内周线、日线对应进程如下：

大盘月线指定一浪目前正在运行复合5浪中的第5分浪，如图10-2-8所示。图中方框内向上箭头标指第5分浪。

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 10-2-8 上证指数月线图

周线在月线第 5 分浪时空内，走了 3 浪，目前位处第 3 分浪，如图 10-2-9 所示。图中方框内向上箭头标指的是第 3 分浪。




图 10-2-9 上证指数周线图

日线在周线第 3 分浪时空内目前走了 3 浪，位处第 3 分浪，如图 10-2-10 所示。图中方框内向上箭头标指的是第 3 分浪。

月线、周线、日线在月线指定一浪时空内的进程标记为 5-3-3（简化）。

在明确了大盘进程后，着手选股。




图 10-2-10 上证指数日线图

(2) 选股

第一步 根据动态牌决定入围个股

2009 年 2 月 17—27 日测距结果为 96，据此将阶段涨幅周期数定为 96。
然后降序排列，由此获得的动态牌，如表 10-2-2 所示。

表 10-2-2 2009 年 2 月 7—27 日阶段涨幅动态表

序号	代 码	名 称	阶段涨幅↓	最 新	涨幅 (%)	今开盘
1	600259	ST有色	516.444	13.87	5.00	13.35
2	000065	北方国际	295.946	20.51	-3.16	21.19
3	600311	荣华实业	248.024	11.45	9.99	10.68
4	600459	贵研铂业	244.429	24.11	9.89	22.10
5	000762	西藏矿业	225.938	20.86	5.62	20.02
6	601899	紫金矿业	222.403	9.93	9.97	9.35
7	600536	中国软件	213.345	18.55	0.05	18.55
8	600290	华仪电气	207.634	16.12	4.74	15.51
9	000661	长春高新	199.446	16.23	2.46	15.70
10	600252	中恒集团	199.446	10.81	-1.64	10.99
11	000990	诚志股份	178.390	13.14	-4.16	13.80
12	600112	长征电气	167.726	10.95	2.91	10.60
13	000602	金马集团	166.017	9.55	6.11	8.95
14	600158	中体产业	163.342	10.56	-1.12	10.50
15	600497	驰宏锌锗	162.447	18.66	9.12	17.35

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

序号	代 码	名 称	阶段涨幅↓	最 新	涨幅(%)	今开盘
16	000416	民生投资	162.000	6.55	-3.11	6.73
17	600256	广汇股份	161.441	14.51	7.08	13.56
18	000040	深鸿基	161.423	6.98	-3.99	7.37
19	000893	广州冷机	158.800	13.41	2.54	18.86
20	600202	哈空调	158.648	16.45	4.78	15.70
21	000060	中金岭南	158.427	16.10	8.93	15.16
22	600178	东安动力	157.962	8.10	-3.11	8.37
23	000400	许继电气	155.519	15.51	-0.45	15.58
24	000514	渝开发	155.399	10.88	0.74	10.81

排在动态牌前面的 8 只个股 ST 有色（600259）、北方国际（000065）、
荣华实业（600311）、贵研铂业（600459）、西藏矿业（000762）、紫金矿
业（601899）、中国软件（600536）、华仪电气（600290）因 96 天内累积
涨幅超过 200% 而被选中入围。

在图 10 - 2 - 11 ~ 图 10 - 2 - 18 的个股、大盘日线叠加图中，走势以
45° ~ 75°斜率上升的 K 线为个股。




图 10 - 2 - 11 ST 有色、大盘日线叠加图

第十章 选股方略




图 10-2-12 北方国际、大盘日线叠加图




图 10-2-13 荣华实业、大盘日线叠加图

波浪理论应用**秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |




图 10-2-14 贵研铂业、大盘日线叠加图




图 10-2-15 西藏矿业、大盘日线叠加图

第十章 选股方略




图 10-2-16 紫金矿业、大盘日线叠加图




图 10-2-17 中国软件、大盘日线叠加图

波浪理论应用 秘籍 | 最有效的波浪计数方法 |




图 10-2-18 华仪电气、大盘日线叠加图

第二步 对入围个股作进程分析

ST 有色 2007 年 4 月 28 日起停牌，2009 年 1 月 19 日复牌，走的是独立上升行情，至 2009 年 3 月月线走了延长 13 浪（目前尚未走完）。月线、周线、日线对应于大盘的进程为：13-1-5（简化）。

北方国际 2008 年 9 月先于大盘启动上升行情，月线、周线、日线对应于大盘的进程为 5^2-1-3 （简化）。

荣华实业走延长浪，月线、周线、日线对应于大盘的进程为 7-3-5（简化）。

紫金矿业、中国软件的月线、周线、日线对应于大盘的进程为 5-3-5（简化）。

贵研铂业、西藏矿业、华仪电气的月线、周线、日线对应于大盘的进程为 5-3-3（简化）。

分析表明：北方国际月线处于第 2 分浪调整，其他各股月线、周线、日线均处于上升浪中。

第三步 对入围个股作基本面分析

黄金股和有色金属股受美国实施量化宽松货币政策刺激走强，ST 有色原本走的是独立行情，现在上升动力更足。

第四步 最后确定建仓股票

北方国际月线处于调整中不作考虑。中国软件、华仪电气行业背景目前不如黄金和有色金属。黄金和有色金属中，ST 有色走势最强劲。因此，首选 ST 有色立即进仓。

具体买卖操作和赢利情况如下：

2009 年 3 月 23 日，以 14.17 元买进 ST 有色。

2009 年 3 月 30 日，K 线回调，表明 5 浪已经走完，周线同步进入回调，收市前以 16.86 元卖出。

2009 年 3 月 23—30 日持股 6 天，赢利 18.98%。

在图 10-2-19 中的方框内，向上箭头标指的是买入日，向下箭头标指的是卖出日，买入日前一天是分析日。





图 10-2-19 ST 有色运作日程图

【附录】


大盘数浪实例

课题：上证指数十年线二浪结构（1、2 浪）时空内，年线和月线对应波浪段逐层数浪（附图 1-1、附图 1-2）
浪级、结构、波浪段如下：

浪级	结构	波浪段
十年线	二浪	十年线 1991 底 ~ 2011 底
年线	8 浪基本循环	年线 1990 底 ~ 2005 底
月线	按年线 8 浪框架细化	月线 1990 - 12 底 ~ 2005 - 06 底



附图 1-1 上证指数年线对应波浪段 K 线



附图 1-2 上证指数月线对应波浪段 K 线

数浪:

十年线第一浪 (推动浪): 十年线 1991 底 ~ 2001 顶 (上升浪) ↑

对应时空内年线走了复合 5 浪 (基本浪)

年线第一浪 (1 浪): 1990 底 ~ 1991 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走 1 浪

1990 - 12 底 ~ 1991 - 01 顶 ↑

年线第二浪 (1 浪): 1991 顶 ~ 1991 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走 1 浪

1991 - 01 顶 ~ 1991 - 05 底 ↓

年线第三浪 (1 浪): 1991 底 ~ 1992 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走 1 浪

1991 - 05 底 ~ 1992 - 05 顶 ↑

年线第四浪 (5 个分浪): 1992 顶 ~ 1996 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走二重三浪: 平台形 + 连接 + 锯齿形

年线走第一分浪 1992 顶 ~ 1992 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走平台形复合前 3 浪

1992 - 05 顶 ~ 1992 - 08 底 ↓

1992 - 05 顶 ~ 1992 - 05 底

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

1992 - 05 底 ~ 1992 - 06 顶

1992 - 06 顶 ~ 1992 - 08 底

1992 - 08 底 ~ 1992 - 08 顶 ↑

1992 - 08 顶 ~ 1992 - 11 底 ↓

1992 - 08 顶 ~ 1992 - 09 底

1992 - 09 底 ~ 1992 - 09 顶

1992 - 09 顶 ~ 1992 - 10 底

1992 - 10 底 ~ 1992 - 10 顶

1992 - 10 顶 ~ 1992 - 11 底

年线走第二分浪 1992 低 ~ 1993 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走平台形后 3 浪

1992 - 11 底 ~ 1992 - 12 顶 ↑

1992 - 12 顶 ~ 1992 - 12 底 ↓

1992 - 12 底 ~ 1993 - 02 顶 ↑

年线走第三分浪 1993 顶 ~ 1994 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走锯齿形复合 5 浪

1993 - 02 顶 ~ 1993 - 04 底 ↓

1993 - 04 底 ~ 1993 - 04 顶 ↑

1993 - 04 顶 ~ 1993 - 10 底 ↓

1993 - 04 顶 ~ 1993 - 07 底

1993 - 07 底 ~ 1993 - 08 顶

1993 - 08 顶 ~ 1993 - 10 底

1993 - 10 底 ~ 1993 - 12 顶 ↑

1993 - 12 顶 ~ 1994 - 07 底 ↓

年线走第四分浪 1994 底 ~ 1994 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走平台形和锯齿形中间连接 1 浪

1994 - 07 底 ~ 1994 - 09 顶 ↑

年线走第五分浪 1994 顶 ~ 1996 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走锯齿形复合 3 浪

1994 - 09 顶 ~ 1995 - 02 底 ↓

1994 - 09 顶 ~ 1994 - 10 底

1994 - 10 底 ~ 1994 - 10 顶
 1994 - 10 顶 ~ 1995 - 02 底
 1995 - 02 底 ~ 1995 - 05 顶 ↑
 1995 - 05 顶 ~ 1996 - 01 底 ↓
 1995 - 05 顶 ~ 1995 - 05 底
 1995 - 05 底 ~ 1995 - 09 顶
 1995 - 09 顶 ~ 1996 - 01 底
 年线第五浪 (9 个分浪): 1996 底 ~ 2001 顶 (上升浪) ↑
 对应时空内月线走复合 9 浪
 年线走第一分浪 1996 底 ~ 1996 顶 (上升浪) ↑
 对应时空内月线走 3 浪
 1996 - 01 底 ~ 1996 - 07 顶 ↑
 1996 - 07 顶 ~ 1996 - 09 底 ↓
 1996 - 09 底 ~ 1996 - 12 顶 ↑
 年线走第二分浪 1996 顶 ~ 1996 底 (下跌浪) ↓
 对应时空内月线走 1 浪
 1996 - 12 顶 ~ 1996 - 12 底 ↓
 年线走第三分浪 1996 底 ~ 1997 顶 (上升浪) ↑
 对应时空内月线走月线走 1 浪
 1996 - 12 底 ~ 1997 - 05 顶 ↑
 年线走第四分浪 1997 顶 ~ 1997 底 (下跌浪) ↓
 对应时空内月线走 1 浪
 1997 - 05 顶 ~ 1997 - 09 底 ↓
 年线走第五分浪 1997 底 ~ 1998 顶 (上升浪) ↑
 对应时空内月线走 1 浪
 1998 - 09 底 ~ 1998 - 06 顶 ↑
 年线走第六分浪 1998 顶 ~ 1998 底 (下跌浪) ↓
 对应时空内月线走 1 浪
 1998 - 06 顶 ~ 1998 - 08 底 ↓
 年线走第七分浪 1998 底 ~ 1999 顶 (上升浪) ↑
 对应时空内月线走月线走复合 3 浪

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

1998 - 08 底 ~ 1998 - 11 顶 ↑

1998 - 11 顶 ~ 1999 - 05 底 ↓

1998 - 11 顶 ~ 1999 - 02 底

1999 - 02 底 ~ 1999 - 04 顶

1999 - 04 顶 ~ 1999 - 05 底

1999 - 05 底 ~ 1999 - 06 顶 ↑

年线走第八分浪 1999 顶 ~ 1999 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走月线走 3 浪

1999 - 06 顶 ~ 1999 - 07 底 ↓

1999 - 07 底 ~ 1999 - 09 顶 ↑

1999 - 09 顶 ~ 2000 - 12 底 ↓

年线走第九分浪 1999 底 ~ 2001 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走月线走 9 浪

1999 - 12 底 ~ 2000 - 02 顶 ↑

2000 - 02 顶 ~ 2000 - 03 底 ↓

2000 - 03 底 ~ 2000 - 04 顶 ↑

2000 - 04 顶 ~ 2000 - 05 底 ↓

2000 - 05 底 ~ 2000 - 08 顶 ↑

2000 - 08 顶 ~ 2000 - 09 底 ↓

2000 - 09 底 ~ 2001 - 01 顶 ↑

2001 - 01 顶 ~ 2001 - 02 底 ↓

2001 - 02 底 ~ 2001 - 06 顶 ↑

十年线第二浪 (调整浪): 十年线 2001 顶 ~ 2011 底 (下跌浪) ↓

对应时空内年线走了 ABC 3 浪 (辅助浪)

年线第 A 浪 2001 顶 ~ 2003 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走复合 5 浪

2001 - 06 顶 ~ 2002 - 01 底 ↓

2001 - 06 顶 ~ 2001 - 10 底

2001 - 10 底 ~ 2001 - 12 顶

2001 - 12 顶 ~ 2001 - 01 底

2002 - 01 底 ~ 2002 - 06 顶 ↑

2002 - 01 底 ~ 2002 - 03 顶

2002 - 03 顶 ~ 2002 - 06 底

2002 - 06 底 ~ 2002 - 07 顶

2002 - 07 顶 ~ 2003 - 01 底 ↓

2003 - 01 底 ~ 2003 - 04 顶 ↑

2003 - 01 底 ~ 2003 - 02 顶

2003 - 02 顶 ~ 2003 - 03 底

2003 - 03 底 ~ 2003 - 04 顶

2003 - 04 顶 ~ 2003 - 11 底 ↓

年线第 B 浪 2003 底 ~ 2004 顶 (上升浪) ↑

对应时空内月线走 1 浪

2003 - 11 底 ~ 2004 - 04 顶 ↑

年线第 C 浪 2004 顶 ~ 2005 底 (下跌浪) ↓

对应时空内月线走 5 浪

2004 - 04 顶 ~ 2004 - 09 底 ↓

2004 - 09 底 ~ 2004 - 09 顶 ↑

2004 - 09 顶 ~ 2005 - 02 底 ↓

2005 - 02 底 ~ 2005 - 02 顶 ↑

2005 - 02 顶 ~ 2005 - 06 底 ↓

特征：

- 使用普通坐标画通道，连接 1991 年、1996 年最低点即 2 浪和 4 浪模式顶画基线，过 1992 年最高点即 3 浪模式顶画基线的平行线，结果表明：2001 年 5 浪终点以通道上轨为界限。(黄金通道详见第六章)

- A 浪终点落在 4 浪起点与终点之间。

- 2 浪实际顶点高于 1 浪起点，4 浪实际顶高于 1 浪终点，2 浪简单 4 浪复杂。

- 5 浪延长。

- 5 浪浪幅是 3 浪相对高度的 1.5 倍 (误差为 6.03%，即 80 点)。

$$(2245.43 - 325.89) \div (1429.01 - 95.79)$$

$$= 1919.54 \div 1333.22$$

波浪理论应用 **秘籍** | 最有效的波浪计数方法 |

$$= 1.4397$$

$$\approx 1.5 \text{ (误差 } 6.03\%, 80 \text{ 点)}$$

- B 浪浪幅是 A 浪浪幅的 0.5 倍。

$$475.61 \div 938.02 = 0.5$$

- ABC 浪调整幅度是 5 浪相对高度的 0.618 倍（误差为 3% ~ 4%，即 64 ~ 81 点）。

$$(2245.41 - 998.22) \div (2245.41 - 95.79)$$

$$= 1247.19 \div 2149.62$$

$$= 0.5802$$

$$\approx 0.618 \text{ (误差 } 3\% \sim 4\%, \text{ 即 } 64 \sim 81 \text{ 点)}$$

后 记

在众多股友的热切期盼及推动下，笔者经过八年努力，终于结束了对波浪理论应用的初探过程，将心得体会以专著形式惠请中国经济出版社印刷出版。

笔者并非名人大师，只是中小散户中的普通一员，之所以有写书、出书的勇气，动力源自于对艾略特波浪理论的折服和热爱，源自于对真理的渴望和追求。笔者和广大股民一样，曾经遍尝股市百味，深谙投资者的疾苦。因此，笔者最大的愿望是，广大股民能借助波浪理论掌握自己的命运，在各自投资生涯中谱写辉煌。倘若本书能对读者学习和应用波浪理论起到些许作用，那将是笔者莫大的欣慰。

本书撰写时曾得到诸多朋友的关心和帮助，在此表示衷心感谢。

波浪理论的应用探索随着皈依者队伍的不断壮大，毫无疑问地会向新地深度和广度拓展，笔者坚信艾略特大师创立的波浪理论未来将显示其强大的生命力。

期盼读者不吝赐教，共同努力开拓新的应用天地。

作者

写于 2011 年 4 月

本书立足于将波浪理论变成广大投资者认识市场、分析市场、掌握市场的锐利武器。

本书着眼于应用，立足于应用。并根据应用需要，在梳理原创理论基础，加以必要的发挥，从而极大地提高了这一理论的实际应用价值。

本书破解了波浪理论的应用密钥，揭示了波浪系统动态演绎规律，找到了应用这一理论把握趋势、逃顶抄底和选股的方法。

依据波浪理论原理，本书提出了长盛不衰、常胜不败的运作策略和选股方法，并首次明确了黄金通道的功能、等级和制作方法。

本书有如下创新内容：

- 首次提出浪级划分的标准和方法
- 首次提出浪级拓展（收缩）及同级细分（粗合）规则
- 首次提出浪级时空对应规则
- 首次提出受基本浪或辅助浪整体变形制约的10种八浪基本循环结构的变形模式
- 首次提出融静态法则和动态法则于一体的黄金空间概念
- 首次提出波浪时空演绎规律
- 首次提出时空属性指称及结构拓展和框架锁定规律
- 首次提出二浪结构主宰下的时空独立性
- 首次提出波浪计数规则
- 首次提出波浪计数方法
- 首次提出黄金通道概念，诠释了其与螺旋通道的关系
- 首次提出实际顶顶部特征
- 首次提出实际顶预测（位置预测和走时预测）方法
- 首次提出黄金时空预判内容和方法
- 首次提出波浪走势把握方法
- 首次提出波浪系统原始起点和新股浪识别方法
- 首次明确了黄金通道的功能、等级和制作方法

责任编辑：张玲玲
zli2200@yahoo.com.cn

封面设计：华子图文
huazi103@vip.sina.com

上架建议 证券投资

ISBN 978-7-5136-0754-4



9 787513 607544 >

定价：48.00元